

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich anerkennt.

Die Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.), netto ab meinem Lager gestellt. Die 100 Kilo-Preise finden für Quantitäten bis zu 5 Kilo, die Kilo-Preise bis zu 100 Gramm (Gr.) Anwendung. Nach den 10,000 Korn (K.) - Preisen werden Quantitäten bis 2500 Korn, nach den 1000 Korn-Preisen bis 250 Korn, nach den 100 Portions-Preisen bis 25 Portionen berechnet. Durch die Preise dieses Verzeichnisses werden die aller früheren Angebote aufgehoben.

Die Versendung geschieht nach Vorschrift des Auftraggebers, wird ihre Art mir überlassen, so wähle ich diejenige, welche mir (namentlich bei weitgehenden und überseeischen Sendungen) am angemessensten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Ich bitte um genaue Angabe der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Für Bestellungen bitte ich einliegende Bestell-Nota zu benutzen. Weitere Exemplare davon stehen jederzeit zu Diensten. Zur Vermeidung von Irrtümern wolle man sich der genauen Benennungen meines Verzeichnisses bedienen, besonders bei denjenigen Artikeln, von welchen verschiedene Qualitäten geführt werden.

Gold und Papiergeld des Auslandes werden zum Curse angenommen. Mir unbekannte Besteller wollen ihrem Auftrage Rimessen oder gute Referenzen beifügen.

Auf mein Giro-Conto bei der Reichsbank nimmt jede Reichsbankstelle für mich Einzahlungen von 100 Mark an entgegen.

Auf mein Postscheck-Conto Leipzig Nr. 1117 können Beträge in jeder Höhe bei jeder deutschen Postanstalt eingezahlt werden. Überweisungen auf Postscheck-Conto erfolgen unentgeltlich für den Einzahlenden.

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Controlle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ablehnen muß. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

Reklamationen wegen äußerlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Waare gemacht werden.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für alle nach diesem Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe Erfurt.

Inhalts-Verzeichnis.

Seite.	Seit	
Bäume und Sträucher 56—59	Gemüse-Samen 1—1	1 Officinelle Samen 16
Blumensamen 18—54	Gras-Samen	5 Palmen
Cacteen	Knollen und Zwiebeln 60-6	2 Pflanzen
Champignonbrut	Neuheiten, Blumen 62—6	4 Sortimente
Cliché-Album 64		7 Topfnelken in Senkern 62
Colorierte Abbildungen 64		1 Vogelfutter
Coniferen	Obstkerne	6 Wasserpflanzen 60
Farne 59-60	Oekonomische Samen etc 15—1	6 Ziergräser

Farbige Blumensamen-Düten, Gemüse-Etiketten und Beutel, siehe einliegende gelbe Liste A. Blumensamen in farbigen Düten und colorirte Sortimente, siehe einliegende grüne Liste B.

Erfurt, den 7. Dezember 1910.

ERNST BENARY.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

1000 Stück M. Pf.	ITE. A L.
Mullifor HOLDO (1) Higher (1)	1 90
// 0,14 // (0 / ,,,,,,,,,,, 1 2 00 // 2 / 111111111111111111111111111111	3 20
" (0)11/ " (0) 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 10
" (-2) ************************************	6 60
$0,20$, (8^{t})	8 30
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 10
" 0.25 " $(10^{\prime\prime})$ 5 60 " 1.21 " $(4^{\prime\prime})$	4 60
	7 70
" zum Anhängen, mit Oesen, 0,10 Meter 2 20 " 1,51 " (5 ⁷)	23 20

Raffia-Bast, zum Anbinden der Pflanzen etc., ganz ausgezeichnet 100 Kilo M 100. — ., Kilo M 1. 20.

Bestell-Nota.

Die Firma Ernst Benary in Erfurt

wird auf Grund der Bedingungen ihres Preisverzeichnisses um Übersendung der unten verzeichneten Artikel ersucht.

(Ort und		(Firmenzeichnung.)		
			Die Übersendung soll erfolgen durch Frachtgut — Eilgut — Post. (Nicht Zutreffendes zu streichen.)		
	Name	n :	3		
	Wohn	ort:			
	Posts	tation	:		
	Eisenl	bahns	tation:		
		2	Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Erfurt.		
(Quantur	n	Namen oder Nummer der Samen etc.	Betr	ag
Kilo	Grm.	Pr.	Tallion Gast Hammist der Gamen Gro.	M.	2
				-11 -	
			Transport:		

Quantum			Namen oder Nummer der Samen etc.	Betrag		
Kilo	Grm.	Pr.	Manion duci Maninici dei Ganion dec.	M.	2	
			Übertrag:	· ·	T	
5].			to the distinguisting three Problems on Library and Li	ucha seka-lu		
			mod - mand - mentioned			
				-omne č		
				07-10-11		
		٠	codonies. The formatting control for the format and Fabrons are Memorial.			
94			the best type or well and a second			
-						
		-				
			Transport:			

Quantum		n	Namon oder Numr	ner der Samen etc.		I Betr	ag
Cilo	Grm.	Pr.	Namen ouer num	nei dei Samen etc.	1	M	2
				Übertra	· ·		
-							
							-
			*		-		
		-					-
		+					
						-	
		4					
		44					
				Transpor	:	-	

Ç)uantun	1	Namen oder Nummer der Samen etc.	Betra	ag
Kilo	Grm.	Pr.	Marion out Marinion and Santon otc.	M	ચ
			Übertrag :		
		+			
		Н			
		+			
		H			
		-			
		1			
		1			
		+			
-					
		-			
				•	
			Summa:		
				,	

Gemüse- und Feld-Samen.

Ohne Verbindlichkeit für die Preise der der	m Steigen und Fallen unterworfenen Artikel.						
1 Kilo 20 Gr. Bohnen-Sorten.							
M. Pf. Pf. 5 — 20	M. M. F1.						
Angelica (Angelica Archangelica) 6 40 20	1. Busch- od. Krup-Bohnen.						
Artischocken, französische große grüne 12 — 30	a. Grünschotige mit Fäden						
französische große violette	(Fortsetzung):						
italienische große violette 12 — 30 Laon größte grüne 20 — 50	Hundert für Eine, mit gelben Korn 66 — 80 Nieren-, weiße 54 — 70						
Pariser größte violette	Schlachtschwert- große weiße, extra breit 110 1 30						
Basilicum, großes grünes 2 40 10	Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, dick- und lang-						
großes violettes 4 — 20 feinblättriges krauses grünes 3 — 10	schotig, außerst reichtragend 80 1 —						
" krauses grünes Zwerg-, sehr zierend 5 — 20	" Hinrich's Riesen-mit weißgrundigen Bohnen, vorzüglich 100 1 20						
" " violettes 4 — 20	" " Thuringia, sehr dickfleischig,						
" " Zwerg	äußerst reichtragende Sorte 140 1 60						
Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.	" Butter-Brech- feine weiße						
" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.	schalige weiße, vorzüglich 90 1 10						
Beifuß (Artemisia vulgaris) 8 — 30	" " feine weiße 80 1 —						
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.	" Tausend für Eine (Reis-Perl-) 100 1 20						
Blütterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. Bleichsellerie, siehe Sellerie.	b. Grünschotige ohne Fäden:						
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.	Früheste Kronprinz, breit- und langschötig,						
	violet gesprenkelt, sehr zart 100 1 20 "Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden,						
Bohnen-Sorten.	sehr volltragend und zart, vorzüglich 72 — 90						
1. Busch- od. Krup-Bohnen.	Zucker-Brech-, Aurora, dickfleischige Scho-						
a. Grünschotige mit Fäden: M. M. Pf Flaggelet rate (vote Povice) sky art	ten, vollständig ohne Fäden 100 1 20 Brech-, Hinrich's Riesen- ohne Fäden 90 1 10						
Flageolet-, rote (rote Pariser), sehr gut 64 80 "Chevrier's grünkörnige, sehr fein 80 1	" " " mit weiß-						
" Merveille de France, grünkörnig, sehr fein 90 1 10	grundigenBohnen ohne Fäden,						
" St. Andreas, neu. Schoten 16-20 cm lang,	neu, vorzügliche Conservenbohne 100 1 20 " Phönix, neu, Schoten 14-16 cm lang,						
fleischig. Mittelfrüh, sehr widerstands- fähig, trägt enorm	ausserordentlich fleischig, hellgrün,						
" Victoria, enorm lange Schoten, reichtragend 150 1 70	sehr zart. Korn hellrot. Trägt enorm 160 1 80						
" weiße, französische Sorte, trägt reich 66 — 80	" " Volgers (Perl-), feine kleine weiße ohne Fäden, sehr zart, vorzüglich 96 1 20						
" Pariser, enorm im Ertrag, sehr lange,	» Perl-, holländische fadenlose, enorm						
fleischige Schoten (Mißernte) — — — früheste gelbe englische Treib 60 — 80	im Ertrag, sehr widerstandsfähig, vorzüglich						
" " Prinzeß 54 — 70							
" holländische weiße Schwert-, sowohl zum	c. Gelbschotige mit Fäden: Wachs-Dattel-, frühe, reichtragende Sorte 130 1 50						
Treiben als auch für das Freie 90 1 10 "Ilsenburger bunte, volltragend 54 — 70	" Flageolot-, früh) vorzügliche 150 1 70						
" " weiße 84 1 —	" mit weißen Bohnen Sorten 200 2 20						
" Incomparable, die beste Sorte zum Treiben, erste Pariser Marktsorte	" Hinrich's Riesen-, sehr dickfleischig 170 1 90						
" Kaiser von Rußland, sehr früh, dick-	" Mont d'or, goldgelbe (Benary), mit rot- violettem Samen						
fleischig, äußerst zart, reichtragend 72 — 90	violetten Samen 110 1 30 Neger-, allerfrüheste gelbschotige 110 1 30						
" Kaiser Wilhelm, früheste weiße Schlacht- schwert-, gut zum Treiben	" Perfection, reichtragend, trotzt der un-						
" Neger-, auch zum Treiben 46 — 60	günstigsten Witterung; vorzüglich 130 1 50						
" langschotige, vorzüglich 50 — 70	" Schirmer's gelbschotige (Casseler), früh 90 1 10						
" längsteschmale von Chalons,neu, 16-20 cm lange, auffallend schmale	" schwarze gelbschotige ohne 100 1 20 " weiße " Ranken 180 2 —						
Schoten, ganz ausgezeichnet als	" " langschotige allerfrüheste, sehr zart 100 1 20						
", haricot vert" geeignet 120 1 40 "Mammuth, extra lange Schoten 60 — 80	d. Gelbschotige ohne Fäden:						
" Negerfürst, trägt außerst reich 56 — 70	Wachs-, allerfrüheste braune zartschotige						
" Non plus ultra, hellgrüne, zarte Schoten. 50 — 70 " Osborne's Treib-, gute englische Sorte. 54 — 70	(Delikatess-), trägt enorm 120 1 40						
" Osborne's Treib-, gute englische Sorte . 54 — 70 "Riesen Schwert- (Kaiser Wilhelm	" Digoin, Schoten wachsgelb, fleischig, Korn leberfarben, sehr ertragreich 140 1 60						
Riesen-), reichtragend, vorzüglich 160 1 80	" Mondsichel, mittelfruh, sehr reichtragend 160 1 80						
" schwäbische bunte Treib-, vorzüglich 54 — 70 unerschöpfliche, entwickelt bei fortwäh-	" Nonpareil, sehr früh und ergiebig,						
rendem Pflücken immer neue Fruchtzweige 80 1 -	Schoten wachsgelb, vorzüglich						
zartschotige braune Brech-, volltragend 56 - 70	Wachsbohne, reichtragend, Schoten gold-						
" Zucker-Spargel-, weißschalige Treib 64 — 80	gelb, Bohne schwarz, vorzüglich 140 1 60						

Schwarze Rissen, feitschwarz, varighted 14	Eierfrucht (Fortsetzung): 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. Pf.	Erbsen-Sorten.
Schwarze Riesen. tielschwarz, worägilch 14	M. 11. 11.	2. Kneifel- oder Pahl-Erhsen.
Schwarze birdførnige Riesen, etc. groß, exc. adolfsh, die beste in Geschauck. 10 - 30 Höge, kiefebererze, singe Frucht. 10 - 30 Negerfürst, etc. print. 10 - 30 Peking, mone enade Früchte. 20 - 50 Tokio, Wecke uitering, birnformige Frucht. 10 - 30 Tokio, Wecke uitering, birnformige Frucht. 10 - 30 Siskraut (Mescenbryanthemme crystallimum). 6 So 20 Siskraut (Mescenbryanthemme crystallimum). 6 So 20 Eiskraut (Mescenbryanthemme crystallimum). 6 So 20 Eiskraut (Mescenbryanthemme crystallimum). 6 So 20 Entitieten, Sommers, a. Statet-Sorten, 4. 100 Kino 1	runde blaue	Hone
Schwarze hirstörnings Riesens, selve groß, nor-		
Migog. tiefenbeware, longe Frecht	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß, vor-	
Singleski, widering, 10 30		
Negerfürst, sohr frah. 10 30	" Nagasaki, niedrig	
Tokio, Wudex indering, kirafpranige Frunch 12	" Negerfürst, sehr früh 10 — 30	Early Wonder, früh, volltragend 0,50 72 — 90
		Eclipse (Vorbote), sehr früh, grünbleibend 0,60 100 1 20
Target Start (Messembryanthemme crystallimm) 6.80 20 20 20 20 20 20 20		
## Endivien, Sommers, s. Salats-Sorten, 4. 108 Kilo 1 Kilo		grünbleibende Folger- (verbesserte
Endiviern, Minier-, Gasselor, grüne kransmelige 200 2 80 Winter, grüne krause feine 200 2 80 indiviner, Gusselor, grüne kransmeline 200 2 80 indiviner, Gusselor, grüne grüne kransmeller 200 2 80 indiviner, Gusselor, kransmeller 200 2 80 indiviner, Gusselor, grüne grüne kransmeller 200 2 80 indiviner, Gusselor, kransmeller 200 2 80 indiviner, Gusselor, kransmeller 200 2 80 indiviner, Gusselor, grüne grüne kransmeller 200 2 80 indiviner, grüne grüne kransmeller 200 2 80 indiviner, grüne kransmeller, grünekreite, grünköring, vorüge lieh für Gonzerven, reichtragend, 0,50 indiviner, Gusselor, grüne grüne breite verliering 200 3 20 individirer, grüne grüne kransmeller 200 2 80 individirer, grüne grüne grüne kransmeller 200 2 80 individirer, grüne grüne grüne grüne grüne 200 2 80 individirer, grüne grüne grüne grüne 200 2 80 individirer, grüne grüne grüne grüne 200 2 80 individirer, grüne grüne grüne grüne grüne 200 2 80 individirer, grüne grüne grüne grüne 200 2		
Smidriven, Winter., Casseler, grüne krauserandige 290 2 80 Winter., grüne krause feine	Endivien, Sommer-, s. Salat-Sorten, 4. 100 Kilo 1 Kilo	
Sullande, feine vollherzige	Endivien, Winter-, Casseler, grüne krausrandige 260 2 80	Laxton's Prolific Early Long Pod, langschotig 0,90 100 1 20
Imperial, gelbgrüne feinstgekrauste		
Italienische grüne feinstgekranste 360 20 Meaux, heltyrün, frientgekranst 300 300 Meaux, heltyrün, frientgekranst 300 20		,
Meaux, hellprün, feinstekraust		
Moos, grime sehr fein gekrauste		
** gelbe feinste, außerst zard** 380 4 ** Paracilère, grine große breitbiltitrige 340 3 60 ** Reine d'hiere, ue, sohr ergibig 300 3 20 ** Ruffee, gelbgrüne feingekrauste** 320 3 40 ** Silberherz, neu, extra fraus, im Inneratust meß 100 101 1.5 50 50 1 ** Silberherz, neu, extra fraus, im Inneratust meß 100 101 1.5 50 50 1 ** Silberherz, neu, extra fraus, im Inneratust meß 100 101 1.5 50 50 1 ** Silberherz, neu, extra fraus, im Inneratust meß 100 101 1.5 50 50 1 ** Silberherz, neu, extra fraus, im Inneratust meß 100 101 1.5 50 50 1 ** Escariol, gelbe breite vollherzige 350 3 4 ** Fariser grüne breite vorlbesserte 350 4 ** Pariser grüne breite vorlbesserte 350 4 ** Fischen-Sorten.** 1. Zucker-Erbsen:** 2. Höhnste frijeielle ender raise, state 1,50 50 1 2. Heinrich, gaus conzeguich.** 2. John heidrige vorltregende 0,40 50 1 3. Mark-Erbsen:** Abundance, sehr ertragfahig.** Abundance, sehr ertra		
Schabel oder Sähel, verbetaged, schot 340 3 60 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9		früheste schnabelförmige Maierbse
Reine d'hiver, nen, sohr ergichiq 300 3 to		
Remontant (Vilm.), grine, sam Einomachen 1,00 72 - 90 72 90 72 90 91 91 91 91 91 91 91	Reine d'hiver neu sehr ergiehig 300 3 20	
Silberherz, as, extra kraus, in Innean fast weiß 100 Port, #34.—, 10 Port, #34. — 365 3 80	Rouen, hirschhornblättrige	
Schnabel OdPort#24.—, 10 Port#3.— 10 Port#24.— 1	* Ruffec, gelbgrüne feingekrauste 320 3 40	, ,,,,
*** schools**, respectively the scale of the Marcovs**. It is a schools**, respectively the scale of the Markets**, res		Schnabel- oder Säbel-, verbesserte, groβ-
## Riesen (Benary), Seloten größer 380 4	" von Natur gelbe krause feine 400 4 20	
** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** ** ** Pariser grüne breite vorhesserte . 380 4 — ** ** ** ** ** Die Grace der Buchshaum.** ** ** ** Die Grace oder Buchshaum.** ** ** ** ** Lauge breite Buchshaum.** ** ** ** ** ** Lauge breite Buchshaum.** ** ** ** ** Heinrich, ganz vorzüglich.** ** ** ** Heinrich, ganz vorzüglich.** ** ** ** ** ** O,80 90 1 10 90 1 20 100 10		
Erbsen-Sorten.		und dicker als die der alten Sorte 1,30 72 — 90
Samark-Erbsen		
Abundance, sehr ertragfahig.		
De Grace oder Buchsbaum,		Abundance, sehr extraofähia 0.50 120 1 40
Daisy, Schoten sehr lang, sehr süß0,40 0.1 20		
Heinrich, ganz vorzüglich	dickschotige Butter-, sehr gut 0,70 80 1 -	
Emperor of the Marrows		
frühe niedrige volltragende 2 Fuß hohe 0,60 graue breitschotige Florentiner (Mißernte) 1,60 — 1 40 m. frühe niedrige, trägt reich 0,40 84 1 10 m. halbhohe Pariser Schwert-(Beschreibung siehe Neuheiten) 0,70 180 2— m. Mammoth-, sehr langschotig 1,80 160 1 80 m. Riesen-Delikatess., enorme Schoten, ungemein fleischig und saftig 1,80 180 2— m. Schnabel-, dickfleischig 1,20 120 1 40 m. Schwert- ober englische Säbel- 1,30 150 1 70 m. seiße hollandische 1,30 150 1 70 m. weiße Mark 0,70 120 1 40 krummschotige mit wachsgelben Schoten 1,50 180 2— 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen. Antomobil (Pilot) neu; die früheste großschotige Sorte, außerordentlich süß 0,30 — 1 40 Bishop's früh 0,50 66 — 80 m. langschotige, früh 0,50 72 — 90 Caractaeus weiße, sehr früh, reichtragend 0,50 96 1 10 m. von Wittham verbesserte William Laston, früh, tragt reich 0,20 160 1 80 m. von Wittham verbesserte William		
ca. 10 cm lange Schoten, die 9—11 sehr siehr siehrige, trägt reich 0,40 84 1 10 84 1 10 84 1 10 84 1 10 84 1 10 86 86 1 10 86 86 1 10 86 86 1 10 86 86 1 10 86 86 1 10 86 86 1 10 86 86 1 10 86 1 80 80 80 80 80 80 80	0	
Gradus (Ideal), früheste, im Geschmack beste Markerbse, vorzüglich		
Schreibung siehe Neuheiten		
Mammoth-, sehr langschotig		
Laxton's Alpha, früheste, niedrige grüne 0,75 " Schnabel-, dickfleischig und saftiy 1,80 " Schnabel-, dickfleischig 1,20 " Schnabel-, dickfleischig 1,20 " Schwert-, breitschotig 1,80 " Schwert-, breitschotig 1,80 " Weiße Schwert- od. englische Säbel- 1,30 " Weiße holländische 1,30 " Weiße Markon (Vilmorin's), niedrige mit wachsgelben Schoten (Vilmorin's), niedrige weiße Markon (Vilmorin's), niedrige markon (Vilmorin's), niedrige weiße Markon (Vilmorin's), niedrige weiße Markon (Vilmorin's), niedrige m	" Mammoth-, sehr langschotig 1,80 160 1 80	
" Schnabel-, dickfleischig 1,20 140 " Schwert-, breitschotig 1,80 - 1 40 " Schwert-, breitschotig 1,50 1 70 " weiße Schwert- od. englische Säbel- 1,30 - 1 70 Knight's Marrow (Vilmorin's), niedrige weiße Mark- 0,70 120 1 40 krummschotige mit wachsgelben Schoten 0,70 120 1 40 Moerheim's weiße Riesen-, Schoten schre groß, früh, ausgezeichnet 1,50 180 2 - 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen. Antomobil (Pilot) neu; die früheste groß-schotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 - 1 40 Bishop's früh 0,50 66 - 80 " langschotige, früh, reichtragend 0,80 96 1 10 " von Witham verbesserte William 1 80		
mittelfrüh, langschotig, reichtragend 0,60 120 1 40 mittelfrüh, langschotig, reichtragend 0,60 120 1 40 Frince of Wales, niedrige weiße		
" weiße holländische 1,30 — 1 70 Prince of Wales, niedrige weiße 1,00 100 1 20 Knight's Marrow (Vilmorin's), niedrige weiße Mark- 0,70 120 1 40 Senator, grünkörnig, Schoten schnabelförmig, trägt ungemein reich 0,70 160 1 80 krummschotige mit wachsgelben Schoten 1,50 120 1 40 Stratagem, größschotig (Mißernte) 0,60 — — Moerheim's weiße Riesen-, Schoten sehr größ, früh, ausgezeichnet 1,50 180 2 — 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen. 1,50 180 2 — Automobil (Pilot) neu; die früheste größ-schotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 — 1 40 Telephon, größschotig, reichtragend 1,20 140 1 60 1 80 Bishop's frühe 0,50 66 — 80 William Hurst, niedrig, früh, vorzüglich 0,60 100 1 20 1 40 1 60 1 80 William Hurst, niedrig, früh, vorzüglich 0,20 1 40 1 60 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 1 80 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Knight's Marrow (Vilmorin's), niedrige weiße Mark- 0,70 120 1 40 1 40	n weiße hollandische 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	
Weiße Mark-	Knight's Marrow (Vilmorin's), niedrige	Senator, grünkörnig, Schoten schnabel-
Moerheim's weiße Riesen-, Schoten sehr groß, früh, ausgezeichnet 1,50 180 2 — 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen. a. Früheste und frühe Sorten: Automobil (Pilot) neu; die früheste groß-schotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 5 chotige Sorte, außerordentlich süß 0,50 66 — 80 72 — 90 Caractacus weiße, sehr früh, reichtragend 0,80 96 1 10 Sutton's A I, früh, Schoten sehr groß 0,90 90 1 10 Telegraph, großschotig, sehr gut 1,00 120 1 40 Telephon, großschotig, reichtragend 1,20 140 1 60 Triumph, sehr lange volle Schoten, vorzüglich 0,60 100 1 20 Wilhelm I. (Laxton), früh, trägt reich . 0,90 84 1 10 William Hurst, niedrig, früh, vorzüglich . 0,25 160 1 80 Wunder von Amerika, früheste, niedrigste Markerbse, gut zum Treiben 0,20 160 1 80	weiße Mark	
groß, früh, ausgezeichnet		
2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen. a. Früheste und frühe Sorten: Automobil (Pilot) neu; die früheste großschotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 schotige Sorte, außerordentlich süß 0,50 schotige, früh 0,50 sc		
a. Früheste und frühe Sorten: Triumph, sehr lange volle Schoten, vorzüglich 0,60 100 1 20 Automobil (Pilot) neu; die früheste großschotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 — 1 40 Wilhelm I. (Laxton), früh, trägt reich . 0,90 84 1 10 Bishop's frühe		
Automobil (Pilot) neu; die früheste groß- schotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 Bishop's frühe		
schotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 — 1 40 William Hurst, niedrig, früh, vorzüglich. 0,25 160 1 80 Bishop's frühe		
" langschotige, früh	schotige Sorte, außerordentlich süß 0,90 — 1 40	
Caractacus weiße, sehr früh, reichtragend 0,80 96 1 10 , von Witham verbesserte William		

Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben. 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf.	Gurken-Sorten.		20 Gr. M. Pf.
Erdmandeln (Cyperus esculentus) 2 20	2. Treib-Gurken (Fortsetzung):	141.	M1. I I.
Erdnuss (Arachis hypogaea) — 1 60	Berliner Aal-, grüne, auch für das freie Land	30	_ 80
Esdragon, russischer 20 Gr. M. 1. 20. — 50 — Feldsalat, siehe Rabinschen.	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei besonders gut. 100 K. M. 3. —.		
Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) 160 1 80 großer süßer Bologneser	Blaw's Erfolg (Beschreibung s. Neuheiten) 100 Port. M. 72, 10 Port. M. 8		
Florentiner (hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist) 6 —	Cluster, Früchte in Büscheln, trägt reich		2 —
Futterrüben, englische, s. Rüben-Sorten, 4.	Delfter weiße, reichtragend, Früchte schlank,		
Futter-Runkelrüben, s. Rüben-Sorten, 5.	bis 40 cm lang, in Holland hochge- schätzte Sorte 100 Korn M.1. —.		6 —
Gartenkresse, siehe Kresse.	Duke of Edinburgh, grünbleibend, perlweiß		
Gartenmelde, gelbe (Atriplex hortensis) 100 1 20 dunkelblutrote 100 1 20	gestachelt, vorzüglich 100 K. M. 1		6 —
Lee's grüne Riesen	Erfurter Ausstellungs-, vorzüglich für Haustreiberei; befällt nicht 100 Korn M.1.—.	_	6 —
Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.	Fürst Bismarck, sehr zart und volltragend		2 —
Gurken-Sorten.	" Bülow, neu, mittellang, von auffallender	100	0.40
1. Land-Gurken:	Fruchtbarkeit, vorzüglich zum Einlegen		2 40
halblange grüne gewöhnliche, Frucht etwas	Hampel's verbesserte, besonders für Frühtrei- berei, blaßgrün, weißstachelig		2 —
kürzer und dicker als die der folgenden 580 6 20 mittellange frühe grüne, sehr volltragend, extra 660 7 —	Himalaya, lange grüne glatte	-	2 —
" grünbleibende weißstachelige früheste,	" weiße		
früheste Landgurke, sehr gut 600 6 40	Ideal, reichtragend, vorzüglich		$\frac{2}{2} \frac{20}{-}$
lange grüne volltragende, vorzüglich 700 7 40 " Grochlitzer, feinste Einlegegurke — 8 —	Königsdörffer's unermüdliche, grün, hell gestreift,	00	
" Walzen- von Athen, bis 50 cm lang 760 8 —	trägt bis zum Herbst und befällt nicht		2 —
" grünbleibende Bismarck, eine der reichst- tragenden Freiland-Sorten 660 7 —	lange grüne frühe reichtragende Mistheet		1 20
" " Excelsior, verbesserte Bismarck-	Lockie's Perfection, ganz glatt, hellgrün, sehr ertragreich 100 Korn M.1.—.		6 —
Gurke, sehr fleischig, im Ertrag un-	Modell, früh; glatt, dunkelgrün 100 " 2. —.		9 —
" Sikkim, dunkelgrüne späte; lang, glatt,	Noa's, bewährte Marktsorte, sehr ertragreich		1 60
trotzt der ungünstigsten Witterung 720 7 60	Non plus ultra, grüne, extra		1 -
" Unikum, grün, befällt nicht, trägt reich. — 12 — " weiße holländische frühe 760 8 —	Prescott Wonder, dunkelgrün 100 K. M.1.—. Reid's 1900, der Prescott Wonder ähnlich, je-	_	6 —
Schlangen-, extra lange grüne, verbesserte 900 9 40	doch ertragreicher. 100 Korn M. —. 80.	_	5 —
" chinesische grünbleibende, ertragreich. 660 7 — " grüne	Rochford's Improved, vorzüglich für Beet und Haus, enorme Erträge 100 K. M.1. —.		6 .
" grüne Goliath, 50—65 cm lang, vor- züglich für das Freie wie für das Mist-	Rollisson's Telegraph, 60—70 cm lang, dun- kelgrün, weißstachelig, echt 100K. M.1.—.		6 —
beet	" Telegraph, nachgebaut, gute Qualität		1 40
" und lange grüne gemischt	Ruhm von Erfurt, weiße Riesen		2 —
Trauben-, kurze grüne volltragende frühe. 470 5 —	Schwanenhals-, auch für das Freie gut		1 60
" kurze grünbleibende, sehr gut 570 6 —	Sensation, mittellange, frühe, zum Einlegen ausgezeichnete Sorte, äußerst volltragend		3 —
" " Weiße, fein und reichtragend 600 6 40	Sillig's weiße, altbewährte Sorte		1 40
Durchmesser, festfleischig, gut für	Tender and True, vorzuglich 100 Korn M.1.—.		6 —
Pickles. Sehr reichtragend und wider- standsfähig 100 Port. M. 24. —.	Triumph, reichtragend, 60 cm lang, befällt nicht; für Haustreiberei vorzüglich 100K. M1.—.		<u>6</u> —
10 " " 2.80.	mehrere Sorten Treib-Gurken gemischt		1 —
englische lange grüne schwarzstachelige 480 5 — französische kurze grüne — 4 40	Zimmergurke, Rytow'sche, last sich im		4
" kurze grüne Pariser Trauben- (Cornichon) 460 4 80	Zimmer cultiviren; aus Originalsaat 100		1 Kilo
" " Toulouse (Cornichon), vorzūg-	Gurkenkraut, siehe Boretsch.	M.	M. Pf.
lich, sehr früh; trägt enorm — 4 60 " lange Bourbonne, Frucht feinschalig, glatt,	Haferwurzeln, lange		6 —
50 bis 60 cm lang, keulenförmig 660 7 -	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.		
" " weiße Pariser, Früchte wachsweiß 660 7 — japanische Kletter-, sehr widerstandsfähig 720 7 60	Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo)		5
mährische halblange grüne	esculentus nanus, Zwerg-Okra		6 -
russische kurze frühe grüne 380 4 —	Isop (Hyssopus officinalis)		2 —
" kurze Murom'sche, früheste und kleinste — 6 — " Netz 4 —	Kamille (Matricaria Chamomilla) (Mißernte) Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.	-	
" " aus Chiwa, braungelb, weiß genetzt — 5 —	Kerbel, gewöhnlicher	80	1 —
2. Treib-Gurken: 1 Kilo 20 Gr.	extra mooskrauser		$\frac{1}{7} \frac{10}{-}$
Admiration, dunkelgrün, glatt, 30-40 cm lang, M. M. Pf.	spanischer (Myrrhis odorata)		3 60
reichtragend 100 Korn #1. —. 6 —	sibirische		5 —
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, ganz ausgezeichnet, 60-75 cm lang 80 2 -	Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.		
" schneeweiße Riesen-, früh u. reichtragend 80 2 —	Knollensellerie, siehe Sellerie.		

K	iohl-Sorten.	K	Cohl-Sorten.
	1. Blumenkohl (Carviol): 1 Kilo 20 Gr. M. M. Pf.		3. Kopfkohl. 100 Kilo 1 Kilo M. M. M. Pf.
	Erfurter großer früher 24 — 60		a. Weißkohl (Fortsetzung):
	" Zwerg- frühester, die zum Treiben aus-		Filder spitzer, sehr gut 550 5 80
	gezeichnetste Sorte, ebenso vorzüglich für das Freie. I. Qualität, ganz echt. 264 6 —		Glückstädter, kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet sehr
	" Zwerg-, gute Qualität 76 1 80		groβe, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen 660 7 — Gratscheff's platter Riesen vorzügliche — 6 —
	" " kleinblättriger allerfrühester		" runder Riesen (bulgarischer). \right\} runsische Sorten 420 4 40
	Treib- (Schneeball), niedrigste, nur 40 cm hohe Sorte, ganz gleichmäßig im		griechischer Centner-, sehr groß 360 3 80
	Wuchs, blendend weiße, sehr feste Köpfe.		Henderson's Sommer-, mittelgroß, fest, rund 380 4 —
	Ganz ausgezeichnet zum Treiben 80 2 —		holländischer großer weißer niedriger früher 280 3 — " runder später
	Algier sehr großer, blendend weiße Köpfe; bekannte, ausgezeichnete Sorte 40 1 —		Jersey Wakefield, Kopf mittelgroß, oval, früh 320 3 40
	asiatischer feiner früher 10 — 30		Johannistag frühester, rund, sehr fest 380 4 —
	" großer später		Lübecker (Lippe'scher) platter — 3 80
	Berliner Treib-, vorzüglich, auch für das Freie 28 — 70		Magdeburger großer platter, extra 340 3 60
	cyprischer früher		Pariser platter, kurzstrunkig (Mißernte) — — — Rigaer Markt-, ähnlich dem Winter-Steinkopf,
	englischer feiner früher		außerordentlich haltbar 420 4 40
	Haarlemer großer später (s. Neuheiten)		Ruhm von Enkhuizen, neu, sehr groß und fest. 760 8 -
	100 Port. M. 36, 10 Port. M. 4		Schweinfurter, sehr groß und zart 570 6—
	italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großen, weißen		serbischer Winter-, kurzstrunkig, rund, fest 400 4 20 Straßburger großer weißer Centner 400 4 20
	Köpfen, vorzüglich für das freie Land.		Succession (Henderson's), sehr gerühmte ame-
	(Früh auszusäen, weit zu pflanzen) 10 — 30		rikanische Sorte
	" Non plus ultra (Riesen-), extra groβe, früheste Herbstsorte, sehr zu empfehlen. 11 — 30		Ulmer großer weißer Centner
	" später Riesen-, sehr gut		Winnigstädter oder Windelsteiner spitzer. 440 4 60 Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet außer-
	Kaiser- (Impérial) frühester, französische Sorte		ordentlich feste, runde Köpfe; sehr halt-
	mit großen, reinweißen Köpfen, extra 26 — 70		bar, vorzügliche Wintersorte
	Lenormand großer französischer, extra . 28 — 70 " mit niedrigem Strunk, schön		Zucker- oder Maispitz- frühester, sehr gut 400 4 20
	Malta, niedrigen, früher als Algier-Blumen-		Zuckerhut großer früher weißer — 4 40 Auvergne Centner-, verbesserter Straß-)
	kohl, Köpfe blendend weiß 36 — 90		
	Metropole, später, nur für Gegenden, wo		Burgunder runder rot marmorirter \$\frac{3}{5} \frac{3}{60} \frac{3}{80} \frac{4}{3} \frac{80}{3} \frac{3}{60} \frac{3}{60} \frac{3}{60} \frac{1}{3}
	die späten Sorten, wie italienischer, Algier etc., gedeihen, geeignet; die Köpfe		Etampes, spitzköpfig, früh und zart 380 4 —
	erreichen eine enorme Größe 26 — 70		Express allerfrühester spitzer, sehr gut Joanet (Johannis) frühester, sehr fest " großer später
	Pariser halbharter (demi-dur)		Joanet (Johannis) frühester, sehr fest 380 4 -
	zarter oder Salomon		" großer später \(\frac{1}{8} \) 400 4 20
	Utrechter großer später, extra		Ochsenherz großer früher \& 360 3 80
	Walcheren, ausgezeichnet 12 - 30		St. Denis, mittelfrüh, kurzstämmig J 360 3 80
	Zwerg- holländischer		Cocosnuss, sehr früh, extra
	2. Brockoli (Spargelkohl):		Enfield Market, fruh
	französischer weißer 8 — 30		Kaiser- (Wheeler's Imperial), früh London Market Yorkscher früher **großer später** **großer später** **großer später** **großer später**
	" violetter 8 — 30		London Market
	Adams' Early, Chappell's Cream, Eclipse, Early		Yorkscher früher
	White Spring, Knight's Protecting, Late White, Leamington, White Mammoth,		" großer später 300 3 20
	jede Sorte		b. Rotkohl:
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus). 100 Kilo 1 Kilo		Berliner mittelfrüher dunkelroter 600 6 40
	a. Weißkohl:		dänischer später Delikatess- (Amager),
			neu, dunkelblutrot, feinste Tafelsorte — 16 — " Steinkopf (Beschreibung siehe Neu-
	Amager dänischer Winter-, sehr fest 470 5 – Bamberger allerfrühester, früheste Land-		heiten)
	sorte, groß, zart und wohlschmeckend 440 4 60		Erfurter kleiner blutroter fester früh-
•	Bleichfelder großer früher, sehr fest und		ester, ganz extra 9 —
	haltbar, besonders zart		" blutroter Riesen-, sehr ergiebig, spät 470 5 — früher schwarzroter, sehr fest 420 4 40
	zügliche I. Qualität		holländischer großer dunkelroter 380 4 —
	" großer weißer, holländische Saat 320 3 40		Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich 660 7 —
	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer),		Ulmer später blutroter
	• kurzstrunkig, sehr feste Köpfe 470 5 — Colomenskischer Riesen-, später russischer . — 4 —		Utrechter feiner sehwarzroter, mittelfrüh . 440 4 60 Zenith, dunkelrot, mittelfrüh, ganz vorzüglich 660 7 —
	Erfurter weißer größter fester		Zenith, dunkelrot, mittelfrüh, ganz vorzüglich 660 7— Zittauer Riesen-, schwarzrot, sehr gut 600 6 40
	" weißer mittelgroßer fester 360 3 80		
	" " kleiner fester früher 440 4 60		4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):
	" " später Goliath (Benary) (Beschreibung siehe Neuheiten)		Bamberger Johannistag, sehr früh, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt;
	100 Port. M. 36. —., 10 Port. M.4. —.		außerordentlich zart 6 -
	" runder Zucker-, kurzstrunkig, sehr fest 470 5 -		Blumenthaler gelber früher 340 3 60

Kohl-Sorten. $\frac{10}{2}$	0 Kilo	1 Ki		Kohl-Sorten.	Kilo M.		
4. Wirsing (Fortsetzung):	MI.	211. 1	٠	6. Blätterkohl (Fortsetzung):	MI.	MI.	F1.
Braunschweiger (Casseler) grüner mittelfrüher	•			Mark- hoher brauner	300	3	20
vorzügliche Marktsorte		3 .	- 1	" grüner	300	3	
Cölner großer später grüner		2	80	Risson- hoher blauer		5	
Eisenkopf, sehr frühe vorzügliche Marktsorte				tausendköpfiger (Polo, mille-têtes)	180	2	
innen gelblichgrün, ungemein fest		4		bunter prolifirender	_	6	—
Erfurter gelbgrüner Winter-		3 -		geschlitztblättriger roter *** *** *** *** *** *** *** *** *	_	6	—
 niedriger Sommer-, mittelgroβ, dunkelgrüß Zuckerhut, vorzügliche Herbstsorte, zart 		3	- 1	Neapel feingekrauster	470	5	
Frankfurter früher Zuckerhut		2 8		tausendköpfiger (Polo, mille-têtes) bunter prolifirender geschlitztblättriger roter Neapel feingekrauster Palmbaum- Plumage rotgescheckter " weißgescheckter Zierkable gemischt		0	
goldgelber Markt-, niedriger früher, sehr zar		3		rumage rotgescheckter		8	
Groot's Liebling, fruh, sehr gut	280	3 -	_	Zierkohle, gemischt	_	6	
Kitzinger allerfrühester spitzer, die früheste	е						
Landsorte, ganz vorzüglich		5	1	7. Strunkkohl (Strunkkraut):			
mittelfrüher grüner krauser		2 3	1	Altenburger weißer	-	6	—
Nürnberger früher Kapuziner, vorzüglich ** später Kapuziner		3 3		dunkelroter verbesserter, mit festem Kopf			
Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber				Egerländer, dickstrunkig			
bildet sehr große Köpfe	240	2	60	Voigtländer, sehr gute Sorte		4	
später grüner krauser		3 -	-	Kohlrabi:			
Ulmer allerfrühester niedrigster Treib		4 .	- 1	Dreienbrunnen, früher weißer feinlaubiger	660	7	
" niedriger früher, altbewährte Sorte		3 .		englischer früher weißer, I. Qualität	240	2	60
" später großer, vorzüglich		3 5	20	" früher blauer, I. Qualität	280	3	-
Wiener niedriger frühester gelbgrüner (aus Originalsaat)		5 .		Erfurter weißer Treib- (Delikateß), ganz vor-			
» » früher grüner krauser		3 5	- 1	züglich zumTreiben wie für das freie Land, schießt nicht in Samen 20 Gr. M. —. 30.	_	10	_
Zweimonats-, neue vorzügliche Frühsorte für				" blauer Treib-, besitzt die gleichen guten			
das Land und zum Treiben	0.	8 -	-	Eigenschaften wie der weiße Treib		10	_
Englische Sorten:				20 Gr. M. —. 30.			
Climax, feingekraust, sehr gut	240	2 (Prager weißer Treib-, Dvorsky's Original- saat, die beste Sorte für Frühtreiberei,			
Drumhead, sehr groβenglischer feiner grüngekrauster		3 - 2 (Knollen flachrund, sehr zart, wenige, fein-			
Sutton's Tom Thumb, die kleinste Sorte, dunkel		- '	00	gestielte Blätter. Die jungen Pflanzen sind			
grün, feinstyenarbt, sehr fest		3 9		unempfindlich gegen Frost 20 Gr. M. 1. 50.	-	64	
Victoria, spät, feingekraust	260	2 8	80	Prager weißer Treib-, erster Nachbau aus		90	
Französische Sorten:				Originalsaat 20 Gr. M. — . 90. Wiener weißer feinster allerfrühester Mist-		36	_
Aubervilliers, groß, mittelfrüh, im Bau den Vertus-Wirsing ähnlich, sehr gut		3 8	80	beet- (aus Originalsaat)	660	7	_
Chou Marcelin, niedrig, hält sich lange		3 .		" weißer kleinblättriger früher I. Qualität			80
Roblet, niedrigster mittelgroßer, fein genarb	t 280	3 -		" blauer feinster allerfrühester Mist-			
Vertus, krauser größter später	420	4	40	beet- (aus Originalsaat)			_
5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkoh	1:			" " kleinblättriger früher I. Qualität	420	4	40
hoher, extra schön		3 -		Winter- tiefblauer (Beschr. s. Neuheiten) 100 Port. M. 36. —., 10 Port. M. 4. —.			
niedriger, extra	360	3 8		Goliath- verbesserter weißer Riesen	320	3	40
Aigburth, große, feste Rosen	400	4 5		" " blauer "	440	4	60
Erfurter halbhoher verbesserter	340	3 (60	Riesen- weißer \ sehr gute			20
Herkules, halbhoch, ungemein große, feste Sprossen		10 -	_	" blauer \ Sorten \			20
Non plus ultra, große, sehr feste Rosen	360	3 8	80	später weißer Feld			80
Standard gute englische Sorten		4 .	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			20
Sutton's Matchless mit festen Rosen	. 500	3 3	20	Strunkkohlrabi, böhmischer weißer		-	—
6. Blätterkohl:				» böhmischer blauer,	_	0	
Winter- niedriger grüner feinstgekrauster, extre	ı 220	2	40	Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):			
» niedriger brauner feinstgekrauster		2	60	große gelbe		-	
" " Erfurter Dreienbrunnen- gelbgrüne		0	00	" rotgrauhäutige Riesen-, extra			
feinstgekrauster		$\frac{2}{3}$		" " (Purple-top Yellow) englische			20
 halbhoher grüner mooskrauser Lerchenzungen (Hamburger) 		4		" violetköpfige (Laing's). Saat " Elephant, sehr gut	100		20 30
" " Mosbacher, hellgrün, extra kraus		4 9		" Hoffmann's gelbe Riesen	86		_
" hoher grüner feinstgekrauster		2		" " weiße "			20
" " brauner feinstgekrauster		2	40	" weiße			
" Pflückkohl, mehrjährig, dunkelgrün; di	e			" Pommersche Kannen-, sehr ergiebig			60
Blätter können während des ganzer		Q		" " rotgrauhäutige Riesen	90		10
Jahres gepflückt werden (Ernte gering, Schnitt- brauner Frühlings		8		gelbe Schmalz- weiße " } kurzlaubig, vorzüglich	190		10
» gelber zarter Butter-		3		Apfel- kleine plattrunde gelbe frühe			40 30
" " selbstschließender		3 :		Bangholm, rotköpfige gelbe, englische Saat			
" grüner		1		Conqueror, neue, sehr feine englische Sorte,			
" Pe-tsai, chinesischer gelbgrüner		3 :	- 1	blaßgelb, leicht bronzeköpfig, kugelrund			
Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner		2 :	- 1	Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)		1	
Couve Tronchuda, dickrippig, grun	200	2	20	Krasnoje Selskoje, gelbe plattrunde, sehr fein	160	1	80

Kohlniihon (Fortestana) 100 Kilo 1 Kilo 1	Kiirbig-Sorten 1 Kilo 20 Gr.
M. M. Pf.	M. Pf. Pf.
Perfection, kurzlaubige, feine Sorte mit tief- gelbem, sehr zarten Fleisch 100 1 20	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):
Potsdamer weiße Schmalz-, ganzblättrig, sehr gut 140 1 60	Vegetable Marrow, Long Cream 5 — 20
schwedische gelbe grünköpfige	" " Moore's Cream
" " Originalsaat 420 4 40	" Pen-y-byd, rahmweiβ
Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.	" türkischer Honig-, chamois, sehr süß 8 — 30 " beste Sorten gemischt
Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.	" " beste Sorten gemischt
	Zucker-, brasilianischer
Krausemünze (Mentha crispa) 1000 Korn #1.—.	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt 6 — 20
Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher
Kresse, Brunnen- oder Wasser	100 Kilo M. 120. —. 1 40 10
Garten-, gewöhnliche einfache	2. Zier-Kürbisse:
" gefüllte oder krause	Angurien-, gefleckter, schön für Lauben (auch
" Zwerg , extra krause	vortrefflich zum Einmachen) 10 – 30
" gelbe englische oder australische 70 — 90	Crookneck, Sommer
Winter-, amerikanische, perennirend 150 1 70	" Winter 8 — 30
Kürbis-Sorten.	Flaschen - (Pelerine, Calabasse) . 30
1 Spaice-Kiiphicce 1 Kilo 20 Gr.	" doppelbaueniger grober
großer gelber Riesenmelonen-, echt, ge-	
netzt, der beste zum Einmachen, wird	Kaisermütze (Bischofsmütze), orange 8 — 30
50 bis 100 Kilo schwer	" weiße 10 — 30
" Centner-, gelber 15 — 40	" dreifarbig bunt gestreifte
" grüner 12 — 30 " scharlachroter 2 10 — 30 " silbergrauer 2 12 — 30 " weißer 2 12 — 30 2 2 10 — 30	korsischer platter
" scharfachroter	Pulverhorn $\begin{cases} wei\beta bl \ddot{u}hend & & 6-20 \\ 7 & 20 \end{cases}$
" " weißer	Siphon $7-20$ $14-40$
" beste Sorten gemischt	Sugar Trough 14 — 40 Türkenbund, buntfarbiger 8 — 30
Potiron jaune, dunkelgelb, genetzt \ 8 - 30	" gelber, gestreifter 10 — 30
" jaune très-hâtif, gelb, sehr frah 10 — 30	gener, gestrenter
" Nicaise, scharlachroter Centner-, sehr empfehlenswert	" grüner 8 — 30
schr empfehlenswert 10 — 30 gelber Speise- 100 Kilo M 150. — 1 70 10	" kleiner chinesischer, plattrund, lebhaft rot
" grüner " 100 " " 180.— 2 - 10	mit gelb und grün gestreift 12 — 30
Boston-Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig 8 — 30	* roter 8 — 30
Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken 4 — 20	" weißer 10 — 30
" von Tripolis, gelb, sehr früh, rankt nicht 4 20	" gestreifter 8 — 30
Courge gaufrée, ausgezeichnet, sowohl für	7 7 rot und grün gestreifter 12 — 30
die Küche wie als Zierfrucht 6 — 20	" gemischt 8 - 30 Warzen-, citronengelber 10 - 30
Hubbard Squash, gut zum Einmachen 8 — 30	viele Sorten gemischt
King of the Mammoths, goldgelb, plattrund, 50 bis 100 Kilo schwer	
Kongo weißer, neu, ausgezeichnet 8 — 30	Kleine und kleinste Sorten:
Mammoth Pumpkin, gelber großer amerika-	Apfel-, gelber 9 — 30 " gelb, rot gestreift, sehr schön 10 — 30
nischer, wird bis 100 Kilo schwer 12 — 30	" gemischt 8 — 30
Mantelsack, neapolitanischer, schwarzgrüner 6 — 20	Apfelsinen-, kleiner 8 — 30
Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, un-	Birn-, gelber, rotgestreift 9 — 30
empfindlich gegen Nässe	" grün und weiß gestreift, sehr zierlich 8 – 30
ovaler ziegelroter, gelbsleischig, sehr süß 6 — 20	" weißer 8 — 30
Perfect Gem, mit kleinen milchweißen Früchten 7 – 20	" gemischt 8 — 30
portugiesischer, sehr groß, oval, orangerot,	Citronen-, weiß gestreift, neu, interessant 50
Fleisch dunkelgelb, fein 8 — 30	Coloquinte, gemischt 8 - 30
Valparaiso, gelb, weiß gestreift 8 — 30	Eier-, gestreifter, weißer, jeder 9 — 30
" grün, gelb gestreift sehr gut, S — 30	Flaschen-, Miniatur-, weißblühend, reizend 16 — 40
Valparaiso, gelb, weiß gestreift " grün, gelb gestreift " rosa, grün " bis 25 Kilo Valparaiso, gelb, weiß gestreift " grün, gelb gestreift " rosa, grün " " verden 8 — 30 bis 25 Kilo	Pomeranzen-, kleinster gelber
" lotter schwer 8 — 30	Stachelbeer-, allerkleinster
y gemischt	Zwiebel-, gemischt
Vegetable Marrow, gelber englischer Schmeer- 5 — 20 " " gelber englischer Custard 8 — 30	kleine Sorten gemischt
10	Trichosanthes etc., siehe Blumen-Samen.
" " weißer " " 10 — 30 " " Kings Acre Cream, milchweiβ 5 — 20	Lauch, siehe Porree.
" " langer grüner	Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) 3 60 10
" " " ohne Ranken 4 40 20	Liebesapfel, siehe Tomate.
" " weißer 4 — 20	Liebstock (Levisticum officinale) (Ernte gering) — - 80
" " " ohne Ranken 4 — 20	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) 5 — 20

. — 7 —

100 Kilo 1 Kilo	1	Kilo 20 Gr.
M. M. Pf.	Melonen (Fortsetzung):	M. Pf. Pf.
Löwenzahn, cultivirter (Pissenlit)	Klettermelone, kleinfrüchtige grüne, für frei-	10 90
" großer vollherziger 20 " " 40 16 -	stehende, sonnig gelegene Spaliere	
Majoran, französischer	" rotfleischige	
perennirender (Origanum) 20 Gr. M.—. 40. — 16 —	Malta, grünfleischige	
	" rotfleischige	8 — 30
Mangold (Beißkohl, Beete):	Netz-, Berliner, extra groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte	64 - 160
großer gelber 90 1 10	" Erfurter Preis, mittelgroß, gelbsteischig.	
" verbesserter, breite weiße Rippen 100 1 20	" Golden Gem, goldgelb, rund, genetzt	
" grüner	" Pariser gestrickte gelbe	
carmoisin geadert	" gemischt	
goldgelb " — 1 40 scharlach " — 1 20	Pfírsich-, klein, goldgelb, weißfleischig	
chilenischer goldgelber verbesserter	ungarische Land-, gemischt	
" scharlachroter " — 1 80	Zucker-, Tours rotfleischige	12 - 30
englischer immerwährender, bringt, wie Spinat	" Turkestan, großfrüchtig, weißfleischig, bis	
geschnitten, immer neue Blätter (Mißernte) — — —	3 Kilo schwer, von feinstem Aroma	16 - 40
immerwährender krauser (Benary), vorjäh-	viele Sorten Melonen gemischt	12 - 30
rige Einführung, eine Kreuzung des eng-	Vorzügliche englische Sorten:	
lischen immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbarün, gekraust — 4 —	Albert Victor, glanzend gelb, genetzt, weiß-	
mangera, arabet gereg, an, generalise	fleischig, bis 2 Kilo schwer, vorzüglich	34 - 80
Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr schön	Blenheim Orange, rotfleischig, dunnschalig,	
Schweizer extra krauser gelbgrüner 100 1 20	äußerst gewürzreich	64 - 160
Silber - (Poirée à cardes blanches) 100 1 20	Duke of Edinburgh, groß, oval, grün	
" krausblättriger	Eclipse, feingenetzte, ovale grünfleischige Frucht	40 - 100
" verbesserter, dunkelgrün, mit sehr breiten,	Eminence, feine neue weißfleischige Sorte,	1-0
reinweißen Rippen; sehr gut 110 1 30	große Frucht, trägt sicher und reich	
Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) 6 -	Epicure, rund, Fleisch grün, köstliches Aroma	— — 140
tartarischer, milder im Geschmack als die	Golden Beauty (s. Neuheiten) Port. M.1	10 100
alte Sorte, wird zum Treiben empfohlen 100 Port. M. 36. —., 10 Port. M. 4. —.	" Champion, goldgelb, genetzt, grunfleischig	
Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) 8 —	Hero of Bath, rund, genetzt, rotfleischig	
1 Fil. 20 Co.	" " Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißsleischig	40 — 100
M. Pf. Pf.	Heureka, groß, rotfleischig, genetzt, sehr fein	30 - 80
amerikanische Land-, reift im August 12 — 30	Hybrid Scarlet Flesh, grun, rund, rotfleischig	48 - 120
Ananas- grünfleischige	Invincible Scarlet, genetzt, orangerot (Mißernte)	
" rotfleischige	Little Heath, rotfleischig, stark genetzt	
Cantaloup von Algier	Lord Beaconsfield, grunfleischig, sehr fein	
" Consul Schiller, größte genetzte gelbe, bis 5 Kilo schwer, sehr wohlschmeckend 48 — 120	Royal Horticultural Prize (Mißernte)	
" Delikateß-, neu, silbergrau, in der Reife	" Sovereign, neu. Früchte goldgelb, fein	
gelb, Fleisch orangerot, sehr fein 36 — 90	genetzt.bis 4 Kilo schwer. Fleisch grünlich	00 140
" Korallenriff, sehr früh und ergiebig; groß-	weiß, vorzüglich im Geschmack	$\frac{60 - 140}{120}$
früchtig, Fleisch grünlichgelb 42 — 100	Triumph, mit rotem Fleisch, vorzüglich	$\frac{-}{26}$
" Kroumir, oval, dunkelgrun, Fleisch schar-	Mischung bester englischer Sorten	30 — 30
lachrot, im Ertrag unübertroffen 30 — 80 n de Paris, Pariser Marktmelone, große	Wasser-Melonen:	
gelbe, vorzuglich (Ernte gering) 30 — 80	Astrachan, rotfleischig	
" Präsident Greig, rotfleischig 44 — 100	Calabria, kugelrund italienische	
" Prescott, kleine, sehr früh, zum Treiben 36 — 90	Castellamare	9 — 30
" " silberweiße 44 — 100	amerikanische Sorten: Alabama Sweet, Citron	
" schwarze Carmes, rotfleischig (Ernte gering) — — 100	for preserves, Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert's Honey, Ice Cream, Kleckley Sweets,	
" Carmes, kleinfrüchtige frühe 24 — 60	Mammoth Ironclad, Mountain Sprout, Ratt-	
" " Portugal, groβfrüchtig 20 — 50	lesnake, Sugar Stick, Sweetheart, Wonderful	0 90
" Vauriac, rotfleischig, im Geschmack vor-	Sugar, jede	
züglich, besonders fruchtbar — 80	rotsamige (Confituren-)	3 60 10
" Wiener Mai-, groβfrüchtig, Fleisch rötlich 30 — 80	schwarzsamige	$4 - 20 \\ 8 - 30$
"Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt, vorzügliche Marktsorte — 100	Wasser-Melonen gemischt	0 - 00
viele Sorten gemischt	Möhren oder Carotten. Mit Bart	Abgerieben
Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige 6 — 20	Kurze Sorten: 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf.	M. M. Pf
" " rotfleischige 6 — 20	Duwicker feine rote Treib 300 3 30	420 4 40
De Pierre-Bénite, rotfleischig, trägt enorm — 80	Guérande dunkelrote Treib-, extra 340 3 70	460 4 80
Gurken-Melone, unreif als Salatyurke und reif als	holländische rote frühe Treib 300 3 30	420 4 40
Melone zum Einmachen zu verwenden . 24 — 60	Pariser kürzeste früheste stumpfe	
Honfleur, sehr groß, rotfleischig	rote Treib- (Grelot) 420 4 50	600 6 40
Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orangegelb,	" Markt-, allerfrüheste Treib-,	000 7
ausgezeichnet im Geschmack	eirund	660 7 -

Möhren oder Carotten.	Mit Bart	Abgerieben	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum): 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. Pf.
Halblange Sorten:	M. M. Pf.	100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf.	Cardinal, scharlach, 25 cm lang, 3 cm breit. 9 — 30
Amsterdamer rote stumpfe			Celestial, Früchte milchweiß, später scharlach 6 — 20
Treib-, ohne Herz, sehr fein.		660 7 —	chinesischer scharlachroter Riesen-, neu;
Carentan scharlachrote Treib		460 4 80	Früchte von enormer Größe, sehr mild. 18 — 50
Chantenay, scharlachrot		500 5 40	Elephanten-Rüssel, fleischige, feurigscharlach- rote Früchte von 30-32 cm Länge 14 - 40
Frankfurter mittellange, dunkelre		440 4 60	Golden Dawn, goldgelb, groß, decorativ 8 — 30
halblange rote stumpfe Treib Londoner Markt-, der Nante:		440 4 60	goldgelber monströser Riesen-, enorme
Carotte ähnlich, jedoch obe			Früchte von mildem Geschmack 12 — 30
erheblich stärker		500 5 40	großer roter eckiger milder 4 — 20
Lue, rote stumpfe		480 5 —	" " monströser (grossum) 9 — 30
Nantes verbesserte rote stumpf Treib-, vorzüglich		500 5 40	Kaleidoscop-, Früchte in allen Färbungen 5 — 20
" rote stumpfe gewöhnliche		450 4 80	kirschförmiger gelber
Pfälzer goldgelbe stumpfe		420 4 40	langer gelber $5-20$
Saalfelder blaßgelbe dicke		280 3 -	» roter
Süchtelner hellgelbe stumpfe	300 3 30	400 4 20	" " Cayenne
vogesische dicke weiße		280 3 —	" " Chili 4 — 20
Lange Sorten:			» schwarzer mexicanischer, neu 7 — 20
Altringham süße rote	220 2 50	340 3 60	liebesapfelfrüchtiger gelber 4 20
» rote grünköpfige		360 3 80	" roter 6 — 20
Braunschweiger rote			$\left\{ egin{array}{lll} \operatorname{Maddaloni, \ scharlach} & \operatorname{Nocera, \ gelb} & \ldots \end{array} \right\} \ von \ \ mildem \ \operatorname{Geschmack} & 6 & -20 \\ \left\{ egin{array}{lll} 6 & -20 \\ \end{array} \right. \end{array}$
Diepen'sche lange gelbe stumpf		360 3 80	Nocera, gelb 6 20 Procopp's Riesen-, große, blutrote Früchte 10 30
Erfurter rotgelbe (Mißernte)			Red Cluster (Zwerg Chili), yanz niedrig, kleine
Hamburger rote stumpfspitze			korallenrote spitze Früchte 6 — 20
lange rote stumpfe ohne Herz.			Riesen-, roter cylinderförmiger 6 — 20
Quedlinburger feine dunkelrote		400 4 20	Ruby King, sehr große, glänzend rote Früchte 6 — 20
St. Valéry, gleich gut für Speise- wi für Futterzwecke	e . 240 2 70	340 3 60	ungarischer Königs-, zum Kochen sehr ge- schätzt, von enormer Größe, dunkelrot 15 — 40
Victoria blutrote, ganz distinct		360 3 80	Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 K. A. 1.—.
Windsor scharlachrote, vorzüglich	. 300 3 30	420 4 40	Physalis edulis, Cap-Stachelbeere, echt 10 - 30
orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen	900 9 30	300 3 20	Pimpinelle, feine Garten 2 — 10
weiße grünköpfige Riesen-, ver		300 3 20	Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.
besserte	. 160 1 90	240 2 60	Polleymünze (Mentha Pulegium)
" Riesen-, gewöhnliche		220 2 40	M M Pf
" durchsichtige feine Weseler gelbe		140 1 60 240 2 60	Bulgarischer langschaftiger, sehr ergiebig 600 6 40 Sommer-, französischer dicker 280 3 —
Weseler gerbe		240 2 00	" Poitou großer gelber dicker (Mißernte)
Pastinaken, lange große		80 1 —	Winter-, dicker Erfurter 440 4 60
lange Guernsey, glatte Rübe		90 1 10	" " Brabanter
" Student, groβe, dicke Rube .			Bangholm's Prizetaker, vorzüglich 600 6 40 Carentan Riesen-, distinct, sehr gut 560 6 —
halblange feinlaubige, sehr zarn Erträge, vorzüglich		90 1 10	" Coldstream Giant, sehr dickschaftig 560 6 —
plattrunde kurzlaubige, vorjäh			" Mézières, neu, Pariser Marktsorte, lang-
von ausgeprägt plattrunder			schaftig, außerordentlich hart — 6 — Musselburgh, große schottische Sorte, sehr
reinweiß und zart; wächst			hart (Ernte gering) 6 40
		00 1 10	Rouen od. monströser kurzer dicker 470 5 —
Petersilie, einfache oder gewöhnli			" The Lyon, riesig (Ernte gering) — 6 40 Portulak, gelber — 2 60
dichtlaubige verbesserte Schnitt			gelber breitblättriger — 3 20
farnblättrige, sehr zierend gefüllte oder krause			grüner
mooskrause, feinste (Moss-curled			Winter- (Claytonia cubensis) 20 Gr. M. — 40. — 16 —
Non plus ultra, vorzügliche Sorte			Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.
Zwerg-, feingekrauste (Myatt's) .		150 1 70	Rabinschen (Feldsalat, Schafmäulchen): deutsche, gewöhnliche
" Perfection, Blatter frischgr			deutsche, gewöhnliche
und dicht gekraust, vorzüg			" Étampes, stark geadert, beliebte fran-
Petersilienwurzel, kurze dicke			zösische Sorte (Ernte gering) 2 60
halblange verbesserte Berliner			holländische breitblättrige, großkörnig 200 2 20
lange glatto " Ruhm von Erfurt, mit gekrau			italienische (Régence)
" Runn von Elluit, mit gekrau	sten Dattern	200 2 20	sehr zart, hält sich sehr lange 220 2 40
Pfefferkraut, siehe Bohnenkra	ut.		löffelblättrige (Coblenzer), Blätter sehr groß . 240 2 60
Pflücksalat, siehe Salat-Sorten,	2.		Pariser gelbgrüne, großblättrig 180 2 —

Radies:	100	M.			Rettig:	1000	100	M.	M.	
rundes blutrotes Berl	iner Treib-, vorzüglich		1			halblanger weißer Delikatess-, glatt				40
	(Triumph), weiß, schar-					anger weißer russischer Treib-, sehr				80
	reizend, sehr früh	280	3			ovaler goldgelber (Benary), vorzügli				40
	distincte, gute Sorte		2			" violetter (blauer Ulmer)				_
	Treib			30		" weißer Stuttgarter Treib-,			_	
				20	<i>"</i>	früheste; kurzlaubiy und sehr		120	1	40
	Erfurter, ganz vorzüglich			50	22 1	runder gelber Dresdener				40
	ges Treib			30		" gelber verbesserter Wiener				50
	em Knollenende		1		Somm	ier-, langer weißer				30
	lälfte weiß, neu; platt-	110	1	* 5()		ovaler schwarzer japanischer, früh, e				60
	ntensiv rosenrot mit rein-				, ,	" weißer Straßburger				50
	unterer Hälfte, sehr frühe,				31					30
	ichnete Tafelsorte	180	2		27 1	runder schwarzer feinlaubiger				
	kurzlaubiges				27	" weißer feinlaubiger	and in	120	1	40
	Dreienbrunnen, kurz-	1.1.	^		"	" Salvator, bei Januar-Aussa				
	vorzüglich zum Treiben .	120	1	40		lauwarme Beete erhält man bereits im : schöne kreiselförmige Rettige ; auch fü				
	frühestes, sehr haltbar					bau im Sommer vorzüglich			3	
	s ultra, entwickelt sich	, . ,	•			st-, chinesischer rosenroter, halblan				30
	sch, bringt nur ganz wenige,					chinesischer runder scharlachroter.				20
	Blätter, sehr zart	160	1	80	, ,	" runder violetroter				40
	em, rund, leuchtend schar-				"			-	ت	-X()
	t weißer Spitze	150	1	70		Münchener lerchenfarbiger, mit we braun genetzter Haut, sehr zart		130	1	50
	lach, unten weiß, sehr fein			80		not abolican		190		40
		400		20		rotschaliger				3()
	em Knollenende								1	
				20		Stuttgarter weißer Riesen		1:00	1	40
	urzlaubiges Treib			30	WIRE	er-, chinesischer halblanger weif stumpfer, neu, Fleisch sehr fest			9	
	cht			20						30
	rlachrotes, früheste, zum	100			37	Erfurter langer schwarzer				60
	eichnete Sorte, kurzlaubig,				"	" runder schwarzer				30
	sehr fein	140	1	60	27	" langer weißer				
	Riesen- Treib-, neu, dem					" runder "		110	1	30
	iesen- ähnlich, sehr zart	Strange 10	16		" F	kohlschwarzer langer Pariser, cylin		120	1	50
var zour gor · · ·	100 Port. M. 15. —.					förmig, Fleisch reinweiß			1	
Herkules, neu: ha	Iblanges dunkelrosenrotes				"	" platter, vorzügliche Sorte				
	nders haltbar, sehr zart .	destruction	3	_		langer grauer Laon				20
	Benary), neu; alle guten				27	Münchener Bier-, runder (ovaler) we				30
	der Stammsorte, des Würz-				"	" grauer halblanger				40
	-Radies		8	-		schwarzroter ovaler				40
Würzburger Ries	en-, hervorragende Sorte,				n 1	violetter langer Gournay		140		60
	enorme Größe ohne pelzig					weißer russischer Riesen			1	50
zu werden; sci	hön carmoisinrot, rundlich	220	2	40		ber, amerikanischer Riesen			12	
	reib-, das früheste ovale				Cham	pagne, sehr fein (Mißernte)	 han		T	_
	end rosacarmin mit weißer		_		Cykio	op, neu, Stengel rot, bis zwei Kilo sc 100 Port. M. 20	nwer		59	
	lich zum Treiben				Fooler	Raspberry, Himbeer 20 Gr. » —	. 30		10	
" carminrotes Tr	eib-, vorzügliche Sorte	150	1		Excels	sior (verbesserter Victoria), vorzugla	ich		10	
	weißem Knollenende				Mona	rch. Stiele riesia, dabei zart und schm	ack-			
	es		1	40	1120111	haft 20 Gr. A.	1. —.	-	4()	
	reib-, sehr früh, leuchtende			=0	Linnae	eus, Royal Albert, St. Martin, vorzüg	liche			
	ganz kurzlaubig			70		Sorten, jede 20 Gr. M	30.		9	-
	m Knollenende, vorzüglich			50		gon 20 " " -				
	veißem Knollenende			40	Queen	Vietoria		240	2	60
	A ***			70		hiedene Sorten gemischt		240	2	DU.
" " feinstes	frühestes Treib-, extra	_		-		abol, siehe Zwiebeln, 2.	,			
	ht			50		her Salat, siehe Salat-Sorten,	4.			
	Cincinnati			40	Rosenke	ohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			0	
	n Knollenende (Chartier's)			40	Rosmari	n, französischer		_	9	_
	Knollenonde			50 70	Diiha	n Conton				
	em Knollenende			60		n-Sorten.				
	fen-, cylindrisch, sehr fein			60	1.	Salat-Rüben (Roterüben, Be	eete)	:		
" " orinkönf	iges	120		40	Erfur	ter lange schwarzrote, extra fein .		100	1	20
	sehr gut			40	"	lange schwarzrote dunkellaubige		240		60
	rotes Treib			40	runde	rote frühe		220		40
	eht		1	50		schwarzrote dunkellaubige				20
Juwel-Radies, später	als Radies, früher als				aegy	ptische dunkelrote plattrunde (Ben:	rry).	300		20
	hrere Farben gemischt		4	-	Bass	ano, rot geringelt, plattrund		14()	1	60
	chlangenrettig		19		carme	oisinrote Kugel-, von gefälliger l		980	9	_
					Cälno	reift sehr früh r birnförmige dunkellaubige, schwar		200	0	
	e Salat		1	20	Come	Blätter und Rüben, extra		240	2	60
Rapunzel, siehe Rab					Const	antinopler kugelförmige, neu, dunkei				_
	mpanula Rapunculus)	_	12	-		udine rauhhäutige, halblang, dun				60
Rante, siehe Weinra					Dell's	schwarzblättrige, Rube blutrot		180		
Reseda odorata		250	2	70	Dobbie	e's lange blauschwarze, ausgezeichn	$et \dots$	180	2	

Rüben-Sorten 100 Kilo 1 Kilo	Rüben-Sorten
1. Salat-Rüben (Fortsetzung): M. M. Pf.	5. Futter-Runkelrüben:
dracaenablättrige, sehr decorative Belanbung - 2 40	Preise veränderlich.
Eclipse, rund, kupferrot, früh	Champion Orange Globe gelbe runde 64 — 80
Kamerun, lange schwarze, die dunkelste	Dobito's verbesserte gelbe runde 54 — 70
aller langen Rüben, vorzüglich 180 2 — Kronprinz, Rübe glatt, halblang, blutrot 120 1 40	Eckendorfer Walzen- gelbe sehr zu 60 — 80 "Walzen- rote
Neger- feinste halblange, Fleisch tief dunkel, die	Erfurter Modell, cylinderförmig, rotgelb,
feinste Rübe für die Tafel	Fleisch goldgelb geringelt 80 1 —
carmoisin, Rübe halblang, schwarzrot. 240 2 60	Flaschen- ovale gelbe Riesen-, oliven-
Nutting's Selected Dwarf, dunkelrot belaubt 180 2 —	förmige, extra 54 — 70 sovale goldgelbe (Golden Tankard, gold-
Reine des noires, Belaubung fast schwarz, Rübe birnförmig, schwarzrot 200 2 20	gelbe Walzen-), gelbfleischig, extra 60 — 80
Straßburger birnförmige, schwarzrot 180 2 —	" ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter, vorzüglich
Vertus, größte schwarzrote lange	halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-) vor- 72 — 90
Blätter prächtig metallisch glänzend — 2 —	" " rotköpfige " " $\frac{zig}{lich}$ 72 — 90
2. Speise-Rüben:	Kugel- goldgelbe, gelbfleischig, feinlaubig,
All the year round, gelbe grünköpfige 120 1 40	schöne Kugelform, sehr zuckerhaltig 80 1 —
amerikanische frühe weiße rotköpfige platte 120 1 40	lange rote
finländische gelbe platte	" gelbe
ganzblättrige platte weiße (White Stone) 160 1 80	" Erfurter verbesserte
" " rotköpfige, sehr früh 140 1 60	Lanker, weiße rheinische olivenförmige 66 — 80
Goldball, goldgelb, extra	Leutowitzer gelbe runde 58 - 70
Gratscheff's platte scharlachrote, Rübe groß, platt, kurzlaubig, sehr zart, reift früh. 180 2 —	Mammoth, lange dicke rote 54 — 70
halblange weiße stumpfe Treib-, neu, beliebte	" goldgelbe gelbfleischige(Benary)(Mißernte)
Pariser Marktsorte 3 20 Kaschmir, plattrund, leuchtendrot 2	Oberndorfer gelbe runde
Kaschmir, plattrund, leuchtendrot	Pfahl-, rote Erfurter 56 - 70
" runde frühe weiße 100 1 20	" gelbe " 54 — 70
" " gelbe	" rote Riesen
 Mailänder früheste runde weiße, sehr gut 280 3 — runde weiße rotköpfige, früher als 	" gelbe "
die Münchener, vorzüglich 260 2 80	Tannenkrüger gelbe erster Nachban 62 — 80 rote 62 — 80
" Münchener Treib-, plattrund, weiß, rot-	Vauriac dicke gelbe Riesen-, ausgezeichnet 64 - 80
köpfig, sehr früh und zart	6. Zucker-Runkelrüben:
Montmagny, goldgelb, sehr fein (Mißernte)	Preise veränderlich.
Petrowski, plattrund, dunkelgelb 3 20	reinweisse
Schneeball (Snowball) frühe weiße	" Klein-Wanzlebener
Teltauer oder Märkische kleinste 110 1 30	Vilmorin's verbesserte weiße 60 — 80
Vertus, halblange weiße stumpfe 120 1 40	Rumex, siehe Spinat.
3. Herbst-Rüben:	Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.
Bortfelder lange gelbe	Salat-Sorten.
" gelbe Fünensche	$(w = wei\beta er, s = schwarzer, g = gelber Samen.)$
weiße lange, Acker- od. Stoppel 110 1 30 " grünköpfige Ulmer 120 1 40	1. Kopf-Salat.
" rotköpfige Bamberger 110 1 30	a. Treib-Sorten:
" " Ulmer, extra 110 1 30	Bruine geel früher w 340 3 60
" runde	Eier- gelber früher
" grünköpfige, englische Saat 120 1 40 " rotköpfige " " 120 1 40	Erfurter Dreienbrunnen- gelber, sehr zart w 380 4 — Kaiser-Treib- gelber, früheste Treibsorte,
Wilhelmsburger gelbe runde 120 1 40	aber nicht für das freie Land geeignet w 320 3 40
4. Englische Futter-Rüben:	Maikönig, sehr fest, gross, gelb mit feinem
Aberdeen Yellow, grünköpfige gelbe 110 1 30	bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte, auch gut zum Treiben w 520 5 60
Green-top Yellow Bullock, grünköpfige gelbe 100 1 20	Marktkönig, neu, wächst ungemein rasch.
Purple-top Yellow Bullock, violetköpfige v 100 1 20 Tankard White, weiße Kannen 120 1 40	der früheste aller Treibsalate w — 12 — Philadelphia Markt-, gelb mit bräunlichem
" White Green-top, weiße grünköpfige . 120 1 40	Rand, sehr früh, fest und langdauernd,
" Red-top " rotköpfige 120 1 40 " Yellow Green-top, gelbe grünköpfige 100 1 20	ganz vorzüglich für das freie Land . w 380 4 -
White Globe, weiße Kugel 100 1 20	Prinzenkopf gelber rotkantiger
" Globe Lincolnshire, rotköpfige 120 1 40 " Green-top Norfolk, weiße grünköpfige 120 1 40	" goldgelber früher, von längerer Dauer
" Red-top Globe " rotköpfige 120 1 40	als vorhergehender, sehr festköpfig w 660 7 —
" Purple-top Mammoth " " Riesen- 120 1 40 " Pomeranian Globe " pommersche 130 1 50	" grüner früher
Obige Sorten gemischt	in Köpfen andauernde Sorte s 400 4 20

Salat-Sorten.	Salat-Sorten. 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf.
1. Kopf-Salat (Fortsetzung).	1. Kopf-Salat.
b. Freiland-Sorten:	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):
All the year round (Turque), großer gelber s 340 3 60	Trotzkopf großer gelber, einer der besteu,
amerikanischer Riesen-, gekraust, braunkantig w 360 3 80	zartesten und dauerhaftesten w 470 5 —
asiatischer großer gelber, extra w 340 3 60	" großer brauner, sehr groß und fest-
Berliner gelber Königskopf s 400 4 20	köpfig, hält sich lange, extra w 660 7 — Tyroler Riesen-, ähnlich dem Laibacher Eis-
Bismarck, gelbgrün, rotkantig, sehr früh w 340 3 60 Bossin's Rieson-, sehr aroß (Ernte aerina) s — 6 —	salat, jedoch dunkler, sehr fest w — 7 —
Bossin's Riesen-, sehr groß (Ernte gering) s — 6 — Chou de Naples, krausblättriger w — 5 —	Wonderful, ähnlich dem Laibacher Eissalat,
Cyrius (Mogul) größter gelber w 360 3 80	jedoch rein gelbgrünw — 6 —
deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig,	Winter- blutroter $w = 3.80$
groβ und fest; hält sich sehr lange s 600 6 40	" brauner bester dauernder w 300 3 20 " Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb,
Dresdener großer gelber, sehr fein w 340 3 60	vollständig winterhart w 360 3 80
Drumhead oder Trommelkopf, groß w 280 3 — Erfurter Dickkopf, sehr zart, außerordent-	" Eisenkopf, der größte Wintersalat,
lich widerstandsfähig und dauerhaft w 420 4 40	fest und widerstandsfähig, auch als
Erstling, in Farbe dem braunen Trotzkopf	Sommersalat vorzüglich w 520 5 60 welber bester dauernder w 360 3 80
ähnlich, besonders früh w 300 3 20	" gelber bester dauernder w 360 3 80 "Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart,
festköpfiger gelber, sehr groß, zart und fest g 360 3 80	widersteht der ungünstigsten Witterung w 380 4
Forellen- englischer kleiner blutroter s — 5 —	" Silberball, von langer Dauer, vorzüglich w 320 3 40
" Goldforellen-, feste Köpfe, goldgelb, braunrot gesprenkelt, sehr zart w 500 5 40	Zadeler Sommer-, beliebte frühe Landsorte,
" großer blutroter s — 3 60	gelb, rotkantig, fest und zart w 320 3 40
" " bunter w 420 4 40	viele Sorten Kopfsalat gemischt
" Vollblut- dunkelroter, schwarz Korn. s — 5 —	100 1 20
Fürchtenichts (Passe Partout), gelber fester s 440 4 60	*
Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht	2. Pflück-Salat:
der größten Hitze 20 Gr. M, 50. s - 20 - Goldkönig (Beschreibung siehe Neuheiten)	amerikanischer, mit braunen Kanten w 560 6 -
100 Port. M. 36, 10 Port. M. 4	australischer gelber
Goliath, die größte gelbe Sorte, vorzüglich w 380 4 -	californischer gelbgrüner, dekorativ, Blätter
Graf Zeppelin, hervorragende neue Ein-	gelbgrün, gefranst (Ernte gering) w — 7 —
führung, in Farbe dem braunen Trotz-	3. Schnitt- oder Stech-Salat:
kopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, dabei ungemein zart; un-	eichenblättriger vollherziger brauner,
übertroffen für den Hochsommer, aber	sehr vollherzig, zart, von langer Dauer 💰 — 6 —
auch als Wintersalat gut geeignet s — 10 —	" vollherziger gelber, halt sich lange w 380 4 -
Grüner Fett-, fest und besonders zart s 380 4 —	früher gelber runder (Latuke)
Kaiser Wilhelm, hellgelb mit bräunlichen	gelber feiner mooskrauser
Tupfen, fest und sehr zart s 400 4 20	* krausblättriger
Koblenzer brauner (Haarlemer Blankkopf) s 280 3 —	" weiß Korn (crêpe blanche) w 240 2 60
Laibacher Eis-, sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blütter gelb, bräunlich	" langdauernder krauser, wächst ge-
gerandet, gekraust w - 5 40	drungen, hält sich lange, sehr gut s 320 3 40
Merveille (Besson ronge), dunkelgrün, bronze-	4. Römischer oder Bind-Salat
rot gesprenkelt, auch guter Wintersalat s 420 4 40	(Sommer-Endivien):
Montrée, großer gelber später (Batavia frisée d'Allemagne)	Ballon oder Bougival, sehr groß s 400 4 20
großer gelber rotkantiger später	blutroter, Romaine rouge s — 3 20
(Batavia blonde) w 460 4 80	Brown Bath, mit rötlichem Anflug s 320 3 40
Naumburger frühester, sehr haltbar, mit	" " weiß Korn w 320 3 40
Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu cultiviren, groß, saftig gelb mit	bunter Forellen
braunen Tupfen, sehr zart 8 380 4 —	Champion Brown, sehr groß s — 3 20 Eclipse, grüner selbstschließender Zwerg-,
Non plus ultra, sehr fest w 320 3 40	neu, sehr fest, Blätter gewellt w 340 3 60
Pariser Zucker-, gelb, sehr groß und zart w 340 3 60	Florence Cos (Victoria), gelb w 300 3 20
Percheronne brauner, neu; sehr große,	gelber Zwerg-Schluß-, ausgezeichnet w 320 3 40
außerordentlich haltbare Sorte, für	goldgelber langdauernder, oval, sehr zart,
südliche Gegenden besonders geeignet s 400 4 20	hält sich lange (Ernte gering) w — 8 — monströser Riesen-, hellgrün, braun gerandet s — 3 40
Perfection(Chavignė), früh, gelbyrün, sehr zart w 340 3 60	Pariser gelber, selbstschließend w 360 3 80
Perpignaner Dauerkopf, gelber, sehr fest . w 360 3 80 "Dauerkopf, verbesserter, halt sich	" grüner " w 360 3 80
außerordentlich lange (Ernte gering) $w = 12 - 12$	Prinz von Wales, sehr gute feste Sorte w 320 3 40
Prinzenkopf größer gelber w 340 3 60	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschließend w 320-3-40
Rudolph's Liebling, leuchtend citronengelb,	Trianon, selbstschließend, feste, gelbe Köpfe . w 360 3 80
sehr zart und fein w 700 7 40	White Heart, die früheste Sorte w 300 3 20
Schwedenkopf, brauner	Salbei (Salvia officinalis)
Schweizer großer gelber, extra w 340 3 60	Sauerampfer, deutscher großblättriger 300 3 20
spät aufschießender großer gelber w 600 6 40	Belleville, sehr großer
Triumph (westindischer gelber), bildet selbst	Lyon goldgelber, breitblättrig (Ernte gering). — 5 — wirsingblättriger dunkelgrüner (Mißernte) — —
bei großer Hitze feste Köpfe, sehr zart s 400-4-20	misingulatinger dankergruner (miseriale) = = =

Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4. M. M. Pf.	Spargel-Erbsen, siehe Erbsen-Sorten, 2.	M. M	
Schalotten, " Zwiebeln, 2.	Spargelsalat (Lactuca Angustana)		
" Samen, " Zwiebeln, 1.	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.		
Schnittlauch, " Zwiebeln, 1.	Speiserüben, "Rüben-Sorten, 2.		
Schnittsalat, " Salat-Sorten, 3.	Chinate		
Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel) 460 4 80	Spinat:	F 0	=0
einjährige Riesen-, neu; bringt, wenn zeitig im	großer rundblättriger, rundsamig	58 –	- 10
Frühjahr gesät, im Herbst schöne glatte	Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitz- blättrig, scharfsamig, vorzüglich	52 -	- 70
Wurzeln. Schießt wenig in Samen — 10 —	Bloomsdale, amerikanischer, sehr früh	60 -	
russische Riesen	Catillon, monströser, dunkelgrün, langdauernd	60 -	
Seekohl, siehe Meerkohl.	Flämischer, großblättrig, rundkörnig (Ernte gering)]	1 —
Beekont, siene meerkont.	Gaudry, sehr großer rundblättriger	58 -	- 70
Sellerie-Sorten.	Goliath, dunkelgrün, fleischig, rundsamig	66 -	
1. Knollen-Sellerie:	größter gelber Savoyer, rundsamig	54 -	
Apfel-, runder kurzlaubiger, ausgezeichnet 470 5 -	" rundblättriger Riesen- (Viroflay)	58 –	- 70
, buntblättriger, fein und glatt, Blätter gelb	ldeal, neu, besonders fleischige Blätter, der längstdauernde Spinat, vorzügliche		
und grün panachirt, hellrosa gerippt	Sommersorte	-	1 -
20 Gr. M. —. 80.	spät aufschießender dunkelgrüner (lent à mon-		
Altenburger runder glatter, feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß — 5 —	ter), breitblättrig, hält sich lange	58 -	- 70
Delikateß-, kugelrund, Fleisch reinweiß, äußerst	scharfsamiger großer langblättriger Winter-	50 -	
zart; wird nie rostig. 20 Gr. M.—. 40. — 14 —	Triumph, neu, dunkelgrün, dickblättrig	66 -	
Erfurter frühester Markt-, vorzüglich – 6 –	Victoria, größter breitblättriger, rundsamig.	64 -	
" großer früher 440 4 60	cubanischer (Claytonia) 20 Gr. M.—. 40.		
" " kurzlaubiger 500 5 40	engl. perennir. Winter- (Rumex patientia) neuseeländischer (Tetragonia expansa)		
großer glatter weißer 420 4 40		110	1 50
Naumburger Riesen	Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.		
Non plus ultra	Steckrüben, siehe Kohlrüben.		
Prager Riesen-, enorme Knollen, sehr zart 540 5 60	Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2. Stoppelrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.		
Schneeball, mittelgroß, glatt, kurzlaubig, Fleisch reinweiß, vorzüglich 20 Gr. M.1.—.	Strunkkohlrabi, siehe Kohlrabi.		
	Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 7.		
2. Schnitt-Sellerie:	Thymian, deutscher Winter- 20 Gr. M. —. 40.	10	6 —
gewöhnlicher Schnitt	französischer Sommer 20 » » — 60.		
	Tranzosischer Dominier 20 " " 00.	44 6	
aromatischer extra krauser, vielstengelig 180 2 —	1	Kilo 20	0 Gr.
aromatischer extra krauser, vielstengelig 180 2 — 3. Bleich-Sellerie:	Tomate oder Liebesapfel:	Kilo 20 M. Pf.	OGr. Pf.
	Tomate oder Liebesapfel: 1 große rote 100 Kilo M. 160. —.	M. Pf. 1 80	Pf. 10
3. Bleich-Sellerie:	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 —	Pf. 10 30
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 —	9 Gr. Pf. 10 30 20
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 30
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 20
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 20 20 50
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 20 20 50
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 20 20 50
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 18 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 20 50
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 18 — 18 — 28 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 18 — 18 — 28 —	9 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 6 — 18 — 18 — 18 — 18 — 14 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 20 50 50 70
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kilo 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 18 — 18 — 14 — 12 — 12 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 20 50 50 70 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kilo 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 18 — 18 — 14 — 12 — 12 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 20 50 50 70
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kilo 28 M. Pf. 1 80 8 - 1 80 1 80 - 12 - 18 - 18 - 14 - 14 - 15 16 16 17 17 17 18 1	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 20 50 50 70 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 6 — 18 — 18 — 18 — 14 — 14 — 11 — 11 — 11	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 20 50 50 40 30 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 6 — 18 — 18 — 14 — 14 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 40 30 40 30 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 6 — 18 — 18 — 14 — 14 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 40 30 40 30 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich — 3 40 Claywood Park Prize, rotrippig — 3 40 Cole's Crystal, silberweiß — 300 3 20 goldgelber krausblättriger, neu; ebenso gut wie Golden self-blanching, Blätter fein- gekraust, schön zur Garnierung 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2. 50. goldgelber, rosa gerippt, reizende Belaubung — 10 — Golden self-blanching, selbstbleichend (Ernte yering) — 20 Gr. M. — 60. — 24 — niedriger weißer breitrippiger — 300 3 20 Pascal White Giant, weißer Riesen— 300 3 20 Prizetaker Red, sehr breite rote Rippen — 3 40 rosenroter englischer — 300 3 20 Sandringham's niedriger weißer — 300 3 20 Standard Bearer, rotrippig — 320 3 40 Turner's Incomparable, niedrig, weiß, breitrippig 280 3 — violetter von Tours — 2 80 weißer englischer — 280 3 — White Plume, niedrig, weißbunt 20 Gr. M.—50. — — Wright's verbesserter rosenroter — 300 3 20 " weißer — 320 3 40	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 6 — 18 — 18 — 14 — 12 — 14 — 12 — 16 — 16 — 16 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 40 40 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 6 — 18 — 18 — 14 — 12 — 14 — 12 — 16 — 16 — 16 —	0 Gr. Pf. 10 30 30 20 50 50 50 40 40 40 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 6 — 18 — 18 — 14 — 12 — 14 — 12 — 16 — 16 — 16 —	0 Gr. Pf. 10 30 30 20 50 50 50 40 40 40 40
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich — 3 40 Claywood Park Prize, rotrippig — 3 40 Cole's Crystal, silberweiß — 300 3 20 goldgelber krausblättriger, neu; ebenso gut wie Golden self-blanching, Blätter fein- gekraust, schön zur Garnierung 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2. 50. goldgelber, rosa gerippt, reizende Belaubung — 10 — Golden self-blanching, selbstbleichend (Ernte gering) — 20 Gr. M. —, 60. — 24 — niedriger weißer breitrippiger — 300 3 20 Pascal White Giant, weißer Riesen— 300 3 20 Prizetaker Red, sehr breite rote Rippen — 3 40 rosenroter englischer — 300 3 20 Sandringham's niedriger weißer — 300 3 20 Standard Bearer, rotrippig — 320 3 40 Turner's Incomparable, niedrig, weiß, breitrippig 280 3 — violetter von Tours — 2 80 weißer englischer — 280 3 — White Plume, niedrig, weißbunt 20 Gr. M.—50. — — Wright's verbesserter rosenroter — 300 3 20 ** weißer großblättriger, rasch wachsend, in tropischen Ländern als Spinat beliebt 120 1 40 Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kile 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 12 — 14 — 12 — 14 — 16 — 12 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70 40 30 40 40 30 40 30
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich — 3 40 Claywood Park Prize, rotrippig — 3 40 Cole's Crystal, silberweiß — 300 3 20 goldgelber krausblättriger, neu; ebenso gut wie Golden self-blanching, Blätter fein- gekraust, schön zur Garnierung 100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2. 50. goldgelber, rosa gerippt, reizende Belaubung — 10 — Golden self-blanching, selbstbleichend (Ernte gering) — 20 Gr. M. —, 60. — 24 — niedriger weißer breitrippiger — 300 3 20 Pascal White Giant, weißer Riesen— 300 3 20 Prizetaker Red, sehr breite rote Rippen — 3 40 rosenroter englischer — 300 3 20 Sandringham's niedriger weißer — 300 3 20 Standard Bearer, rotrippig — 320 3 40 Turner's Incomparable, niedrig, weiß, breitrippig 280 3 — violetter von Tours — 2 80 weißer englischer — 280 3 — White Plume, niedrig, weißbunt 20 Gr. M.—50. — — Wright's verbesserter rosenroter — 300 3 20 ** weißer großblättriger, rasch wachsend, in tropischen Ländern als Spinat beliebt 120 1 40 Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kile 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 12 — 14 — 12 — 14 — 16 — 12 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70 40 30 40 40 30 40 30
3. Bleich-Sellerie: Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kile 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 8 — 5 — 6 — 18 — 12 — 14 — 12 — 14 — 16 — 12 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70 40 30 40 40 30 40 30
Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kile 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 6 — 18 — 28 — 14 — 12 — 14 — 12 — 16 — 10 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70 40 30 30 40 40 30 30 30
Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kile 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 12 — 6 — 18 — 28 — 14 — 12 — 14 — 12 — 16 — 10 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70 40 30 30 40 40 30 30 30
Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kilo 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 8 — 5 — 6 — 18 — 28 — 14 — 12 — 14 — 12 — 16 — 10 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70 40 30 40 40 30 30 30
Brydon's Prize White, vorzüglich	Tomate oder Liebesapfel: große rote	Kilo 28 M. Pf. 1 80 8 — 7 — 8 — 5 — 6 — 18 — 28 — 14 — 12 — 14 — 12 — 16 — 10 —	0 Gr. Pf. 10 30 20 30 30 20 50 50 70 40 30 40 40 30 30 30

Tomate (Fortsetzung): 1 Kilo 20 Gr.	Zwiebeln.			
Golden Champion, goldgelb, glatt, sehr früh,	1. Samen:			
reichtragend, wächst gedrungen 18 — 50	Bedfordshire Champion, oval, dunkelyelb — 10 —			
Golden Nugget, leuchtend goldgelb, reichtragend 10 — 30 " Oueen, groß, glatt, goldgelb, " 20 — 50	Birn- gelbe süße, groß			
" Queen, groβ, glatt, goldgelb, " 20 — 50 Johannisfeuer (früheste verbesserte Geisen-	braune Kugel-, neu, sehr fest, von unüber-			
heimer), tebhaft scharlach, mittelgroß 12 — 30	troffener Haltbarkeit, ausgezeichnet — 10 — Braunschweiger dunkelrote plattrunde 960 10 —			
König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, im Ertrage unübertroffen, sehr früh 7 — 20	Danvers runde gelbe, hält sich gut 800 8 40			
Königin der Frühen, glänzend scharlachrot,	Early Wonder, sehr früh, oval (Mißernte)			
sehr früh und von großem Ertrag 18 — 50	Eisenkopf, neu, dunkelgelb, plattrund, un- gewöhnlich groß und besonders haltbar			
Magnum Bonum (Benary), früh, brillant schar- lach, sehr groß, sehr fleischig und von	20 Gr			
feinem Aroma; trägt ungemein reich 28 — 70	Erfurter blaßrote plattrunde harte 960 10 — holländische blutrote plattrunde 960 10 —			
Merveille des marchés, mittelfrüh; mittelgroß, carmoisinrot, glatt, sehr fleischig,	r gelbe runde harte 960 10 —			
vorzüglich im Geschmack; trägt enorm 18 — 50	schwefelgelbe plattrunde harte 1060 11 —			
Mikado, ungewöhnlich große, violetrote Frucht, mittelfrüh	James's ovale gelbe, fein, sehr haltbar 960 10			
scharlachrote, früh, trägt reich 28 – 70	Magnum Bonum, groß, oval, rotgelb, haltbar. 960 10 —			
Optimus, früh, sehr große, carmoisinrote,	Pariser silberweiße, sehr früh			
glatte Früchte in Büscheln, trägt reich 20 — 50 Pariser Markt-, leuchtend scharlach, groß, be-	plattrund, hellgelb, langdauernd 960 10 -			
sonders haltbar; vorzüglichste Exportsorte 12 — 30	strohgelbe oder hellgelbe plattrinde harte . 960 10 — Stuttgarter Riesen-, dunkelgelb, sehr haltbar . — 12 —			
Peachblow, mittelgroß, pfirsichfarben, sehr aromatisch, ganz vorzüglich 18 — 50	Trebons, oval, rotyelb, extra			
Perfection, groß, rund, scharlachrot, glatt 10 — 30	Up-to-date, neue vorzügliche englische Sorte,			
Pfirsich-, Pfirsich-ähnlich, volltragend 12 — 30	vertus, plattrunde hellgelbe, extra 960 10			
Ponderosa, purpurviolet, sehr groß, fleischig 26 — 70	Wethersfield, braunrote runde 900 9 40			
" scharlachrote, sehr große Frucht 22 — 60	White Globe, groß und fest			
Praesident Garfield, riesiye, scharlachrote Frucht, nicht selten bis 1 Kilo schwer. 26 — 70	" blutrote haltbar1160 12 —			
Prelude, glanzend carmoisinscharlach, rund,	winterhecke- (Schnittzwiebel) 420 4 40			
glatt, sehr früh, auch zum Treiben 10 — 30	Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das			
Prolific, mittelgroß, scharlach, volltragend 12 — 30 Queen Alexandra, nen, groß, glatt, leuchtend	Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.			
scharlachrot, sehr früh; trägt reich 20 — 50	französische oder spanische weiße 660 7 —			
Stone, neue in Amerika sehr beliebte Sorte. Früchte kugelrund, ganz glatt, leuchtend	madeira runde Riesen			
scharlachrot, sehr haltbar, vorzüglich	" platte Riesen 500 5 40			
zum Transport; liefert hohe Erträge 18 — 50	portugiesische Delikateβ-, früh, sehr groß, oval, gelblich, festfleischig (Ernte gering) 960 10 —			
niedrige, neu. Hat dieselben guten Eigen- schaften wie die höhere Sorte und außer-	Tripoli frühe rote Riesen 500 5 40			
dem den Vorzug eines niedrigen, ge-	" weiße " (Mißernte)			
drungenen Wuchses, der engeres Pflanzen gestattet 100Port. M.24, 10Port. M.2.80.	Bassano (Genua) größte rote platte 500 5 40			
Supreme, neu, Früchte leuchtend scharlachrot,	" Mammoth platte weiße, die größte 560 6 — "Neapolitan Marzajola silberweiße			
mittelgroß, in Büscheln; trägt enorm 12 — 30 Terracotta, Frucht glatt, terracottafarben 20 — 50	platte, später als die Queen, extra 500 540			
Trophy große späte scharlachrote 18 — 50	"Nocera silberweiße früheste kleine 500 5 40 "Queen früheste kleinste weiße, im Juli			
" " goldgelbe 18 — 50	reif, die beste zum Einmachen 560 6 -			
Up-to-date, Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend carminrot; ausgezeich-	Rocca braungelbe Riesen			
nete Marktsorte	" goldgelhe Riesen			
Zwerg-, rote früheste, sehr reichtragend 9 — 30 Mischung guter roter Sorten 9 — 30	Madeira - Zwiebeln sind sehr milde.			
" feiner roter glattfrüchtiger 18 — 50	Kartoffelzwiebel gelbe — 8 —			
Waldmeister (Asperula odorata) 16 40	" " rote			
Wassermelonen, siehe Melonen.	" " weiße — 14 —			
Weinraute (Ruta graveolens)	Schalotten dänische 20 Gr. M. 1. 80. 72 gewöhnliche (deutsche) 10			
Winter-Endivien, siehe Endivien.	Schnittlauch			
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.	2. Steckzwiebeln:			
Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.	Steckzwiebeln, gemischt			
Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4. Wrucken, siehe Kohlrüben.	Knoblauch gewöhnlicher 80 1 —			
Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.	Schalotten dänische große (russische) 100 1 20 " gewöhnliche braune			
Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.	Kartoffelzwiebel, schr haltbar 1 20			
Zuckerwurzel (Sium Sisarum)	Rockambol 3 -			
Champignonbrut	; (Blanc de Champignon),			
in loser Form, ausgezeichnete Qualität (Culturanweisung wird jeder Sendung beigelegt) 100 Kilo M. 110. —, Kilo M. 1. 40.				
Brutsteine, gepreßte (Backstein-Form), beste englische				
Spargelpflanzen, siehe Seite 64.				
Farbige Gemüse-Etiketten und Gemüsesamen	-Beutel, siehe einliegende gelbe Liste.			

Gras-, Klee-, Oekonomische, Obst-Samen etc.

Ohne Verbindlichkeit für Markt-Artikel, deren Preise dem Steigen und Fallen unterworfen sind.

Gras-Arten.	Getreide-Arten.
Agrostis capillaris, Haargras	Die gangbarsten Sorten besorge ich auf Wunsch zu Tagespreisen.
stolonifera, Fioringras	100 Kilo 1 Kilo
" reiner Samen, feinste Qualität 190 2 10	Oekonomische Samen etc. 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pf.
Aira caespitosa, Rasenschmiele 100 1 20	Ackerspörgel, Riesen-, Spergula arvensis maxima 36 — 50
flexuosa (Avena flavescens), falscher Gold-	Andorn, Marrubium vulgare 4 80
hafer, Flitterschmiele	Anis, großer Erfurter
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz 150 1 70	Baumwolle, Gossypium herbaceum = 3 -
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität, schwarzsamig	Bohnen, Feld- große weiße 44 — 60 Feld-, kleine runde weiße 40 — 50
Puelli (fälschlich auch odoratum genannt) 95 1 10	Brennessel, große, Urtica dioïca, reiner Samen . — 6 —
Avena elatior, französisches Raigras, I. Qual 160 1 80	Buchweizen silbergrauer, Polygonum tataricum 36 — 50
Bromus inermis, sehr empfohlenes Futtergras 84 1 10	Canariensamen, Phalaris canariensis 44 — 60
mollis, weiche Trespe	Coriander, Coriandrum sativum
Cyuosurus cristatus, Kammgras, I. Qualität 220 2 40	Dill (Anethum graveolens)
Dactylis glomerata, Knaulgras, I. Qualität 160 1 80 Festuca duriuscula, harter Schwingel 140 1 60	Erbsen, Feld- grüne
ovina, Schafschwingel	Feld- gelbe
" angustifolia, schmalblättriger 160 1 80	Fenchel gewöhnlicher
pratensis, Wiesenschwingel 250 2 80	Gänseblümchen, Bellis perennis 20 Gr. M.—. 80. — 32 —
rubra, roter Schwingel 150 1 70	Hanfsamen Thüringer
Holcus lanatus, Honiggras, I. Qualität 70 — 90	Riesen-, aus Piemont
Lolium perenne tenue, englisches Raigras, 1. Qualität, vorzüglich schwere Saat 46 — 60	Hirse, Algier-, rote
italicum, italienisches Raigras I. Qualität . 56 — 70	französische feinste weiße
Panicum germanicum (Mohar), einjähr. Hirsengras 36 — 50	" in Kolben oder Aehren
Phalaris arundinacea, Glanzgras (Havel-Mielitz) — 4 —	" geschälte
Phleum pratense, Timothee, I. Qualitat M. 100 bis 120 1 40	Gold- oder Blut
Poa nemoralis, Hainrispengras	Senegal-, kleinstkörnige
pratensis, Wiesenrispengras, I. Qualität, im- portirte Saat, ganz rein und vorzüglich . 220 2 40	Holcus saccharatus, Zuckerrohr aus China 64 - 80
trivialis, rauhes Rispengras 260 2 80	Sorghum, amerik. Besenkorn, Grünfutter 36 — 50
Mischung niedriger Grasarten für feinen Garten-	Hopfen, Humulus Lupulus 20 Gr. M. — . 90. — 36 — Kamille, Matricaria Chamomilla (Mißernte) — —
oder Bleichrasen	Karden, Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum 60 — 80
" niedriger Grasarten für sehr leichten und	Kartoffel-Samen
Sandboden (Berliner Tiergarten-). 84 1 —	Kümmel, Carum Carvi 80 1 —
" Grasarten für tiefschattige Lagen 115 1 30 " " für Rasenkanten, extra fein — 2 60	Lathyrus sylvestris Wagneri, Waldplatterbse, Grün-
" feinstblättriger Grasarten für Teppich-	futter für geringen Boden (Mißernte) — — — Leindotter, Myagrum satiyum
gärten, Parterres etc., feinste Qualitat 100 1 20	Leindotter, Myagrum sativum
" für trockene Wiesen 84 1 —	beste Thüringer
" " " mit Klee 90 1 10	weiße amerikanische
" " feuchte "	Linsen, gewöhnliche kleine
" " " mit Klee 110 1 30	große Heller 7 40 7 46 — 60
" Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee 68 — 80	Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius 32 — 50
V and a second of the second o	gelbe, Lupinus luteus
Klee-Arten.	gelber badischer früher 42 — 60
Preise veränderlich. Proposition Vice (Seinfein) Hedy	Pferdezahn-, großer amerikanischer 28 — 40
Esparsette, Türkischer Klee (Sainfoin), Hedysarum Onobrychis, I. Qualität #46 bis 54 — 70	" aus Natal 30 — 40
zweischürige französische, Onobr. sativa 52 — 70	Quarantain, früher — 1 —
Hopfenklee, Medicago lupulina 160 1 80	Riesen-, Zea Caragua, 3-5 m hoch . 56 - 70
Incarnat-Klee, Trifolium incarnatum, I. Qual. 140 1 60	September-, sehr ergiebig, reift früh 50 — 70 Szekler, aus Siebenbürgen, sehr früh 44 — 60
Käseklee, Melilotus coeruleus	Zucker, First of All, neu, ausgezeichnet. 120 1 40
(Provencer) Saat, I. Qualitat & 220 bis 240 2 60	" gerunzelter 84 1 —
Melilotenklee, hoher weißer (Riesen-), Melilotus 150 1 70	" Perry Hybrid, sehr früh 96 1 10
Rotklee, großer, Trifol. pratense, I. Qual. M. 175 bis 200 2 20	Malyen, schwarze, Althaea nigra
später grüner (Bullenkleé), Trifol. perenne. — 2 20 Sand-Luzerne, Medicago media — 2 20	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen 80 1 weißer 110 1 30
Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus — 3 60	" Riesen — 2 80
wolliger, Lotus villosus — 3 40	Natterkopf, Echium vulgare, gutes Bienenfutter — 5 40
Schwedischer Bastardklee (Alsike), Trifolium	Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum 3 -
hybridum, I. Qualität #175 bis 190 2 10 Siebenzeiten, Trigonella foenum graecum 40 — 60	Pferdebohne, beste
Weißer Klee, Trifolium repens # 220 bis 240 2 60	Pimpinelle, Wiesen-, zu Schaffutter
Wundklee, Anthyllis vulneraria — 2 20	kraut aus Japan (erwartet) 20 Gr. M50. — 18 —

Oakonomisaha Saman Ent. 100 Kilo 1 Kilo	Officinalla Caman ata 1 Kilo 20 Gr.
Ockonomische Samen (Fortsetzung): M. M. Pf.	OTHERIER Samen, etc. M. Pf. Pf.
Raps, großer Winter 56 — 70	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse 9 — 30
Sommer-Rübsen, zu Vogelfutter 56 — 70	Agrostemma Githago, Kornrade
Rauke, Brassica Eruca — 2 80	Althaea officinalis, Eibisch
Schafgarbe, Achillea millefolium, reiner Samen — 12 —	Anchusa officinalis, Ochsenzunge
Schwarzkümmel, Nigella sativa	
Senf, gelber, Sinapis alba	Chelidonium majus, Schöllkraut
brauner holländischer, Sinapis nigra 64 — 80 Seradella, Ornithopus sativus, gutes Futterkraut 48 — 60	Colchicum autumnale, Herbszeitlose 10 — 30
Sesam, Sesamum orientale 2 80	Conium maculatum, Schierling 10 - 30
Sonnenblume, einfache	Cynoglossum officinale, Hundszunge 3 — 10
einfache russische, größtsamige 60 — 80	Datura Stramonium, Stechapfel
Tabak, langblättriger 20 Gr. ℳ — . 20. — 6 —	Daucus Carota, wilde Möhre 3 60 10
rundblättriger Amersforter 4	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut . — — 240
brasilianischer	Galium Mollugo, weißes Labkraut 10 — 30
Capischer, nachgebaut 20 " " 30 12 -	Geum urbanum, Nelkenwurz
Gold Leaf, gelbblattrig 20 " " 30 10 Lataki, türkischer, importirt 20 " " 30 12	Heracleum Sphondylium, Bärenklau 4 50 20
Salonichi, griechischer 20 " " 20 7 -	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut 4 — 20
Aus amerikanischer Saat nachgebaut:	Hypericum perforatum, Johanniskraut 8 — 30 Lappa tomentosa, Klette
Connecticut, Cuba, Florida, Gundi, Havanna,	Lappa tomentosa, Klette
Kentucky, Mammoth, Maryland, Missouri,	Malva sylvestris, Roßpappel
Ohio, Portorico, Yellow Pryor, Virginia,	Nepeta Cataria, Katzenkraut
jede	Papaver Rhoeas, Klatschmohn 9 — 30
obige beste Sorten gemischt 20 " " — 30. — 9 —	Plantago Psyllium, Flohkraut
Aus Amerika importirte Samen:	Primula officinalis, Schlüsselblume 12 — 30
Connecticut, Cuba, Florida, Havanna, Ken-	Prunella grandiflora, Brunelle 10 — 30
tucky, Mammoth, Maryland, Missouri, Ohio,	Saponaria officinalis, Seifenkraut — 20
Portorico, Virginia, jede 20 Gr. M. —. 40.	Senecio vulgaris, Kreuzkraut — 30
Tollkirsche, Atropa Belladonna 20 " " — 20. — 6 —	Solanum Dulcamara, Bittersüß — 40
Waid, Isatis tinctoria 4 40	" nigrum, schwarzer Nachtschatten
Wegebreit, Plantago lanceolata, für Wiesen 36 – 50 Wicke gewöhnliche Futter-, Vicia sativa 34 – 50	Tanacetum vulgare, Rainfarn
Wicke gewöhnliche Futter-, Vicia sativa 34 – 50 behaarte (Sandwicke) V. villosa, reiner Samen 82 1 –	Verbascum Thapsus, Königskerze 5 — 20
bellaarte (Salidwicke) V. Viiiosa, Techer Saliten 02 1	Veronica officinalis, Ehrenpreis 60
Dames Caman : 1 0 : 50 50	Totolica officiation, Emprous
Baum-Samen, siehe Seite 56-59.	Viola tricolor, Stiefmütterchen
	Viola tricolor, Strollingtor six in the second s
Kern- und Steinobst.	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual	Vogelfutter-Samen. In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf.
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60	Vogelfutter-Samen. In bestgereinigten Qualitäten. Buchweizen, silbergrauer
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 — 50 Canariensamen 44 — 60
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 -
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 - Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 - Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo Buchweizen, silbergrauer M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 1 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " franzüsische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " geschälte 38 - 50
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 Beerenobst. Erdbeeren, großfrüchtige: Ananas, Czar, Doc-	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " franzüsische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual.	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " franzüsische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60
Kern- und Steinobst. Apfelkerne, Pirus malus, I. Qual. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris - 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 - 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) - 2 - Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb - 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 - 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 Beerenobst. Erdbeeren, großfrüchtige: Ananas, Czar, Docteur Morère, Edouard Lefort, Jucunda, Laxtons Noble, Marguerite, Präsident	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 — 50 Canariensamen 44 — 60 Cichoriensamen, alter 80 1 — Distel- oder Kletten-Samen 64 — 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 — 50 Hanfsamen 42 — 60 Hirse, Algier-, rote 44 — 60 " französische feinste weiße 48 — 60 " n in Kolben oder Aehren 70 — 90 " gelbe 32 — 40 " gelbe 38 — 50 " Gold- oder Blut- 40 — 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 — 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 — 80
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 Erdbeeren, großfrüchtige: Ananas, Czar, Docteur Morère, Edouard Lefort, Jucunda, Laxtons Noble, Marguerite, Präsident Carnot, Reine des hâtives, Wonderful, jede 5 60	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter. 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " n in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " n geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 Erdbeeren, großfrüchtige: Ananas, Czar, Docteur Morère, Edouard Lefort, Jucunda, Laxtons Noble, Marguerite, Präsident Carnot, Reine des hâtives, Wonderful, jede 5 60 großfrüchtige in bester Mischung 24 60	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter. 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafor, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " n in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " n geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 - 70 Leinsaat 56 - 70
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb -1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 -50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " n in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " n geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15.
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 Erdbeeren, großfrüchtige: Ananas, Czar, Docteur Morère, Edouard Lefort, Jucunda, Laxtons Noble, Marguerite, Präsident Carnot, Reine des hâtives, Wonderful, jede 5 60 Großfrüchtige in bester Mischung 24 60 6 6 6 6 6	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " n in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " n geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 80 1 -
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 16 16 16 17 16 17 16 17 16 17 17	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafor, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 Mohn, blauer 80 1 - " grauer 96 1 20
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 - 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafor, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Kärden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 Mohn, blauer 80 1 - " grauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 - 70
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " franzüsische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " gelbe 32 - 40 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 Mohn, blauer 80 1 - " grauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 - 70 Reis in Hülsen 54 - 70
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 -50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 16 16 16 16 16 16 16 1	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 — 50 Canariensamen 44 — 60 Cichoriensamen, alter 80 1 — Distel- oder Kletten-Samen 64 — 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 — 50 Hanfsamen 42 — 60 Hirse, Algier-, rote 44 — 60 " französische feinste weiße 48 — 60 " in Kolben oder Aehren 70 — 90 " gelbe 32 — 40 " gelbe 32 — 40 " Senegal, kleinstkörnige 44 — 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 — 80 Kürbiskerne 56 — 70 Leinsaat 56 — 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 80 1 — Mohn, blauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 — 70 Reis in Hülsen 54 — 70 Salatsamen, weiß Korn 160 1 80
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 116 1 40	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 — 50 Canariensamen 44 — 60 Cichoriensamen, alter 80 1 — Distel- oder Kletten-Samen 64 — 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 — 50 Hanfsamen 42 — 60 Hirse, Algier-, rote 44 — 60 " französische feinste weiße 48 — 60 " in Kolben oder Aehren 70 — 90 " gelbe 32 — 40 " gelbe 32 — 40 " Senegal, kleinstkörnige 44 — 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 — 80 Kürbiskerne 56 — 70 Leinsaat 56 — 70 Mohn, blauer 96 — 70 " grauer 96 — 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 — 70 Reis in Hülsen 54 — 70 Salatsamen, weiß Korn 160 — 1 80 " sehwarz 100 — 1 20
Kern- und Steinobst.	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 — 50 Canariensamen 44 — 60 Cichoriensamen, alter 80 1 — Distel- oder Kletten-Samen 64 — 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 — 50 Hanfsamen 42 — 60 Hirse, Algier-, rote 44 — 60 " franzüsische feinste weiße 48 — 60 " in Kolben oder Aehren 70 — 90 " gelbe 32 — 40 " gelbe 32 — 40 " Senegal, kleinstkörnige 44 — 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 — 80 Kürbiskerne 56 — 70 Leinsaat 56 — 70 Mohn, blauer 56 — 70 Mohn, blauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 — 70 Reis in Hülsen 54 — 70 Salatsamen, weiß Korn 160 1 80 " schwarz 100 1 20
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb -1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 -50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 16 16 16 16 16 16 16 1	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pf. Buchweizen, silbergrauer. 36 — 50 Canariensamen 44 — 60 Cichoriensamen, alter 80 1 — Distel- oder Kletten-Samen 64 — 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 — 50 Hanfsamen 42 — 60 Hirse, Algier-, rote 44 — 60 " französische feinste weiße 48 — 60 " in Kolben oder Aehren 70 — 90 " gelbe 32 — 40 " gelbe 32 — 40 " senegal, kleinstkörnige 44 — 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 — 80 Kürbiskerne 56 — 70 Leinsaat 56 — 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15. Mohn, blauer 96 1 20 " grauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 — 70 Reis in Hülsen 54 — 70 Salatsamen, weiß Korn 160 1 80 " schwarz 100 1 20
Kern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 Birnkerne, Pirus communis, I. Qualitat 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mórisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 Pflaumensteine, Zwetsche, Prunus domestica 25 - 50 Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana 190 2 20 St. Julien, zu Unterlagen 116 1 40 16 16 16 16 16 16 16 1	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo In bestgereinigten Qualitäten. M. M. Pt. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafor, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " in Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut- 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 - 80 Kürbiskerne 56 - 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 Mohn, blauer 80 1 - " grauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 - 70 Salatsamen, weiß Korn
Rern- und Steinobst. 240 2 60 Holzapfel, wilder 332 3 60 60 Holzbirne, Pirus communis, I. Qualität 630 6 60 Holzbirne, wilde 480 5 20 Quittenkerne, Cydonia vulgaris 8 60 Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) 38 50 wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) 2 Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb 1 80 80 80 80 80 80 80	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pt. Buchweizen, silbergrauer 36 — 50 Canariensamen 44 — 60 Cichoriensamen, alter 80 1 — Distel- oder Kletten-Samen 64 — 80 Erlensamen 100 1 20 Hafor, geschälter 36 — 50 Hanfsamen 42 — 60 Hirse, Algier-, rote 44 — 60 " französische feinste weiße 48 — 60 " in Kolben oder Aehren 70 — 90 " gelbe 32 — 40 " geschälte 38 — 50 " Gold- oder Blut 40 — 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 — 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 — 80 Kürbiskerne 56 — 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 — 70 Leinsaat 56 — 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 Mohn, blauer 96 1 20 " grauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 — 70 Reis in Hülsen 54 — 70
Kern- und Steinobst.	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo M. M. P.F. Buchweizen, silbergrauer 36 - 50 Canariensamen 44 - 60 Cichoriensamen, alter 80 1 - Distel- oder Kletten-Samen 64 - 80 Erlensamen 100 1 20 Hafer, geschälter 36 - 50 Hanfsamen 42 - 60 Hirse, Algier-, rote 44 - 60 " französische feinste weiße 48 - 60 " nin Kolben oder Aehren 70 - 90 " gelbe 32 - 40 " geschälte 38 - 50 " Gold- oder Blut 40 - 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 - 60 Kürbiskerne 56 - 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Leinsaat 56 - 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 Mohn, blauer 96 1 20 " grauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 - 70 Reis in Hülsen 54 - 70 Salatsamen, weiß Korn 1
Representation Repr	Vogelfutter-Samen. 100 Kilo 1 Kilo M. M. Pt. Buchweizen, silbergrauer 36 — 50 Canariensamen 44 — 60 Cichoriensamen, alter 80 1 — Distel- oder Kletten-Samen 64 — 80 Erlensamen 100 1 20 Hafor, geschälter 36 — 50 Hanfsamen 42 — 60 Hirse, Algier-, rote 44 — 60 " französische feinste weiße 48 — 60 " in Kolben oder Aehren 70 — 90 " gelbe 32 — 40 " geschälte 38 — 50 " Gold- oder Blut 40 — 50 " Senegal, kleinstkörnige 44 — 60 Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) 60 — 80 Kürbiskerne 56 — 70 Leindotter (Myagrum sativum) 56 — 70 Leinsaat 56 — 70 Mais, siehe Oekonomische Samen, Seite 15 Mohn, blauer 96 1 20 " grauer 96 1 20 Nigersamen (Guizotia oleifera) 56 — 70 Reis in Hülsen 54 — 70

Neue, empfehlenswerte Gemüse-Sorten.

- Bei Aufnahme in die Kataloge gewähre ich auf die Portionspreise der mit * bezeichneten Artikel 33 1/3 0/0 Rabatt; die Gewichtspreise sind netto. Die Namen der in diesem Jahre zum ersten Male angebotenen Artikel sind unterstrichen.
- Stangenbohne Erstling, allerfrüheste breite, weiße Schwert. Der Züchter beschreibt diese Neuheit folgendermaßen: Es ist eine schöne volltragende Sorte und die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen, sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wenn andere Sorten erst einen Ansatz zeigen.

100 Port. M. 45. -., 10 Port. M. 5. -.

- Stangenbohne, Zucker Brech-, Graf Zeppelin. Diese neue Sorte trägt wie Avantgarde reich, schon von unten herauf bis zur Spitze. Die Schoten sind sehr breit, fleischig und etwa 32 cm lang; dabei haben sie fast keine Fäden. Hoher Ertrag, feiner Geschmack, weiße Samen, augezeichnete Verwendbarkeit für Konservenzwecke sind beachtenswerte Vorzüge dieser Neuheit Kilo M. 3. --
- Zucker Erbse, halbhohe grane Pariser Schwert-. Vor einigen Jahren wurde diese neue Erbse in Frankreich eingeführt, wo sie schnell sehr beliebt wurde. Sie ist mittelfrüh, 60-70 cm hoch, von kräftigem Wuchs und ganz ungemein reichtragend; die Schoten sind etwa 12 cm lang, 4 cm breit und sehr fleischig.

100 Kilo M. 180. -., Kilo M. 2. -.

*Treibgurke, Blau's Erfolg. "Blau's Erfolg" ist eine Kreuzung der Duke of Edinburgh mit Königsdörffer's Unermüdliche und vereinigt in sich alle guten Eigenschaften dieser beliebten Haus- und Beetgurken. Sie wächst außerordentlich rasch: im Vergleichsanbau mit vier der besten Hausgurken setzte "Erfolg" etwa 20 Tage früher Früchte an als die anderen. Fast jeder Fruchtwinkel bringt 2-3 Früchte hervor und Pflanzen mit 40-50 ausgewachsenen Früchten und dem 1—2 fachen Nachwuchs sind bei guter Kultur nichts Seltenes. Die etwa 30 bis 40 cm langen, weißgestachelten Früchte haben von der Noa's Gurke den kurzen Hals, die

dunkelgrüne Farbe und die weißen Streifen. Die harte Schale, das auffallend feste Fleisch und eine außerordent-liche Haltbarkeit machen "Blau's Erfolg" zu einer Versandtgurke ersten Banges. Die Gurke ist vorzüglich für Salatzwecke, denn ihr Fleisch ist reinweiß, fest und dabei sehr saftig; in

reifem Zustande zu Senfgurken sehr geeignet. Vier Jahre lange Anbauversuche haben gezeigt, daß die sehr kräftig wachsenden Pflanzen gegen Krankheiten und ungünstige Witterungseinflüsse besonders widerstandsfähig sind.

*Blumenkohl, großer später Haarlemer. Im Wuchs dem Erfurter großen frühen Blumenkohl ähnlich, nur etwas kürzer im Strunk, zeichnet sich diese neue Sorte vor jener durch ihre schönen, formvollendeten, reinweißen Köpfe aus, die von außerordentlicher Festigkeit sind und sich wochenlang halten. Für den Transport ist sie deshalb besonders geeignet. Der Haarlemer Blumenkohl übertrifft alle anderen späten Sorten durch gleichmäßige Entwickelung, schöne Form und Festigkeit, er eignet sich auch für mittelfrühe Ernte und ist vorzüglich für Konservenzwecke.


100 Port. M. 36. -., 10 Port. M. 4. -.

*Weißkohl, Erfurter später Goliath (Benary). Hiermit übergebe ich dem Handel eine Weißkohlsorte, welche nach meiner Ansicht an die Spitze der für Massenanbau geeigneten Sorten zu stellen ist. Sie hat den Typus des spitzen Filderkrautes, ist aber im unteren Teil wesentlich breiter, wächst sehr kräftig und nicht zu hochstrunkig

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wiegen die Köpfe durch-schnittlich 5-6 Kilo, bei Mastkultur und in besonders zusagendem Boden erreichen sie jedoch 7 Kilo und darüber. Die äußeren Blätter sind dunkelgrün mit rosigen Hauptadern, die inneren lichter gefärbt, sie legen sich auffallend fest und dicht an, woraus sich auch das hohe Gewicht ergiebt; der Innenstrunk ist im Verhältnis zur Größe des Kopfes von geringer Ausdehnung. Zum Kochen ist der Kohl vorzüglich, aber ganz besonders für Einlegezwecke geeignet, in welcher Hinsicht er sich als sehr haltbar erwiesen hat.

Ich bin überzeugt, daß dieser Weißkohl infolge seiner hervorragenden Eigenschaften auch in den Gegenden, wo Spitzkohle nicht beliebt sind, schnell Eingang finden wird.

100 Port. M. 36. -., 10 Port. M. 4. -.



Cliché B. M. 2. -.

- *Kohlrabi, Ttiefblauer Winter-. Die tiefblauen Knollen dieser Sorte halten in der Form die Mitte zwischen dem englischen und kleinblättrigen Wiener Kohlrabi, die langen feinen Blattstiele tragen ein mäßig großes Laub.

Der Hauptwert liegt darin, daß dieser neue Kohlrabi sich auffallend lange hält und dabei sehr zart und wohlschmeckend bleibt, er ist deshalb für den Wintergebrauch der beste. 100 Port. M. 36. —., 10 Port. M. 4. —.

- Melone Golden Beauty. Die etwas ovale, gegen 11/2 Kilo schwere Frucht hat eine dünne, leicht genetzte Schale von schön goldgelber Farbe. Das orangegelbe Fleisch ist sehr dick und besitzt ein herrliches Aroma. Die Pflanzen sind sehr reichtragend, die Früchte enthalten aber nur wenig Samen.
- *Kopfsalat, Goldkönig. Eine krausblättrige, der Montréeklasse angehörende Salatsorte von schöner goldgelber Farbe, die

*Tomate Expreß. Die großen, sehr fleischigen, festen Früchte sind orangescharlach, rund und von vorzüglicher Qualität. Diese neue Tomate ist sehr reichtragend und eine der frühesten Sorten. 100 Port. M. 36. -., 10 Port. M. 4. -.

Blumen-Samen in Sortimenten.

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.

Von den mit x bezeichneten Artikeln sind auch fertige Portionen in farbigen Düten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden	grunen Liste B finden.
	Großblumige Sommer-Levkojen 20 Gr.
Levkojen	mit Lackblatt. Prächtige Klasse.
von unübertroffener Qualität; einen hohen Procentsatz gefüllt	Weiß. Kupferrot. Kastanien-
blühender Pflanzen liefernd. Außer meinen eigenen, be-	Schwefelgelb. Dunkelblutrot. braun.
deutenden Kulturen beschäftige ich seit einer langen Reihe	Carminrosa. Dunkelblau. Schwarzbraun.
von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit der	Carmoisin. Braunviolet. Obige 10 Sorten, jede
Kultur von Topf-Levkojen-Samen; die Zahl der dieser	x dieselben gemischt Kilo M. 180. —. 4
Zucht gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 250,000.	
Englische Sommer-Levkojen. 20 Gr.	Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.
M. Pf.	Die beste Klasse zur Kultur im freien Lande;
Weiß. Apfelblüte. Carmin. Hellblau. Lasurblau.	die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyra-
Canariengelb. Carmoisin. Violet.	miden. Sehr großblumig und dicht gefüllt.
Fleischfarbe. Carmoisin, brennend. Braunviolet. Chamois. Ziegelrot. Aschgrau.	Weiß. Rosa. Dunkelblau.
Dunkelchamois. Kupferrot. Rotbraun.	Schwefelgelb. Kupferrot. Braunviolet. Rotbraun.
Hellrosa. Rosa. Blutrot. Lenchtend Carmin- Schwarzbraun.	Chamoisrosa. Hellblau. Dunkelbraun.
Rosa. Lenchtend Carmin- Brillantrosa. purpur. Schwarzbraun.	Obige 12 Sorten, jede Kilo M. 240. —. 5 20
Obige 25 Sorten, jede Kilo #180. —. 4 —	× Prachtmischung " " 200.—. 4 60
x Mischung aller Farben, schön " " 140. —. 3 20	Dresdener Remontant-SomLevkojen.
Prachtmischung leuchtender Farben " " 160. —. 3 60	
Sehr gute Mischung, Landsamen " " 60. —. 1 40	** Weiß, sehr schön, mit großen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden Kilo #.210.—. 4 80
Englische Sommer-Levkojen m. Lackblatt.	Apfelblüte. Carmoisin. Dunkelblutrot, neu.
Weiß. Carminrosa. Hellila.	Fleischfarbe. Hellblau. Leuchtend
Schwefelgelb. Carmoisin. Aschgrau.	Chamois. Violet. purpurcarmin, neu. Rosa. Rotbraun.
Fleischfarbe. Carmoisin, brennend. Hellblau.	Obige 10 Sorten, jede Kilo A 210. — 4 80
Rosa. Kupferrot. Violet. Obige 12 Sorten, jede	Prachtmischung " 180.—. 4—
dieselben gemischt Kilo M 120. —. 2 80	Canariengelb, verbessert, extra schön 5 60
Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.	Bismarck-Sommer-Levkojen, neue, 70-80 cm
Weiß. Carmoisin. Rotgrau Fleischfarbe. Feurig Scharlach. Aschgrau.	hohe, robuste Klasse, pyramidenförmig, spät.
Rosa. Lasurblau. Dunkelmordoré.	Weiß, herrliche Sorte Kilo M. 250 5 60
Carmin. Dunkelviolet. Schwarzbraun.	Canariengelb, neu, sehr schön 8 -
Obige 12 Sorten, jede Kilo M. 200. — 4 60	Hellfliederblau, Fliederblau, neu, jede 5 60
dieselben gemischt " "160.—. 3 60	Riesen-Remontant (Excelsior)-
Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.	Sommer-Levkojen.
Weiß. Carmin. Kupferrot.	Rosa. Hellblau. Dunkelblau. Rotbraun.
Canariengelb. Carmoisin. Hellblau.	Obige 4 Sorten, jede Kilo M. 310. —. 7 —
Rosa. Dunkelblutrot. Dunkelblau. Braunviolet.	Schneeweiß-, bringt nur eine 60-70 cm hohe Rispe
Obige 12 Sorten, jede Kilo # 180. — 4 —	großer, dichtgefüllter Blumen Kilo M. 310 7 -
Prachtmischung " " 140. —. 3 20	Gloria, leuchtend blutrot, herrliche, neue Sorte 7 60
Immerblühende Sommer-Levkojen.	dieselben gemischt Kilo M. 270. —. 6 —
	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig carmoisin-
Weiß, Blutrot, Rotbraun, Rosa, Hellblau, Aschgrau,	purpur, kräftig, 40-50 cm hoch, stark verzweigt,
Carmoisin. Dunkelblau. Schwarzbraun.	ranunkelblütig, sehr schön Kilo M. 260, 5 60
Obige 9 Sorten, jede Kilo M 200 —. 4 60	
dieselben gemischt " " 170 —. 3 80	Pyramiden-Sommer-Levkojen.
Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke,	Weiß. Rosa. Marineblan mit Lackblatt.
(Lackblatt). Früheste weiße, sehr schön, zum	mit Lackblatt. Carmoisin. Violet.
Treiben geeignet 100 Port. M20.—, 10 Port. M2.50. 14	Apfelblüte. Blutrot. Purpurviolet.
Treiven geeignet 100 Port. M. 20, 101 Ort. M. 2.50. 14	Obige 13 Sorten, jede Kilo # 220. — 5 —
- Grashlumina Vlaggon	Prachtmischung " " 200. —. 4 60
Großblumige Klassen.	Himmelblau, sehr schön " " 240. —. 5 60
Großblumige Sommer-Levkojen.	Princess May, hellgelb, lackblättrig. " " 220 5 -
Weiß. Carminrosa. Hellblau.	Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.
Weiß, niedrig. Carmin. Violet.	
Apfelblüte. Leuchtend Braunviolet.	Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.
Aurorafarben. Purpurcarmin. Purpurviolet. Aschgrau.	Weiß. Blutrot. Rotgrau. Fleischfarbe. Kupferrot. Aschgrau.
Schwefelgelb. Dunkelcarmoisin. Kastanien-	Chamois. Hellblau. Rotbraun.
Fleischfarbe. Ziegelrot. braun. Chamois. Kupferrot. Purpurbraun.	Rosa. Dunkelblau. Schwarzbraun. Purpurviolet.
Rosa. Blutrot. Schwarzbraun.	Obige 14 Sorten, jede 6 40
Brillant rosa. Lila. Kilo #910 - 4 80	dieselben gemischt Kilo M. 280. —. 6 —
Obige 27 Sorten, jede Kilo # 210. — 4 80	the contract of the contract o
x Mischung aller Farben " " 180. —. 4 —	Zwerg-Königin-Levkoje, dunkelblutrot, 15 cm hoch,

compacter, kräftiger Wuchs, zahlreiche Dolden

großer, intensiv blutroter Blüten 10 -

Prachtmischung leuchtender Farben " " 200. —. 4 40

Gute Mischung, Landsamen " " 90. —. 2 20

Herbst-Levkojen.	Cocardeau, Stangen- oder Baum- 20 Gr.
Weiß. Carmoisin. Violet. M. Pf.	Winter-Levkojen. M. Pf.
Fleischfarbe. Ziegelrot. Hellmordoré, Rosa. Blutrot. Kastanienbraun,	Weiß. Carmoisin. Violetpurpur. Apfelblüte. Dunkelblau.
Rosa. Carmin. Obige 12 Sorten, jede	Objge 5 Sorten, jede 6 —
Prachtmischung	dieselben gemischt Kilo M. 240. —. 5 20
Frühblühende Herbst-Levkojen.	Goldlack. Cheiranthus Cheiri.
Weiß, Carmin, Dunkelblau,	Gefüllte Sorten.
Fleischfarbe. Kupferrot. Hellbraun. Rosa. Hellblau.	Specialität des Geschäfts. Qualität unübertroffen.
Obige 8 Sorten, jede 8 —	Große colorirte Abbildung M. 1.50.
dieselben gemischt 7 –	Gefüllter hoher Stangen-Lack.
Pyramiden Perfection-, Reinweiß neue, sehr schöne 10 — " Carmoisin Klasse 10 —	Gelblichweiß, schön 4 —
	Canarien- oder schwefelgelb 4 —
Schottische Herbst-Levkojen.	Goldgelb, sehr schön
Besonders schöne, niedrige Klasse. — Geringe Ernte.	Schwarzbraun, dunkelste Farbe 4 —
Weiß, Carmoisin, Violet, Dunkellila jede 2 Gr. A.2. 80. " mit Lackblatt 1000 Korn " 4. —.	Blau (Violet), ausgezeichnet 4 —
Brillantrosa (Benary), sehr schön 1 Gr. » 3.40.	gemischt Kilo M. 170. —. 380
dieselben gemischt 5 » » 6.80.	Gefüllter hoher Busch-Lack.
Großblumige Kaiser-Levkojen.	Gelblichweiß
Weiß. Dunkelcarmin- Lila.	Goldgelb 4 80
Fleischfarbe. purpur. Dunkelviolet.	Goldgelb
Brillantrosa. Dunkelblutrot. Rothraun.	Blau (Violet)
Carmin. Kupferrot. Schwarzbraun. Obige 14 Sorten, jede	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.
Prachtmischung Kilo M. 300. —. 6 80	Gelblichweiß, neu, schön 7 20
Winter-Levkojen.	Canarien - oder Schwefelgelb
Weiß. Feuerrot mit Lackbl. Violet.	Goldgelb, extra
Weiß mit Lackblatt, Ziegelrot, Violet mit	Dunkelbraun, extra 7 20 Blau (Violet) 7 20
Schwefelgelb m. " Carmoisin. Lackblatt. Dunkelcarmoisin. Dunkelmordoré.	gemischt Kilo # 280. — . 6 40
Obige 14 Sorten, jede Kilo #. 260. — 5 60	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.
× dieselben gemischt " " 204. —. 4 60	Gelblichweiß 5 60
Großblumige Winter-Levkojen.	Canarien - oder Schwefelgelb 5 60
Schneeweiß leuch- Rosa. Kupferrot.	Goldgelb
tend, früh, extra. Leuchtend Carmin. Violet.	Blau (Violet) 5 60
Obige 6 Sorten, jede 7 20	gemischt Kilo # 240. —. 5 20
× Kaiserin Elisabeth (Benary), große Rispen,	*Prachtmischung aller Sorten
leuchtend carminrosa, prachtvoll 10 Port. M. 1. 50. 9	" niedriger " " " 130. — 4 — 4 60
Rispen, prächtige Farbe Kilo & 264. —. 5 80	Einfache Sorten. 1 Kilo 20 Gr.
Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön 9 —	Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten. M. Pf. M. Pf.
Prachtmischung Kilo & 300. —. 6 80	Einfacher Aurora (Benary), leuchtend chamois 10 — 30
Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.	" Belvoir Castle, yelb nit schwarzen Knospen 4 80 — 20 " Carmoisin, neu, schön
Weiß. Ziegelrot. Hellblau. Violet.	" Cloth of Gold, großblumig 8 = 30
Obige 6 Sorten, jede 6 40	*Dresdner schwarzbrauner, echt, vorzüglich 1 40
dieselben gemischt 5 60	" Dunkelbraun niedrig
Brillantrosa, großblumig (Benary), leuchtende	"*Feltham, braunrot, großblumig 6 80 – 20
Farbe, compacter Bau, vorzügliche Marktpflanze 10 — 100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 50.	x " Goldgelb (Golden King)
Großblumige frühblühende Winter-	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	sehr großblumig, robust 26 — 70
Levkojen (Nizzaer).	" *Harbinger, früher, leuchtend braun 4 80 - 20
Weiß, sehr reichblühend \ vorzüglich Kilo M. 66. —. 1 60 Gelb, besonders schön . \ zum Schnitt \ " \ " 96. —. 2 40	" Linnaeus (Benary 1907), fast weiß, schön 18 — 50
to (Whit	" *Ruppert, früher, etwas niedriger als Goliath " Primrose, schwefelyelb, neu, schön
Rispen großer carminrosa Blumen, außer-	" Ruby Gem, neu, rubinviolet mit blau . 12 - 30
gewöhnlich blütenreich Kilo M. 335. —. 7 20	" Violet (blau), schön 6 80 — 20
" Mont Blanc, verbesserte schneeweiße, lange Dolden, herrlich	" Vulkan, halbhoch, blutrot
" Mandelbliite, neu, weiß, rosa angetönt, extra	Benary's Elitemischung 6 80 - 20
100 Port. M. 16. —, 10 Port. M. 2. —. 8 80	" Tom Thumb Schwarzbraun, schön 66 — 1 60
x" Schöne von Nizza, riesige Dolden großer, zart fleischfarbig-rosa Blüten, sehr	" " Carmoisin
kräftiger Wuchs, extra Kilo M 160. —. 3 60	nary), reiches Farbenspiel. 35 — 90
100 Port. M. 10. —, 10 Port. M. 1.20.	x » Winter- (Cheiranthus Kewensis) (s. S. 33). 10 —
" Violet, neu, extra	\times " Einjähriger Pariser, hellbraun. " Blutrot, sehr schön \mathbb{S} $= \frac{6}{18} = \frac{-20}{-50}$
rosa, herrliche Sorte Kilo 124.—. 2 80	" " Chamois
100 Port. M. 10. —, 10 Port. M. 1.20.	" " Blutrot, sehr schön
Die letzten 4 Sorten bilden herrliche kolben- artige Blütenstände.	" " Gelb
**Riesen-, Abundantia (Neuheit 1909), schöne Rispen großer carminrosa Blumen, außergewöhnlich blütenreich Kilo M. 335.—. 7 20 Mont Blanc, verbesserte schneeweiße, lange Dolden, herrlich	" " gemischt

Actom	Zwerg - Victoria - Aster, sehr schön. 20 Gr.
Astern.	Weiß, verbessert. Apfelblüte. Leuchtend carmoisin.
Die Ernte ist in einigen Klassen gering, in den andere.	(Benary). Rosa. Dunkelscharlach
mittelmäßig ausgefallen, der Aufgang des Samens wird be	
friedigend sein.	Obige 15 Sorten, jede Kilo #. 140. — 3 20 x Prachtmischung " " 120. — 2 80
Niedrige Sorten.	Gloire du marché, rosa
Triumph-Aster, reizende Klasse. 20 Gr. M. P.	
*Dunkelscharlach, schönste Sorte Kilo # 220.—. 5 — Weiß, Pfirsichblüte, Weiß mit dunkelscharlach, Dunkel-	Weiß, Apfelblüte, Carminrosa, Carmin, jede 4 —
scharlach mit weiß, Dunkelpurpur, Dunkelviolet, Dunkelviolet mit weiß, jede Kilo #.270. —. 6 —	dieselben gemischt 3 60 Zwerg-Prinzeß-Aster (Benary):
Dieselben gemischt " " 220. —. 5 —	Weiß, Carminrosa, Carmoisin, jede 4 —
Zinnobercarmin	dieselben gemischt 3 60
Frühsommer - Triumph -, dunkelscharlach	Mischung beider Klassen 3 40
(Benary). Zeigt Mitte Juni die ersten Blumen und ist Mifte Juli in vollem Flor 10 Port. M.6.—.	Mittelhohe Sorten.
Zwerg-Aster.	Cactus-Aster (Benary), neue Klasse, Blütenblätter
Weiß. Orangescharlach. Lasurblau. Carmoisin. Hellblau.	am Ende leicht gedreht, frühblühend, reizend. **Exarminrosa, schöne, leuchtende Farbe 10 —
Hellrot. Brillantrosa. " mit weiß. " bunkelrot m. weiß. " mit weiß. " mit weiß.	100 Port. ℳ 32. —., 10 Port. 4. —.
Zinnobercarmin. Dunkelpurpur. Schwarzblau.	Coelestine, vorjährige Neuheit, zartlila, höchst effectvolle, besonders reichblühende reizende
Obige 15 Sorten, jede Kilo # 80. — 2 — x dieselben gemischt " " 64. — 1 60	Anton 100 D-14 (100 10 D-1 (10 E0 0 00)
Zwerg-Königin-Aster, sehr schön, früh.	Königin der Hallen-Aster.
Weiß, vorzügliche Aster Kilo M. 90. —. 2 20	
Brillantrosa, Carmoisin, jede " " 90.—. 2 20 Hellblau, Dunkelblau, Braunviolet, jede " " 90.—. 2 20	Fleischfarbe. Scharlach. Hellblan.
Schöne Mischung » r 72. —. 1 80	1 hosa. 7 mil wein. Dunkerbidu.
Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster, sehr schön.	x dieselben gemischt. » » 28.—. — 70
Weiß. Rosa mit weiß. Carmoisin mit weiß.	Weiße früheste Pariser " 44.—. 1 10
Weißm. violettem " Carminrosa. Hellblan. Dunkelblau.	Liliput-Aster, kleinblumiy, für Bouquets. Weiß, extra. Carmin. Weiß mit
Apfelblüte. Kupferrosa m. weiß. Scharlach. Dunkelviolet mit weiß.	Rosa. Carmoisin. dunkelblau. Weiß mit dunkel- Dunkelcarmoisin. Dunkelblau.
Obige 15 Sorten, jede 2 20	carmoisin. Fenrig scharlach.
× Prachtmischung Kilo M.72. —. 1 80 Gnom-Aster, (Benary), neu, spät, niedrig, straff ge-	Obige 9 Sorten, jede
baut; zahllose, dichtgefüllte, winzige Blüten, reizende	Tannenbaum-Aster, reichblühend.
Topf- und Gruppen-Sorten.	Weiß. Carmin. Hellblan. Rosa. Scharlach. Dunkelblau.
Rosa, Hellblau, jede 100 Port. M.28.—., 10 Port. M.3.50. Zwerg-Chrysanthemum-Aster, extra.	Obige 6 Farben, jede
x Weiß. Carmin mit weiß. Lila mit weiß.	dieselben gemischt. Kilo #44. —. 1 10
» später lasur- blau. Carmoisin. Lila mit weißen Spitzen.	Röhr- oder Feder-Aster. Weiß, kleinblumig. Carmoisin. Hellblau.
" später rosa. Feurig scharlach Hellblau mit weiß. Hellblau mit weiß.	n großblumig. Dunkelearmoisin. Carmoisin mit weiß. Dunkelblau.
Pfirsichblüte. Zinnobercarmin. Indigo auf Weiß. Grund.	n n rotem Herz. Dunkelrot. Violet. Hellrosa. Violet. n m. weiß.
mit weiß. mit weiß. Fliederblau mit Dunkelblau.	Rosa. weiß (Benary). Braunviolet mit weiß.
Anflug. weiß. Dunkelblau mit weiß.	Pfirsichblüte. Hellrosa mit weiß. Lasurblau m. weiß. Lasurblau.
Obige 27 Sorten, jede Kilo M. 140. — 3 20	Obige 23 Sorten, jede Kilo #. 18. — 50
× Prachtmischung " " 120. —. 2 80	x diesemen gemischt. " " 14. —. — 40
Zwerg-Päonien-Aster (Benary), sehr schön.	Schiller-Aster, reichblühend; zum Schneiden.
Weiß. Carmoisin. Hellblau m. weiß.	Schneiden. Rosa mit weiß. Dunkelblau.
" mit carmin. " mit weiß. Apfelblüte. " mit weiß. Priederblau. Purpurviolet	Rosa. Dunkelearmoisin.
Rosa. scharlach(Benary). m. weiß. Rosa mit weiß. Lasurblau. Schwarzblau.	Obige 10 Sorten, jede
Hellcarmin. Hellblau. "m. weiß. Obige 16 Sorten, jede Kilo M. 120. —. 2 80	40.00
x Prachtmischung " " 100.—. 2 40	
Zwerg-Kronen-Aster, prächtig, sehr effectvoll.	Weiß, später azurblau. Dunkelblau, weiß
Rosa, Carmoisin, Hellblau, Violet, jede	
dieselben gemischt Kilo M. 120. —. 2 80	Carmin, wein ge-
Weiß. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.	Carmoisin. , mit weiß. blütig
m mit earmin. Scharlach. cometblütig.	Hellblau. Lasurblau. Dunkelblau. Und weiß.
Carmin. Dunkelblutrot. Helfblan.	Obige 18 Sorten, jede Kilo M 90. —. 2 20
Obige 14 Sorten, jede 2 80	Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizend " "90.—. 2 20
x dieselben gemischt Kilo M. 100. —. 2 40	Schöne Mischung " 72.—. 180

Perl-Aster (Benary 1905), neu. 20 Gr.	Päonienblüt. Kugel-(Uhland) Aster. 20 Gr. M. Pf.
Bud der Damen-Aster, Blumen annich Juwei-Aster.	Weiß. Rosa, weiß umflort. Zinnober mit weiß. Hellblau. Dunkelblau.
Amethyst. Rosalila. Hellblau. Dunkelblau.	Carmin mit weiß. Brillantlila. Violet.
Brillantrosa. Dunkelcarmoisin.	Dunkelcarmoisin mit Rotviolet mit weiß. Braunviolet mit weiß. Braunviolet mit weiß.
Obige 8 Sorten, jede	Obige 13 Sorten, jede 2 —
Reinweiß, neu 10 Port. A. 3. 50.	Prachtmischung Kilo M. 64. —. 1 60
× Mischung 5 —	Strahlen-Aster.
Großblumige Kugel-Aster.	Weiß. Elfe, weiß mit Hortensienrot.
Weiß. Dunkelrosa. Dunkelrot.	Stern v. Hinterbrühl, carmin. Dunkelblau. Rosa.
mit blutrotem Herz (Benary). Ziegelrosa m. weiß. Dunkellila. Hellblau.	Obige 6 Farben, jede Kilo #. 72. —. 1 80
mitschwarzblau Garmin mit weiß Hellviolet. Violet.	Schöne Mischung » » 56.—. 1 40
Fleischfarbe. Carmoisin. Dunkelviolet.	Lachsrosa, Rubin, Purpurviolet, neu, jede 2 80
Gelb mit rosa Schein. Dunkelcarmoisin. Rosa. Braunviolet.	Amarant, neu, schön
Obige 20 Sorten, jede Kilo M. 20. —. — 50	Record-Aster, großblumig, robust: Hortensienrosa,
x dieselben gemischt. » » 16.—. — 40	Rosa, Fliederblau, Violet, jede
Prinzeß - Aster (Benary).	Schöne Mischung 4 —
	" Hellgelb (Benary), neu 10 Port. M. 3. 50.
Den Mignon-Astern sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Petalen; blühen sehr lange, vorzüglich zum Schneiden.	Cas Oblumina Days Astan
Weiß, später rosa Pfirsichblüte(Benary). Carmoisin.	Großblumige Rosen-Aster.
(Danaur) Dana (Danaurianhau) Danauran	xWeiß, extra. Dunkelrosa mit Purpur mit weiß. Dunkelscharlach.
Weiß, später lila (Benary), reizend, (Benary). Braunrot. Fliederblau. besondere reichblüh. Hellblau.	" m. dunkellila. Fenrigrosa " mit weiß.
Apfelblüte. Rosalila. Dunkelblau.	Leuchtendrosa. Zinnober. Zinnobercarmin mit " mit weiß. Weiß umflort. Carmoisin. " mi. weiß. Violet m. weiß.
Obige 11 Sorten, jede Kilo #. 90. — . 2 20	Zinnobercarmin mit " mit weiß. Violet m. weiß. Beurigscharlach. Unnkelviolet.
x Reinweiß (Schneeball) " " 90. —. 2 20	Obige 18 Sorten, jede Kilo & 90. — 2 20
Prachtmischung . " " 72.—. 180	× Prachtmischung " " 72.—. 1 80
Mignon-Aster (Benary).	Diagon Victoria (Waghington) Agton
Der Victoria-Aster ähnlich, äußerst reichblühend.	Riesen-Victoria (Washington)-Aster,
Reinweiß, eine der besten weißen Astern Kilo M.80.—. 2 —	sehr großblumig, prachtvoll. Weiß. Rosa. Scharlach.
Weiß, später rosa. Hochrosa, weiß Rosalila.	m. rosa Schein. Carmin. Hellblau.
n nlasurblau. umflort, neu. Fliederblau. Scharlach, weiß Hellblau.	Silbergrau. Braunviolet. Fliederblau. Dunkelblau.
Fleischfarbe. gefleckt. Dunkelblau. Dunkelblau.	Obige 12 Sorten, jede Kilo # 160. — 3 60
Brillantrosa. Carmoisin.	Prachtmischung » » 140. —. 3 20
Obige 14 Sorten, jede Kilo # 80. —. 2 —	Victoria Astan (Collection Renews)
x Prachtmischung " " 64.—. 1 60	Victoria-Aster (Collection Benary).
Comet-Aster, halbhohe.	Edelste Klasse, große, hochgewölbte Blumen. **Weiß. Hochrosa mit Hellviolet.
Weiß, extra. Rosa mit weiß. Hellila.	Hellgelb. weißem Anfluge. " mit weiß."
mitrosa Schein. Dunkelrosa. Fliederblau. Lila mit weiß.	Weiß mitrosa Schein. Rosa mit weiß. Indigo auf Weiß, später rosa. Carmoisin. weißem
" " violet. Pfirsichblüte. Hellblau.	" " lasurblau. " mit weiß. Grund. Dunkelblau
Brautjungfer (weiß) " mit weiß. Dunkelblau.	Pfirsichblüte. Fliederblau. mit weiß.
später rosalila). Carmoisin. " mit weiß.	Rosalila (Benary). Carminrosa. "mit weiß. Dunkelscharlach. Braunviolet.
Silbergrau. Rosa. " mit weiß. Dunkelscharlach. Braunviolet.	Miss Roosevelt, hell- gelb mit fleischfarbe. Helllila. Schwarzblau.
Obige 25 Sorten, jede Kilo M. 80. — . 2 29	Obige 27 Sorten, jede Kilo M. 200. —. 4 40
× Prachtmischung " " 64.—. 1 60	× Prachtmischung " " 160. —. 3 60
Hellgelb, siehe Neuheiten	Jungfräulein (Phoenix-Aster), rosig fleischfarben,
König Humbert (Benary), große reinweiße Blumen von edelster Form Kilo M. 160. —. 3 60	prächtige Sorte Kilo M. 140. —. 3 20
Kaiserin Friedrich (Benary), prächtig, riesige	Carmen (Benary 1908), dunkellachsrosa, weiß be-
Blumen von 10-12 cm Durchmesser, reinweiß, hoch-	reift, auffallende, sehr schöne Farbe, vollendete Form 100 Port. M.16. —., 10 Port. M.2. —., Kilo M.210. —. 4 80
gewölbt, geschlossener Bau, vorzüglich für Töpfe 100 Port. M.16. — 10 Port. M.2. — Kilo M.176. —. 4	
100 Port. M.16. —, 10 Port. M.2. —, Kilo M.176. —. 4 — Zwerg-Comet-, Weiß, frühblühend	Victoria-Nadel-Aster, schön.
Expreß: Weiß, Rosa, Hellblau, jede Kilo M. 88. —. 2 20	Weiß. Dunkelcarmoisin. Dunkelblau. Furpurviolet.
Riesen-Comet-Aster.	Hortensienrot. Fliederblau. Garmoisin. Hellblau.
	Obige 10 Sorten, jede 3 20
" mit rosa Silbergrau. Carmoisin.	x dieselben gemischt Kilo // 120. —. 2 80
Schein. Rosa. " und weiß. Lasurblau.	Truffaut's Päonien-Perfection-Aster
später rosa). Lachsrosa. Fliederblau.	
Weiß, später amethystblau. "" und weiß. "" mit weiß. "" mit weiß. "" Dunkelviolet.	(Benary's verbesserte). × Schneeweiß. Dunkelcarmoisin Amethyst.
" später lasur- blau. " mit weiß. Dunkelblau mit weiß.	Weiß mit carmin. leuchtend. Hellblau.
Königin v. Spanien, Lilarosa (Mauve).	n schwarzblau. n mit weiß. n mit weiß. Rosa. Feurigscharlach. Fliederblau.
zartgelb mit rosa Anflug.	Rosa mit weiß. , mit weiß. Violet.
Obige 24 Sorten, jede Kilo #. 100. —. 2 40	Dunkelrosa m. weiß. weiß. Purpurviolet.
× Prachtmischung " " 80.—. 2 —	Hellcarmin m. weiß. Victoriarot. mit weiß. Schwarzblau.
Rubin, distincte, schöne, neue Farbe 3 60	Carmin. Gravelotte. " mit weiß.
Triumph von Paris, neu, weiß mit großer gelber,	Carmoisin. Rotviolet mit weiß. Obige 30 Sorten, jede Kilo # 120. — 2 80
geröhrter Mitte, prächtige Aster	× Prachtmischung " " 100. —. 2 40
Scharlach mit weiß (Benary) neue Farben 7 20 Rubin mit weiß (Benary) }	La superbe, Rosa, Himmelblau mit weiß " 120 2 80

Juwel- oder Ball-Aster, extra, 20 Gr.	Hohe Chrysanthemum - (Imbriqué-) Aster. 20 Gr.
Blumen mittelgroß, ballartig, mit kurzen Petalen. M. Pf.	Schön großblumig, der Victoria-Aster ähnlich.
Weiß. Apfelblüte. Dunkelcarmoisin. Scharlach (Benary). Purpurviolet	Weiß. Magenta (Braun- " später lasur- violet). Hellblau.
Dunkelrosa. Scharlach m. weiß. (Benary).	blau. Carmin mit weiß. Hellblau
Rosa mit weiß. Brillantrosa. Lasurblau. " mit weiß (Benary).	Rosa. Kirschrot. mit weiß. Schieferblau.
Carmoisin (Benary). Hellblau. 3 20	Obige 13 Sorten, jede 3 60
× Schöne Mischung Kilo M. 120. —. 2 80	Prachtmischung . Kilo 4, 124. —. 2 80
Imbriqué Pompon-Aster.	Amerikanische Busch-Aster.
Weiß. Blutrot. Braunviolet.	Durch spätes Blühen wertvoll, große, lang-
" später lasurblau. Dunkelpurpur. " mit weiß. " mit Carmin. Lila mit weiß. Rosa) 5	gestielte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.
mit Carmin. Hortensiarot. mit weiß. Carmoisin. Carmoisin mit weiß. Dunkelscharlach. mit weiß. Violet. mit weiß.	Reinweiß. Weiß mit lila. Lavendelblau (Lasurblau). Lachsrosa(Benary),neu. Carmoisin.
Carmoisin mit weiß. Violet. Hellblau Braun-	mit carmin. Hellrosa. Junkelblau. Indigo.
Dunkelscharlach. violet	Obigé 9 Sorten, jede Kilo M. 36. — . — 90
Obige 22 Sorten, jede	x dieselben gemischt " 30.—. — 80 Dunkelcarmoisin, Dunkelviolet, neue Farben, jede 2 80
Riesen-Hohenzollern-Aster.	Pyramiden-: Weiß, Rosa, Lachsrosa, Hellrosa, Carmin,
Riesenblumige, prächtige, robuste Klasse, vorzüg-	Dunkelblau, jede
lich zum Schneiden und für Ausstellungen.	dieselben gemischt » » 30. —. — 80
Weiß	Extra großblumige (Invincible): Weiß, Pfirsich-
Rosa. Sent schole Paroen , 160.— 3 60 Carminrosa, prachtvoll	blüte, Hellblau, jede
Kronprinz, halbhoch, leuchtend carmin 4 —	Crego (Cometblütig): Weiß, Zartrosa, jede 5 60
Rosalila, Azurblau, sehr schön, jede	Diverse Aster-Sorten.
Fliederblau, Dunkelblau, jede	Aurora, neue und distincte Farbe, sehr schöne Aster
× Prachtmischung " " 160.—. 3 60	100 Port. M. 20. —, 10 Port. M. 2.50. Gloria-, weiß, scharlach gerandet, niedrig, schön 2 80
Weiß, später rosa (Benary), neu 5 Gr. » 4.—. Frühblühende Hohenzollern: Weiß, Weiß später rosa,	Graf Waldersee-, Rosa mit weiß niedrige, kleinblumige, 6 -
Hellgelb, Rosa, Carmoisin, Lasurblau, Hellblau,	" " Blau mit weiß compacte Klasse 6 —
Dunkelblau, jede Farbe	Harlekin-, Petalen gestreift, gemischt
dieselben gemischt Kilo - M. 80. —. 2 —	" Weiß später amethyst, später rosa, jede. schön 3 60 gemischt
Hercules, Weiß (Benary 1905), robust, halb- M. Pf.	" gemischt
hoch, riesige Blumen von höchster Vollkommen-	Sada Yakko, neu, fleischfarben, schön
heit der Form, hervorragend schöne Aster	Surprise, chamois mit dunkelrot Kilo £120 2 80
100 Port. M. 32, 10 Port. M. 4, 5 Gr. 7 50 Hercules, leuchtend rosa, siehe Neuheiten.	Unicum-, Reinweiß, neu, extra " 140 3 20 Weiße von Boston, sehr blütenreich, vorzüglich " 88 2 20
Therefore, leachtena rosa, siene neunerten.	Benary's Aster-Mischungen.
Straußenfeder-Aster, 20 Gr.	Mischung bester hoher Klassen Kilo # 70, 1 80
äußerst reichblühend, sehr gute Asterfür Schnittzwecke. M. Pf.	" " halbhoher " " " 70.—. 1 80
Weiß, Rosa, gute, beliebte Sorten, jede Kilo M. 90. —. 2 20 Weiß, später rosa. Zinnober. Feurig	" " niedriger " " " 70.—. 1 80 " weißblühender " " 56.—. 1 40
n lasurblau. Malmaisonrosa. carmoisin. Dunkelpurpur.	Einfach blühende Astern.
" " violet. Hellscharlach Lasurblau.	Einfache: Weiß, Hellrosa, Leuchtend rosa, Dunkelrosa
Hellgelb. Leuchtend carmin. Braunviolet.	Ziegelrot, Hellblau, Dunkelblau, Hellviolet,
Pfirsichblüte. Scharlach m. weiß. Dunkelblau. Carmoisin.	Rotviolet, Braunviolet, jede Kilo #.12.—. — 30 " Mischung
Obige 21 Sorten, jede Kilo M. 90. —. 2 20	" halbhohe: Dunkelcarmin, Dunkelscharlach, jede — 40
x Beste Mischung " 72.—. 1 80 Lachsrosa, frühblühend, schön " 124.—. 2 80	Einfache Comet-, Weiß, Weiß später rosa, Rosa, Hell-
Pluto (Benary 1908), tief dunkelblutrot, schön	blau, Dunkelblau, jede Kilo M. 30. —. — 80
Kilo #, 160. —. 3 60	" Mischung " 22 60 " Eleganz-, neu, großblumig, robust, Weiß, Zart-
Hohe Sorten.	rosa, Rosa, Carminrosa (Benary), La-
Pyramiden-Aster.	vendelblau, Hellblau (Benary), Dunkel-
Weiß. " mit dunkelblan. " mit weiß. Dunkelcarmoisin mit weiß.	blau, Dunkelviolet, jede Kilo # 32. — 80 " Mischung " 24. — 60
Schwefelgelb. Apfelblüte. Carmoisin. Feurig scharlach. Dunkelblutrot. Dunkelblau.	" Carmin, neue Farbe 4 —
Chige 13 Sorten, jede Kilo M. 80. — 2	" Original-China, Hellila, extra Kilo M. 16. —. — 40
dieselben gemischt. " " 60. —. 1 40	" " Weiß, Apfelblüte, Rosa, Carmin, Violet, Dunkelviolet, jede . Kilo # 16. — . — 40
Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster. 20 Gr.	" " gemischt " " 12.—. — 30
Mit weißer Mitte, prächtig.	Dalaaminas
Rosa. Dunkelcarmoisin. Fliederblau. Violet. Braunviolet.	Balsaminen.
Obige 6 Sorten, jede Kilo # 120. —. 2 80	Große Specialität meines Geschäftes.
× Prachtmischung " " 96.—. 2 40	Gefüllte Balsaminen.
Weiß. Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.	×Prachtmischung gut gefüllter Sorten Kilo M11. —. — 30
Schwefelgelb. " mit weißer Violet.	Zwerg-Balsaminen, halbgefüllt.
Weiß mit Carmin. Rosa mit weiß. Mitte. Mitte. Mitte.	Weiß. Pfirsichblüte. Incarnatrot. Scharlach. Dunkellila mit
" mit weißer " mit weiß. Braunviolet. Mitte.	Zweifarbig. " mit weiß. Weiß. Dunkelblau.
Obige 13 Sorten, jede Kilo #22. — . 60	Obige 11 Sorten, jede Kilo # 18. —. — 50
x dieselben gemischt » » 18.—. — 50	dieselben gemischt. " " 12.—. — 30

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllt, extra. 20 Gr.	Gefüllte Garten-Nelken.
xWeiß. Chamoisrosa. Carmoisin. M. Pf. Rosa. Purpur.	(Dianthus caryophyllus fl. pl.)
Blaßgelb. Granatrot. Lila.	I. Sortimentsblumen.
Obige 12 Sorten, jede Kilo # 30 80 × Prachtmischung * * 26 70	Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 300 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultivirt werden. Das Special-Verzeichnis wird auf Wunsch zugesandt.
Gefleckte Balsaminen, halbgefüllt.	*Topfnelken, I. Rang, Prachtmischung, M. Pf.
Fleichfarbe. Granatrot. Lilarosa.	extra. — Geringe Ernte 1 Gr. M. 7.60., 1000 K. 16 — 100 Port. M. 40. —, 10 Port. 7.5. —, 100 7 1 80
Hellrot. Kupferscharlach. Hellviolet.	Fig. 100 Fort. M. 40. — ., 10 Fort. W. 3. — ., 100 W. 100
Carmirosa. Carmoisin. Violet. Obige 12 Sorten, jede Kilo #.24 60	100 Port. #40, 10 Port. ** 5, 100 ** 1 80
× Prachtmischung » » 18.—. — 50	\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Gefleckte Zwerg-Balsaminen, halbgefüllt.	Farbenblumen, jede 1000 K. M. 18. — 100 K. 2 —
Fleischfarbe. Ziegelrot. Hellblau. Violet.	\$\frac{\pi}{5}\ \mathbf{x}\ ^{\pi}\] Germania (Benary), schönste gelbe 100 \(\mathbf{n}\) 100 Port, (\(\hat{a}\) 5 K.) \(mathbf{h}\) 52. \(\), 10 Port. 6 \(\)
Obige 6 Sorten, jede Kilo # 18 50 dieselben gemischt " " 12 30	II. Gefüllte Garten- oder Landnelken. 20 Gr.
Verbesserte Camellien-Balsaminen	xLandnelken, bunte, Prachtmischung (Benary's Non
(Benary's Preis-Balsaminen),	plus ultra), extra. Diese besondere Klasse wird nur von ausgesuchtenBlumen geerntet u.liefert vorzüg-
dicht gefüllt und sehr großblumig.	liche Resultate 1000 Korn M.9.50., 5 Gr. M. 22. —.
Reinweiß (alba Blaßgelb. Carmoisin. Rosa gefleckt. Lila.	" bunte sehr gute Qual., gemischt Kilo "264. —. 5 40 " " und einfarbige " " "160. —. 3 60
Weiß mit rosa Schein. Rein Scharlach. Scharlach gefleckt.	"gelbgrundige, neu, sehr schön 10 —
Obige 9 Sorten, jede Kilo #48.—. 1 20	x "Wiener frühblüh., niedrige, reichstes Farben- spiel, dankbare Schnittblumen Kilo M. 120. —. 2 80
x Fürst Bismarek (Benary), neu, leuchtend lachsrosa,	" " Weiß, sehr schön " " 120.—. 2 80
schönste gefüllte Balsamine Kilo M. 48. —. 1 20 × Prachtmischung " 40. —. 1 —	" Prager frühe Zwerg-, sehr schöne neue Klasse, 14 Tage später als Wiener 4 40
lutea perfecta, siehe Neuheiten.	x » Grenadin, niedrig, glühend scharlachrot, 60
Gestreifte Nelken-Balsaminen (halbgefüllt).	bis 70 % gefüllter. Sehr früh, vorzüglich als
Weiß mit carmin. Weiß mit carmoisin. Weiß mit carmoisin und zinnober. Weiß mit	marktpflanze wie zum Schneiden
Weiß mit carmoisin. Weiß mit kupferrot. Weiß, carmin u. lila. Pfkrsichblüte mit scharlach.	" "Weiß, prächtig, constant 5 60
Obige 8 Sorten, jede Kilo #22. —. — 60	III. Remontant-Nelken. M. Pt.
Solferino, weiß mit lila und scharlach. " 15.—. 40 Victoria, weiß mit zinnober, schön " 15.—. 40	Remontant-, gute Qualität Kilo M. 110 20 Gr. 2 60
dieselben gemischt " " 18.—. — 50	x " sehr gute Qualität. 20 Gr. M. 32. —., 1000 Korn 3 60
Atrosanguinea plenissima, blutrot, schön " 26. — 70 Goliath, neu, chamoisrosa, sehr hoch, " " 26. — 70	" gelbgrundige (Benary), neu, Sämlinge kommen zu etwa 65% echt, vorzüglich 20 Gr. 5 60
Mischung sehönster Sorten (Rosen- und gefleckte	" Neapolitaner Hänge-Nelke, rosa, hochgefüllt,
Balsaminen) Kilo <i>M</i> . 22. — . — 60	herrlich. Zum ersten Male angeboten 100 Korn 3 40 × » Riviera-Markt-od. Guillaud-Nelken, gemischt,
Antirrhinum, siehe Seite 28.	prächtige Remontant-Nelken, dabei die besten
Gefüllte Malven, Althaea rosea fl. pl.	Marktsorten aus Nizza und Cannes, blühen in 7—8 Monaten und bringen gegen 80%, gefülltblühende
Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.	Pflanzen, darunter gelbe 5 Gr. M. 20, 1000 K. 10 -
Gefüllte Schottische Malven.	" Nizzaer Riesen-, extra, von schönsten,
Weiß. Apfelblüte. Carmoisin. Pfirsichblüte. Amarantcarmoisin.	
" mit lilarosa. Schwefelgelb. Scharlach. Rosa. Purpurviolet.	" Hermine, reinweiß
" mit violet. Dunkelrosa. Violetlila. Silberweiß auf Carminrosa. Kastanien-	" Jean Sisley, lachsrosa, schön \\ \bar{z} \tag{1000} \tag{" 10 - \\ 1000} \tag{1000} \tag
dunklem Grund. Rahmweiß mit rosa. Lachsrot. Schwarzbraun.	" Rosa § 1000 " 10 —
Obige 22 Sorten, jede Kilo # 70. —. 1 80	" Scharlach
x Mischung I. Qualität " " 48.—. 1 20	blumigen und langgestielten Sorten dieser herr-
" sehr gute Qualität " " 30 80	Vollkommenste in der Nelkenzucht 100 K. M.4.80.
Chater-Malven (Benary's Preis-Malven), dicht gefüllt. Reinweiß. Gelblichweiß auf Lachsrosa.	x . Chabaud-Nelken (französische immerblühende),
Weiß auf purpur purpur Grund. Dkllachsrot.	Prachtmischung, neue, harte, reichblühende vorzügl. Klasse, 40—50 cm hoch, kommt in 7 Mo-
Grund. Schwefelgelb. Carmoisin. mit rosa Schein. Goldgelb mit Dklcarmoisin.	naten zur Blüte ; bleibt sehr lange in Flor und liefert
Silberweiß auf Aurora. Scharlach. purpur Grund. Apfelblüte. Dklscharlach.	prachtvolle Schnittblumen Kilo M.220.—., 20 Gr. 4 80 "Chabaud Weiß (Jeanne Dionis), sehr schön 20 r. 8 80
Fleischfarbe. Chamois. Rosa. Lila auf pur-	"Enerkönig, neu, scharlach, extra 20 " 10 -
Gelblichweiß mit rosa Schein. Carminrosa. pur Grund. Amarantpurpur.	" gelbgrundige Varietäten, " 20 " 5 60 " Nero, neu, dunkelrot, extra 20 " 10 —
Obige 24 Sorten, jede	" Reingelb (Comtesse de Paris) . 1000 K. 6
* Prachtmischung Kilo A. 156. —. 3 60 Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 27.	" Riesen-, neu, sehr großblumig 20 Gr. 8 80
Ipomoca purpurea, Trichterwinde. 20 Gr.	x » Margareten - Nelken (Benary's verbesserte halbhohe). Blühen nach 4-5 Mon., äußerst
Weiß. Carmin. Hellblan. M. Pf.	reicher, langer Flor, sehr wohlriechend,
" rosa gestreift. Incarnat. Indiana (Schwarzblau).	schönstes Farbenspiel Kilo M.52, 20 Gr. 1 40
Rosa. Lila.	" Reingelb, neu. " "176, 20 " 4 -
Obige 10 Sorten, jede	" Gelbgrundig . " "114,20 " 2 60 " Dunkelrot, neu, schön " "106,20 " 2 60 " Riesen- (Malmaison) " "220 - 20 " 4 80
flore pleno, gefülltblühende, schön " 8.—. — 30	" S & S (x, Riesen- (Malmaison) . " "100, 20 " 4 80

Weiß. Mirabilis Jalapa, Wunderblumen. Rosa, Carmoisinviolet M. Pf.	Rittersporn, gefüllte.
Weiß mit gelb. Rot mit weiß. Lila.	Niedrige Hyacinthen-Rittersporn.
Weiß mit rot. Gelb. Rot mit gelb. Carmoisin. Lila mit weiß. Tricolor.	Weiß. " m. blauem Schein. Lilarot. Ziegelrot. Hellblau. Dunkelblau.
Obige 12 Sorten, jede Kilo # 2.20. — 10 × Prachtmischung 100Kilo #140. —, " " 1.60. — 10	Apfelblüte. Dunkellila. Violet. Chamois. Lasurblau. Rotgran.
	Rosa.
Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige. Weiß. Gelb. Carmoisin.	Obige 13 Sorten, jede Kilo M. 8 30 × Prachtmischung " " 6 20
Weiß. Weiß mit rot. Obige 6 Sorten, jede	Riesen-Hyacinthen-Rittersporn (Benary), 1-1,25 m hoch.
Mischung " " 1.60. — 10	Weiß. Weiß mit blanem Ziegelrot. Rotgrau. Violet. Rosa.
Mirabilis Jal. fol. var. Tom Thumb (Benary),	Schein. Helfviolet. Indigo. Obige 8 Sorten, jede
besonders schön, für Einfassungen etc.	dieselben gemischt " " 4.80. — 20
Weiß (Benary), schön. Gelb mit rot. Carmoisin. Gelb. Gelb.	Hohe Rittersporn (Delphinium elatior fl. pl.)
Obige 7 Sorten, jede Kilo # 3.60. — 10	Weiß. Weiß mit blauem Schein. Apfelblüte. Rosa. Ziegelrot. Lila. Lildigo. Hellblau. Lilarot.
dieselben gemischt " " 3. —. — 10	Schein. Lila. Indigo. Apfelblüte. Hellblau. Lilarot.
Papaver paeoniflorum fl. pleno, Paeonienmohn.	Obige 11 Sorten, jede Kilo M. 6. —. — 20
Weiß. Scharlach mit weiß. Zinnober auf vio-	× Prachtmischung " " 5. 40. — 20 Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.)
Weißmithellpurpur. violettem Grund. Schwarzbraun	Weiß. Fleischfarbe. Violet.
Hellgelb. Kupferscharlach. mit zinnober. Rosa. Hellmordoré. Purpur.	Weiß. Weiß, hellblau gestreift. Fleischfarbe. Hochrosa. Lila. Violet. Dreifarbig. Schwarzblau.
Ziegelrot. Feurig scharlach. Dunkelmordoré. Mohngrau. Schwarz. Lila m. scharlach.	Obige 8 Sorten, jede Kilo # 10 30 × Prachtmischung " " 8 30
Obige 18 Sorten, jede Kilo # 3.60. — 10 ** Prachtmischung	Leuchtend carmin (Benary), reizend " " 26. —. — 70
Ariel, neu, lachsrot, blau gesteckt, früh 60	Scharlachrosa, sehr hübsche Farbe
Papaver paeoniflorum nanum fl. pl., niedriger.	Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.) Weiß. Brillantrosa. Lasurblau.
Weiß, rot gestreift. Rosa. Ponceau. Lila.	Weiß, hellblau Carmin, dunkelrot Violet.
Weiß mit hellpurpur. Rosa mit carmoisin. Purpur. Chamois. Dunkelscharlach. Schwarz.	gestreift. Rosa. Dreifarbig. Schwarzblau. Apfelblüte. Obige 10 Sorten, jede Kilo M. 18. — . — 50
Brillantrosa. Scharlach mit weiß.	x dieselben gemischt " " 15. — 40
Obige 14 Sorten, jede Kilo # 3. 80. — 10 Prachtmischung " " 3. — . — 10	Ranunkel-Rittersporn, sehr schön.
Papaver somniferum fl. pleno (laciniatum).	Weiß. Lilarot. Violet. Fleischfarbe. Ziegelrot. Aschgrau.
	Rosa. Aséhblau. Solige 8 Sorten, jede Kilo M. 6. 80. — 20
Weiß. Gefüllter Gartenmohn. Granatrot auf weiß. Dunkelviolet.	× Prachtmischung " 5.40. — 20
Weiß mit hellpurpur. Weiß, scharlach ge- Zinnober auf weißem Stahlblau mit zinnober.	Candelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.)
streift. Grund. Schwarzbraun Hellgelb. Hochrosa. Schwarzbraun mit zimober.	Weiß. Carmin. Schwarzblau. Rosa. Hellblau.
Rot, weiß gestreift. Scharlach. Nachgrau. Purpur. Purpur. Purpur, schwarz-	Obige 5 Sorten, jede
Rosa. Dunkellila. branner Grund.	Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.,
Obige 18 Sorten, jede Kilo #\ 3.60. — 10 ** Prachtmischung " " 2.80. — 10	hohe gefüllte, prachtvoll.
Feder-Mohn, Weiß, neu, sehr schön " 4 20	Weiß. Weiß mit lila. Kirschrot. Kirschrot mit weiss. Dunkelziegelrot. Schwarzpurpur.
" " Lachsrosa " " 4.—. — 20 " " Zartrosa " " 4.—. — 20	Rosa. Lila. Rosa. " mit weiß.
" " Weiß mit scharlach, neu " " 4.—. — 20	Obige 11 Sorten, jede Kilo M. 20. —. — 50
Papaver somniferum nanum fl. pl., niedriger.	Die Fee, neu, hellila
Weiß (Weißer Brillantrosa. Kupferrot. Schwan). Rosa auf carmoisin-Lila.	Scabiosa atrop. grandifl. comp., halbhohe,
Chamois. rotem Grund. Scharlach. Aschgrau auf car-	sehr grossblumig, prachtvoll,
Rosa. molsinrot. Grund. Grund. Obige 11 Sorten, jede Kilo #.3.80. — 10	Weiß, gefüllt. Kirschrot, gefüllt. Schwarzpurpur, einfach.
Prachtmischung " " 3. —. — 10	Lila, " Schwarzpurpur, " Feuerrot, " m. weiß "
Gefüllter Cardinal-Mohn (Benary), prächtig, halbhoch.	Obige 10 Sorten, jede
Weiß. Kupferrosa. Scharlach Hellgelb. Chamois. (cardinal).	Scabiosa nana fl. pleno,
Hochrosa. Ziegelrot.	niedrige gefüllte (Benary), reizend.
Obige 7 Sorten, jede Kilo # 4 20 dieselben gemischt " " 3.40 10	Weiß. Dunkelziegelrot. Gestreift.
	Fleischfarbe. Kirschrot. Lasurblau. Purpur.
Papaver Rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno.	Ziegelrot. Feurig Carmoisin. Schwarzpurpur. Obige 12 Sorten, jede Kilo M. 10 30
Weiß. Gefüllter Ranunkelmohn. Scharlach mit weiß. Carmoisin mit	× Prachtmischung " " 7.20. — 20
Rosa. Scharlach int weiß. Carmoisin int weiß. Scherlach. Schieferblau.	Senecio elegans fl. pleno, hohe gefüllte.
Obige 7 Sorten, jede Kilo M. 5. 40. — 20	Weiß, Fleischfarbe, Lila, Dunkelrot, Purpur, jede 1 20 x dieselben gemischt . Kilo # 40. — . 1 —
x dieselben gemischt . » » 4.40. — 20	Senecio elegans nanus fl. pleno,
foliis aureis, Goldmohn, neu, sehr hübsch " "24 60	niedrige gefüllte.
Japanischer Pompon-Mohn, Prachtmischung hoher Sorten Kilo #. 24. —. — 60	Weiß, Blau, Dunkelrot, Purpur, jede
" niedriger " 1 10	pomponicus fl. pl. albidus, carneus, ruber, jede 2 80 dieselben gemischt Kilo # 90. — . 2 20

Sortimente in Prisen.

Die fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt. Die unterstrichenen werden zum ersten Male angeboten.

Sortimente in colorirten Düten siehe einliegende grüne Liste B.

	Sortimente in	colorirten Düter
		M. Pf.
	ilon	6 Sorten — 50
	oia	12 " — 65
Alth	aea, siehe Malven. rantus	10 50
		$\begin{bmatrix} 12 & " & -50 \\ 6 & " & -50 \end{bmatrix}$
Amp	elpflanzen läwanmaul haha	40
Am	irrhinum majus, Löwenmaul, hohe 10 Sorten M 50., 8 Sorten M 45.,	$\begin{bmatrix} 12 & " & -60 \\ 6 & " & -35 \end{bmatrix}$
	majus grandiflorum, neue großblumige	12 " -70
	10 Sorten M 60., 8 Sorten M 50.,	6 " - 40
	nanum, halbhohe 12 " 60.,	10 " - 50
	8 7 7 45	6 , — 35
	Tom Thumb 12 " 70.,	10 " -60
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 - 40
Aqui	legia 12 " 70.,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Acu	tanggesporate	6 " — 60
AS	tern. Amerikanische Busch- 12 Sort. M. –. 45	6 " - 25
	Betteridge's (verb. Reid's)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	8Sort. M 35.,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Comet-24Sort. M1.50., 18 " " 1. 20.,	12 , -75
	10 " "60., 8 " " 50.,	6 " - 40
	" Riesen 24 " " 1.60.,	18 " 1 25
	12 " " 80.,	10 " — 65
	8 " " -, 55	$\frac{6}{3}$ " $-\frac{45}{45}$
	Damen- 12Sort.M85., 8 " 60.,	6 " - 45
	Damen- 12Sort.M85., 8 " " 60., Einfache 8 " " 35., Feder- oder Röhr 12 " " 45.,	$\begin{bmatrix} 6 & " & -25 \\ 6 & " & -25 \end{bmatrix}$
	Hohe Chrysanthemum	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	8 Sorten M 65.,	$\frac{12}{6}$ " -50
	Hohenzollern 12 " " 95.,	10 " -75
	8 , , -, 60.,	6 " - 45
	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	6 " — 35
Sorte	Juwel- oder Ball 12 " " 85.,	6 " - 45
So	Königin der Hallen- $\underline{10}$ " " – $\underline{45}$.,	$\frac{8}{3}$ " $-\frac{35}{25}$
		$\frac{6}{9}$ " -25
eqe.	Kronen- oder Cocardeau	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
-5	Kugel-	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
von jeder	Mignon 12 " " 85.,	8 " - 60
"	mignon 12 " " 00.,	6 " - 45
Korn	Paeonienblütige Kugel- (Uhland-)	12 " - 60
		6 " — 35
125	Paeonien-Perfection-, Truffaut's	24 " 1 50
	18 Sorten M. 1. 10., 12 Sorten M 75.,	$\frac{10}{9}$ " $-\frac{60}{40}$
/te	8 " 50.,	$\begin{bmatrix} 6 & " & -40 \\ 6 & " & -60 \end{bmatrix}$
enthalten	Perl 10 Center # (C)	0 /5
ent	Princeß 10 Sorten M 60.,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
nte	Pyramiden 12 " " 50., Rosen 12 " " 70.,	10 " - 60
ent	8 " " 50.,	6 " - 35
im	Schiller	8 " — 35
rt	Strahlen	$\underline{6}$ " $-\underline{45}$
-80	" Record	$\frac{6}{9}$ " $-\frac{65}{9}$
Die Aster-Sortimer	Straußenfeder 18 Sorten M. 1,	$1\overline{2}$ " $-\overline{70}$
Ası	10 Sort. M 60., 8 " " 50.,	6 " - 40
e.	Triumph $\underline{8}$ " $-\frac{75}{1}$.	$\frac{6}{10}$ " $-\frac{60}{100}$
0	Victoria 24 " " 2.—.,	18 " 1 50
	12 " " 1. —., 8 " " 65.,	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
A	8 " " 65., Victoria - Igel 8 " " 65.,	$\frac{6}{6}$ " $\frac{-50}{7}$ = $\frac{50}{50}$
	" Riesen-(Washington-)8 " " 65.,	$\frac{0}{6}$ " $-\frac{50}{10}$
	Weißblühende Var. 12 " " 75.,	6 " - 45
	Zwerg 12 " 50.,	6 " — 25
	" Bouquet- (Boltze's)	12 " -75
	10 Sort. M 65., 8 Sorten M 60.,	$\frac{6}{10}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{45}{75}$
	" Bouquet-Pyramiden	$\frac{12}{9}$ " $-\frac{75}{45}$
	SSorten M 60.,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	" Chrysanthemum-18" " 1.10., 10Sort. M 65., 8 " " 55.,	4 4 4
	" Königin	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	" Kronen-	4 " - 35
	" Paconien 12 Sorten M 65.,	10 " - 60
	8 " " 50.,	6 " - 40
	" Victoria 18 " " 1.50.,	12 " 1 —
	10Sort.M85.,8 " "=65.,	6 " _ 50

esetzt. Die <u>unterstrichenen</u> werden zum erste n siehe einliegende grüne Liste B.	,, ,,,	are ange	ooten.
			M. Pf.
Balsaminen, gefüllte Zwerg	6		
5 . gefüllte Rosen 12 Sorten M 65.,	10	27	- 55
8 " " 45.,	6	77	- 35
" gefleckte 12 " " 65.,		17	- 55
8 " " 49.,	6	27	$-35 \\ -35$
" " Zwerg	6 10	"	-65
G .	4	"	-35
8 Sorten M55., 6 Sorten M 45., Nelken 8 " " 45.,	6	22	- 35
Begonia, knollentragende 12	6	77	- 90
semperflorens 12 " 1.25.,	6	77	-65
Blattpflanzen	12	27	-85
Cacteen	12	77	$\frac{-90}{150}$
Calceolaria hybrida grandiflora Calliopsis 12 Sort.M50., 10 Sorten.M 45.,	8	77 77	— 35
Campanula, perennirende	12	"	_ 70
Medium 12 Sorten M 45.,	6	22	- 25
Canna, Crozy's neue. 12 " 70.,	8	27	-50
	6	27	- 35
Capsicum annuum (spanischer Pfeffer)	8	97	- 35
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	12	22	-85 -45
10 Sort, M 70., 8 Sorten M 60., Centaurea Cyanus	6	77	-45 -25
Chrysanthemum carinatum, einjährige	12	77	<u>- 45</u>
8 Sorten M -, 35.,	6	27	-25
carinatum hybridum fl. pleno	6	"	- 35
Clarkia	6	27	— 35
Coleus 24 Sorten M. 1. 90.,	18	"	1 40
12 Sorten M. 1. —., 8 " " 65.,	6	27	-50
großblättrige	6 12	77	-60 -50
Convolunte tripolar	8	77	- 25
Convolvulus tricolor	6	"/	1 -
Dahlia, einfache	6	77	<u> </u>
Delphinium, perennirende	8	?? ??	-45
hybridum fl. pl. »		27	- 70
hybridum fl. pl. »	6	"	- 35
caryophyllus fl.pl.Topfnelken(à 5Korn)	50	27	5 50
25 Sort. M. 2. 70., 18 Sorten M. 1. 90.,	12	27	1 35
10 " " 1.10., 8 " " 90.,	6	77	— 70
chinensish Heddewigi18 " "1.—.,	19	77	-50 -65
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6	27	- 35
Heddewigi and Hedd. laciniatus	6	27	- 35
Digitalis 12 Sorten M 50.,	6	22	- 25
Dracaena und Cordyline	6	22	— 75
Farne 25 Sort. M. 3. 50., 12 Sorten M. 1. 40.,	6	77	— 75
Fuchsia (Species u. Hybr.) 12 " 1. 25.,			70
Gaillardia, einjährige	6	27	— 35 1 50
Gloxinia hybrida grandiflora	6	"	$\frac{1}{-} \frac{50}{35}$
Godetia	6	27 27	$\frac{-35}{-35}$
Helichrysum monstrosum fl. pleno	12	27	— 55 — 55
10 Sort. M 45., 8 Sorten M 35.,	6	77	-25
monstrosum nanum fl. pleno	6	22	- 35
Heliotropium 12 Sorten M 90.,	6	27	- 50
Iberis	6	77	- 35
Immortellen 25 Sorten # 1. 25.,	18	27	- 75
12 Sort. M 50., 8 " " 35.,	6	77	— 25
Ipomoea, annuelle (nicht purpurea)	12	27	— 50
purpurea, Trichterwinden	6		- 35
10 Sorten M 50., 8 Sorten M 45.,	12	"	1 10
Lack, gefüllter Busch- u. Stangen- à 100 K. 10 Sorten M, 90., 8 Sorten M, 75.,	6	77 77	- 60
einfacher 12 " " 60.,	10	27	$\frac{-00}{-50}$
8 " " 45.,	6	77	- 35
Lathyrus odoratus, neue englische	50	"	1 75
24 Sort. M 90., 18 Sorten M 65.,	12	27	-50
10 " " 45., 8 " " 35.,	6	27	- 25
odoratus, Spencer-Sorten	12	27	1 25
8 Sorten M 85., Lobelia	6 6	77	-65 -35
Lupinus, einjährige	12	"	- 50 - 50
- apinao, omjaningo	- 44	"	

	M. Pf.	M. Pf.
Levkojen, Sommer-, englische 24		Primula chinensis fimbriata, gefranste 12 Sorten 1 60
18 Sort. A 90., 12	» — 65	10 Sort. M. 1. 40., 8 Sorten M. 1. 20., 6 " — 90
8 " " 45., 6		chinensis fimbriata fl. pleno 6 " 1 20
Sommer-, Zwerg-Bouquet		obconica grandiflora 6
Victoria-Bouquet- 12 " " 75., 8		Ricinus 12 Sorten M 50., 8 Sorten M 35., 6 " - 25
		zanzibariensis 6 " — 25
" immerblühende 8 " " 60., 6 " mit Lackblatt. 12 " " 75 10 8 " " 50., 6		Rittersporn, gefüllte niedrige Hyacinthen- 12 " — 55
mit Lackblatt 12 " " 75 10 8 " " 50 6	" — 60 " — 35	10 Sort. M 45., 8 Sorten M 35., 6 " — 25 gefüllte Candelaber
" großblumige 24 " " 1.30., 18	n 1 —	" Riesen-Hyacinthen
großblumige 24 " " 1.30., 18 12 " "75., 10 8 " "50., 6	· — 65	" hohe 10 Sorten M 45., 8 " — 35
8 " " 50., 6	» — 40	6 " - 25
" " Pyramiden- 12 " " 1.—, 10	" — S5	" Kaiser 6 " — 25
8 " 65., 6 " " Zwerg- 12 " " 1.—., 8	$\frac{7}{7} - \frac{50}{65}$	* Levkojen
" " Zwerg- 12 " " 1.—., 8 6 6 6 6 6 7 " " Bomben- 12 " " 1.—., 10	» — 50	" ranunkelblütige 6 " - 25
* " " m. Lackblatt S " " 60., 6	" — 45	Salpiglossis, hohe 8 Sorten M 45., 6 " - 35
	"	hohe großblumige 10 " - 60
8 " " 65., 6 " " Dresdener Remontant 10 8 Sort. M 60., 6 " " Riesen-Remontant 6 Herbst-12 Sort. M.1.10., 8 Sort. M 75., 6	» — <u>50</u>	8 Sorten M 50., 6 " - 45
" " Dresdener Remontant 10 SSort. M 60., 6	$\begin{array}{ccc} & -75 \\ & -45 \end{array}$	" " superbissima 6 " — 65 niedrige 8 Sorten M – 45., 6 " — 35
" Riesen-Remontant 6	" — 43 " — 50	Salvia splendens
Herbst-12Sort. M.1.10., 8 Sort. M 75., 6	.,	Seabiosa atrop. grandifl. fl. pl., gefüllte hohe 12 " - 60
	»	10 Sort. M 50., 8 Sort. M 45., 6 " - 35
" schottische 6 " " 1.20., 4	» — 75	atropurpurea compacta fl. pleno 6 " — 35
Kaiser-, großblum 12 " " 1. 20., 10 8 " " 85., 6	$\frac{n}{r} = \frac{1}{60}$	" nana fl. pl., gefüllte Zwerg 12 " - 50
## frühblühende 8	" — 45	10 Sorten \mathcal{M} 45., 8 Sorten \mathcal{M} 35., 6 " = 25 Schizanthus 8 " " 45., 6 " = 25
" großblumige 8 " " 75., 6	"	Schlingpflanzen 12 " "50., 6 " - 35
" " Nizzaer 8 " " <u>85</u> ., 6	» — 50	für Gewächshäuser 6 " - 90
" Zwerg-Kugel 6	r — 50	Senecio elegans flore pleno 5 " — 35
Molyon coheticals 24 Carter #1 40 18	" — 45	elegans nanus " ~ 45
Malven, schottische. 24 Sorten M. 1. 40., 18	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Solanum
8 " " - 50., 6	" — 40	Sommergewächse 100 Sorten #4. —, 50 " 1 75 25 " 1 —
Chater'sche (Benary's Preis-) 24	* 1 90	für Bienenfutter, wohlriechende, jede . 12 " - 45
12 Sorten M. 1. 10., 10	" — 90	" Einfassungen
8 " 75., 6 mimulus	"	zum Schneiden
Miniaturpflanzen (für kleine Töpfe) 12	" — 35 " 1 —	weißblühende zum Schneiden
Mirabilis Jalapa, Wunderblumen	"	Tagetes erecta fl. pl., Sammetblumen 10 " - 55
10 Sorten M 45., 8 Sorten M 35., 6	" — 25	8 Sorten M 45., 6 " - 35
buntblättrige (Benary) 6	" — 25	patula flore pleno . 12 " " 60., 10 " - 50
Zwerg- (Tom Thumb)	$\begin{array}{ccc} & -25 \\ & -35 \end{array}$	8
Myosotis alpestris 10 Sorten M 50., 6 Nemophila 12 " " 45., 8	$\frac{7}{7} - \frac{35}{25}$	" nana fl. pleno 8 " " - 45., 6 " - 35 Teppichbeetpflanzen
Nicotiana affinis 6	"	Topfpflanzen (Kalt- u. Warmhauspflanzen) 12 " - 70
Palmen 6	" 1 50	Tropaeolum majus, Kresse, hohe 12 " - 50
Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn 12	" — 50 or	10 Sort. M 45., 8 Sorten M 35., 6 " - 25
10 Sorten M 45., 8 Sorten M 35., 6 sounif. nanum fl. pl. 10 " " 45., 6	" — 25 " — 25	majus Tom Thumb, niedrige
Cardinal-Mohn 6	" — 25 " — 25	10 Sorten M 45., 8 Sorten M 35., 6 " — 25 Lobbianum 18 " " 65., 12 " — 50
paeoniflorum fl. pl. 12 Sorten M 50., 10	» — 40	8 " " - 35., 6 " — 25
8 " " 30., 6	n — 25	" Liliput 8 " " 45., 6 " - 35
n nanum fl. pl. 12 n n 50., 6	$\begin{array}{ccc} & -25 \\ & -25 \end{array}$	Verbena hybrida 12 " 1.20., 10 " -90
ranunculiflorum fl. pl 6 annuelle einfachblühende 6	" — 25 " — 25	8 " " 75., 6 " - 60 Viola tricolor maxima, Pensées 24 " 1 65
perennirende Sorten	" — 45	18 Sort. M. 1. 20., 12 Sorten M 75., 10 " - 65
Pentstemon (Species) 6	"	8 " " 55., 6 " - 45
Petunia hybrida 8	» — 35	tricolor maxima Riesen 24 " 2 —
hybr. grandiflora 12 Sorten # 1.50., 8	$\frac{v}{v} = \frac{1}{75}$	18 Sort. M. 1. 40., 12 Sorten M. 1. —, 10 " — 75 8 " " - 65., 6 " — 50
" " superbissima 6	$\frac{7}{7} - \frac{75}{125}$	odorata semperflorens, Veilchen $6 n = 50$
" " fl. pleno 12 Sorten M1. 85., 6	" 1 —	Wasserpflanzen
" " fimbriata12 " " 1.50., 8	" 1 —	Wohlriechende Pflanzen 12 " - 70
6	» — 75	Xeranthemum 6 " — 35
" " fl. pleno 6	n 1 —	Zierfrüchte
Phlox Drummondi, Flammenblumen 12 8 Sorten M, 50., 6	" — 65 " — 45	Ziergräser
Drummondi cuspidata 6	" — 45	Zierkohle 8 " — 35
» hortensiaeflora 6	» — 45	Zierkürbisse 25 Sort. M 90., 12 Sort. M 50., 8 " - 35
" grandiflora 18 Sorten M. 1. 10., 12	v — 75	6 " - 25
10Sort. M 65., 8 " " 55., 6	» — 45 es	kleinste 12 " "50., 6 " - 25
" nana compacta 12 " " 1, 10	" — 85 " — 50	Zinnia elegans, einfache
Portulaca grandiflora 8 " 35., 6	$\frac{7}{7} - \frac{50}{25}$	10 Sort. M65., 8 Sort. M50., 6 " - 40
grandiflora fl. pl. 8 " " 60., 6	"	" fl. pl. pumila 8 " "60., 6 " — 45
Potentilla hybrida fl. pleno 6	» — 90	" " " Liliput 6 " — 45
		1

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die Annuellen, Bisannuellen, Cucurbitaceen, In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die Annuellen, Bisannuellen, Cucurbitaceen, Stauden und Topfgewächse alphabetisch geordnet vereinigt, der Character jedes Artikels ist durch ein demselben vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ① Annuellen (Einjährige), ③ Bisannuellen (Zweijährige), ② Stauden (Perennen), § Schlingpflanzen, △ Topfgewächse, D Sträucher. Zwei Zeichen deuten an, daß der betreffende Artikel beide durch sie bezeichneten Eigenschaften vereinigt (z. B. 2,§ perennirende Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Annuelle ① ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Ziergräser. Gehölze, Palmen, Cacteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen etc. sind in besonderen Abteilungen aufgeführt. Die "Notiz", unter der Ueberschrift "Gehölz-Samen" hat auch auf diejenigen Sämereien von Topfgewähene etc. Bezug, welche aus entfernten oder überseeischen Gegenden stammen.

Non den mit x bezeichneten Artikeln sind auch fertige Portionen in farbigen Düten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

1 Kilo 20 Gr.		1 Kilo	20 Gr.
M. Pf. M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
218 Abobra viridiflora, Cucurbitacee 18 50	△ Agathaea coelestis, blau, reichblühend		1 40
Abronia umbellata, lilarosa 9 — — 30	△ Agave americana		- 40
Abituma universational to a second state of the second state of th			
umbellata grandiflora, $rosa$	americana fol, var. 1000 Korn M.—. 70.		— 70
villosa, dunkelrosa – 50	gemischte Species		50
△§ Abrus precatorius, Paternosterbohne 22 - - 60	⊙ Ageratum conspicuum, weiβ, sehr schön		
Abutilon hybr. compactum Feuerball 3 60	zum Schneiden, Winterblüher		1 60
			80
	Lasseauxi, zartrosa, schön für Bouquets	~ 40	
hybridum, schön gemischt 2 80	⊙ x mexicanum (coeruleum), blau	5 40	— 20
x " Mischung, I. Qualität, neueste	" album	5 40	-20
Sorten, extra 1000 K 1. 40. 4 —	" nanum, blau, niedriy	6	-20
x " maximum, Benary's riesenblum-	, album	6 -	- 20
	****	8 —	- 30
ige, neue Klasse, Blumen meistens auf-	" " grandiflorum, neu	0 —	00
recht und weit geöffnet, schönes Far-	Blausternchen, neu, klein-	. 1	
benspiel, hervorragende Einführung . 20 -	blumig, sehr reichblühend, reizend;		
100 Port. M. 32. —., 10 Port. M. 4. —.	reiner Samen 2 Gr. M. 4. 40.		
	" nanum Blue Perfection, neu, extra	12	_ 30
Acacia 1Kilo 20 Gr. Acacia 1Kilo 20 Gr.		10	
$ ightharpoonup Acacia.$ $ ightharpoonup rac{1 \text{Kilo 20 Gr.}}{M. \text{Pf.}}$ $ ightharpoonup Acacia.$ $ ightharpoonup rac{1 \text{Kilo 20 Gr.}}{M. \text{Pf.}}$	" " luteum, hellgelb	10	()()
arabica 40 lophanta 2 40 10	" Prinzessin Victoria Louise,	00	
armata 18 — 50 " Neumanni 6 — 20	hellblau mit weißer Mitte (variirt)	22 -	60
	x " Imperial Dwarf, blau \ schon, sehr	12 —	-30
	" " weiß niedrig	12 —	_ 30
dealbata $8 - 30$, nana comp. $4.80 20$		10 -	
decurrens $8 - 30$ Melanoxylon $18 - 50$	x " Little Dorrit, lasurblau, reizend .		
Farnesiana 2 40 10 Nemu 22 — 60	" " weiß (Benary), schön		- 30
floribunda 8 — 30 pyenantha 5 40 20	" Swanley Blue, blau, großblumig.	8 —	- 30
linifolia 7 — 20 semperflorens 6 80 20	" gemischt	8 —	- 30
longifolia 4 — 20 viele Sort. gemischt 4 40 20	🔾 x Agrostemma Coeli-Rosa	3 40	- 10
0	Coeli-Rosa alba, weißlich	4 80	- 20
longissima elegans 40 1 1 Kilo 20 Gr. M. Pf. M. Pf.	" " nana fimbriata		- 20
01 4 11 1 11 11 1			_ 20
	4 × coronaria, rot		
mollis $\}$ dekorative, schöne $\begin{vmatrix} 3 & 40 & -10 \\ & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	» alba		- 10
spinosus Blattpflanzen 10 - - 30	" atrosanguinea, tief blutrot	6 -	- 20
24 Achillea Ageratum, gelb, wohlriechend	" bicolor, weiß mit rot	3 40	- 10
mongolica, halbhoch, große Dolden rein-	" gemischt	3 80	- 10
weißer Blumen 1000 Korn M. 2. —.	Flos Jovis, carminrosa, fruh		20
	hybrida Walkeri, leuchtend rosa		1 —
Ptarmica fl. pleno, kleine, weißgefüllte			1
Blumen in Dolden, zum Schnitt 3 20	24 Allium azureum 1000 Korn M.1.—.		(*()
" Perle,reinweiß,dicht gefüllt," " 4 80	neapolitanum, weiβ, für Bouquets		- 60
⊙△Achimenes, Prachtsorten gemischt	△ Aloë, gemischte Species 1000 K. M. 1. —.		
½ Gr. M. 13. 20., 10 Port. M. 5. —.	O Alonsoa albiflora, weiß, constant	4	-20
24 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkelblan 32 - 80	grandiflora, mennigerot	5 -	-20
Napellus albo-roseum	r chamois, schön		_ 30
	" compacta miniata, hübsch		1 40
		0. 00	
pyramidatum, blau	linifolia, scharlach, reichblühend	- 1	- 20
tauricum, dunkelviolet	" gracilis, sehr zierlich		- 30
uncinatum, dunkelblau 10 = - 30	Mutisi, chamois	6 -	- 20
gemischt	myrtifolia (acutifolia), scharlach, schön	6 —	-20
8	Warscewiczi, leuchtend rot		- 20
		12 -	
roseum fl. albo $\int Immortellen \dots 5 - 20$	" compacta, frühblühend		
" fl. pleno \(\frac{gefülltblühend}{1} \) = $7 - 20$	schön gemischt		- 20
" albo pleno $\int (variiren) \dots 7 - 20 $	24 Alsine pinifolia (gracilis), weiß, niedrig .	1	-50
4. Adenophora Potanini, zahlreiche, hellblaue,	21 Alstroemeria brasiliensis, orange		5 60
hängende Blumen	chilensis (pulchella, versicolor)		1 10
Potanini alba, reinweiß, schön	Althaea (Malven siehe Seite 23).		
			- 30
			•)[/
eirrhosa purpurea 5 60	40 hybrida semperflorens, neue einfache,	4.5	40
⊙ x Adonis aestivalis, blutrot	einjährige Malven, schön	15 -	- 40
autumnalis	" semperfl.fl.pl., gefüllte einjährige,		1
4. vernalis, glänzend gelb, prächtig 12 = - 30	reiches Farbenspiel, schön	56 —	1 40
• Aethionema Buxbaumi, helllila 40	" " fimbriata fl. pl., einjährige,		
4 coridifolium, rosa 1000 Korn M.1 14 50	gefüllte, gefranste, neu, hübsch	56 —	1 40
grandiflorum, rosa 5 Gr. , 2.80.	rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-		
△ Agapanthus umbellatus, blau, sehr schön. — 70	Malven), halbyefüllt, gemischt.	44	1 10
- "gapanenus umbonacus, ocau, sener senone. - 10	marron, nangeran, gennsent.	N. C.	1. 10

		20.5		
	1 Kilo		4 Antirrhinum majus, Löwenmaul. 1 Kilo 20 G	
9 Alveenm commenter at Divil	M. Pf.	M. Pf.	Neue große colorirte Abbildung (liefer- M. Pf. M.	Pf.
Alyssum argenteum, gelb, Blätter weiß	8 -		bar im Februar) M.1.50.	10
O × Benthami (maritimum), weiβ		- 20	(x album, weiβ	
x - compactum (erectum), reizend.		- 40	Weiß mit rosa Lippe	
" procumbens, sehr niedrig, schön .	30 -		Brillant, scharlach, goldgelb und weiß. 15	
21 rostratum, niedrig, gelb, reichblühend.		50	Carmin, neu, prächtig 20 — —	
× saxatile, gelb		- 30	Crescia, dunkelscharlach 15 — —	100
" saxatile compactum	10 -	- 30	Delila, carmin mit weißem Schland 15	
" sulphureum, nen	10	1 60	Feuerkönig, rosa mit orange, schön 20 - -	
serpyllifolium, gelb, frühblühend, niedrig	10 —	- 30	Firefly, scharlach, weißer Schlund 15 — Galathée, carmoisin mit weiß 15 — Korallenrot, eigenartig schöne Färbung 20 —	4()
Amarantus abyssinicus, prachtvoll	-	- 10	Galathée, carmoisin mit weiß 15	
amabilis tricolor, rosa, gelb u. feurig rot	12 —	- 30	Korallenrot, eigenartig schöne Färbung 20	50
atropurpurous, leuchtend blutrot		- 10	○ luteum, yelb 15 — —	40
bicolor, rot panachirt		— 20	luteum, gelb	40
" ruber, effectvolle Gruppenpflanze.		- 20	papilionaceum, blutrot mit weiß. Schlund 15	40
x caudatus, roter Fuchsschwanz	1	- 10	picturatum (Benary), gefleckte Varietäten 15	40
cruentus, mit blutroten Blütenähren	1 40		Romeo (Benary), tiefrosa	50
Henderi, buntblättrig, sehr schön	12 —	- 30	roseum (delicatrosa), neu, schön 20 — —	50
hybridus Brillant, verschieden rotblättrig	4 40	1 30	Rubin, neu, sehr leuchtend 5 Gr. M. 2	
Margaritae, dunkelrot, niedrig	1 40		x striatum, gestreifte 15 - -	
melancholicus ruber, für Gruppen	6 -		x Prachtmischung	30
monstrosus, dunkelblutrot	1 40	- 10	grandiflorum album, album rubro-	
nobilis pyramidalis, echt, Blüten rot, reich-	1 00	(20)	striatum, Brillant, chamois, Cres-	
blühend, feinlaubig	4 80	- 20	striatum, Brillant, chamois, Cres- cia, cupreatum, Delila, Firefly,	
salicifolius, sehr effectvoll, echt	0.00	1 60	gelb mit orange, gelb rot gestreift,	
superbus (coleifolius), schöne Blätter	3 80		kermesinum splendens, luteum,	
× tricolor, sehr dekorativ		- 20	roseum, striatum, jedes 22	60
" splendens, herrlich belaubt	26 —	- 70	Königin Victoria (Benary), sehr	
gemischt	1.40	_ 10		20
Amaryllis hybrida, sehr schöne Mischung				50
1000 Korn M. 6. —.			" album fl. pleno, s. Neuheiten.	
hybrida, von Ker's berühmter Samm-			(nanum (halbhohe) album, atrococci-	
lung, unübertroffen 100 K. M. 4. —.			neum, Brillant, Crescia, Firefly,	
• Ambrosia mexicana, wohlriechend	12 —	— 30	Galathée, Henry IV., kermesi-	
⊙ × Ammobium alatum grandiflorum, sehr schön	3 40	- 10	num splendens, luteum, Niobe,	
O Anagallis grandiflora carnea	18 —	- 50	papilionaceum, roseum, salmo-	
grandiflora coccinea	18 —	- 50	neum, striatum, jedes 20 — —	50
n coerulea	18 —	- 50	" Albino - Mischung, neu, viele zarte	
" Napoléon III., lila	18 —	50		4()
x " schön gemischt	15 -	- 40	" Carmin, neu, schön 26 — —	70
 Anchusa capensis, lasurblau, niedrig 	7 40	- 20	" Daphne (Benary), carminrosa,	
4 affinis, niedrig, azurblau, sehr hübsch. 2 angustifolia, azurblau, reizend	12 -	- 30	weiß getuscht, feine zarte Farbe 74 — 1	80
2. angustifolia, azurblau, reizend	15 —	- 40	" Defiance, feurigscharlach, herrlich 74 1	80
Ramaliam früheste niedrig dunkelblau		- 80	weiß getuscht, feine zarte Farbe 74 — 1 Defiance, feurigscharlach, herrlich 74 — 1 delikatrosa mit weißem Schlund . 26 — —	70
incarnata, fleischfarbig incarnata, fleischfarbig incarnata, fleischfarbig italica, blau incarnata, fleischfarbig incarna	22 —	- 60	Die Dueut ' '0 'l ut 90	50
italica, blau 💆 😤		1 40	" gloriosum, carmin mit weiβ, schön 30 — —	80
"Dropmore, Blumen groß, E			" gloriosum, carmin mit weiß, schön " gloriosum, carmin mit weiß, schön " Königin des Nordens, weiß, schmal- blätterig, vorzüglich	
enzianblau, vorzüglich (📜 🗧 🖹			blätterig, vorzüglich 20 — —	50
1000 K. M. 18, 100 K. M. 2 5 5 5			" Morgenröte, neu, zinnoberschar-	
sempervirens, hellblau		4 -	rach mit wendem demand, northern	
4 Androsace coronopifolia, weiß, niedrig		2 20	The contraction of the contracti	40
21 Anemone chinensis (coronaria), von Caën,			" " Victoria, weiß u. rot, reizend =	70
gemischt, beste Qualität	15 —	4()	" Pink Empress, dunkelrosa, schön 20 — —	50
chinensis, chrysanthemumblütige.		4 —	× " Schwarzer Prinz, fast schwarz, fein 26 — —	70
" St. Brigid, großblumig, meist		1		80
halbgefüllte, schöne Blumen	70 —	1 80		40
4 fulgens, scharlach 5 Gr. M. 2. 50.				50
japonica (elegans), rosa		4	" " auf Guit (ball balle . 20 =	50
" Honorine Jobert, weiß, prächtig .		4 40	" r picturatum) sehr schön . 20	50
Pulsatilla, violetlila		- 60	Tom Thumb (Zwerg), album, album	
sylvestris, weiβ, reichblühend		2 -	rubro - striatum, Brillant, cinna-	
△ Angelonia grandiflora, lila, wohlriechend.		4 80	barinum, cupreatum, Delila, Firefly,	
grandiflora alba (Benary), neu, rein-		1.4	rubro-striatum, Brillant, cinnabarinum, cupreatum, Delila, Firefly, Galathée, Henri IV., kermesinum, luteum, luteum rubro-striatum, orange, roseum, striatum, jedes x "Thumb, Prachtmischung 48 — 1 40 — 1 "niveum, neu, reinweiß	
weiß, reizend 10 Port. A. 1. 50.		14	luteum, luteum rubro-striatum,	90
Anomatheca cruenta, dunkelrot	10	1 20	orange, roseum, striatum, jedes 48 — 1	20
• Anthemis arabica, goldgelb	10 -	- 30	x " Thumb, Prachtmischung 40 — 1	-
purpurascens, braunrot	3 40	1	" " niveum, neu, reinweiß 2	<u>-</u>
4 Kelwayi, gelb		- 70		60
24 nobilis, weiß		70	10 Port. M. 2	
2 Anthericum Liliago, weiß		1 60	4 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	
Anthurium acaule 1000 K			1000 Korn M. 6. —.	CO
Ferrierense 100 " " 6. —.				60
floribundum, weiß 1000 " " 6. —.				60
magnificum 1000 " "12			" superba, blau mit weiß	60 50
floribundum, $wei\beta$ 1000 " " 6. — magnificum 1000 " " 12. — ornatum rubrum 100 " " 6. — Scherzerianum grandifl. 1000 " " 20 . — " grdfl.atrosanguineum 1000 " " 20 . —			The court of the c	50
Scherzerianum grandifl. 1000 " "20. —.				(J)
" grdfl.atrosanguineum1000 " "20. —.			× californica hybrida, große Blumen, hell-	80
" " roseum 100 " " 4				20
" " Rothschildianum 100 " " 8. —.		50		80
△§ Antigonon leptopus, rosa	1 20 -	1 - 50	nana, ganz distinct, früh, schön.	00
				_

	1 Kilo	20 Gr	. 1		1 Kilo	20 Gr.
Aquilegia (Fortsetzung).	M. Pf.			Asparagus (Fortsetzung).		M. Pf
24 caryophylloides fl.pl., gestreifte Varietäten	30 -			△§ plumosus nanus 10,000 K. M.115. —.		
x chrysantha, prachtig, goldgelb	60 —	1 6	50	1000 K. M. 12. — , 100 " " 1. 40.		
x " fl. pleno (Benary), neu, 60-70%	40			" robustus 1000 " " 10.—.		
gefüllter, goldgelber Blumen, schön	40 —	1 -		scandens deflexus . 100 " " 3.60.		
" grandiflora alba, halbhoch, extra		4 8 5 6		Sprengeri, reizende Ampelpflanze 10,000 K. M. 18, 1000 K. M. 2	30 —	90
x coerulea, prachtvoll		0 0	00	24\\$ verticillatus, sehr hoch, rote Beeren	50	$\frac{-80}{320}$
x " hybrida (haylodgensis), großblumige,	1			• Asperula azurea setosa, blau	1.80	- 10
langgespornte, Prachtmischung.	106 —	2 6	50	4 hexaphylla, weiβ, zum Schneiden		- 10
» hybrida fl. pl. (Benary), gefüllte,				odorata, Waldmeister	16	_ 40
langspornige Hybriden, prachtvoll				4 Aster alpinus, hellblau		1 —
100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2.50.		14 -	-	alpinus albus, sehr schön	40 —	1 —
x » rosea (Benary 1907), zartrosa mit				" Goliath, neu, tief lila, größte Blumen,		4 ()()
weißer Mitte und gelben Staubfäden		7 2	20	sehr schön 10 Port. M. 1.50.		4 80
100 Port. M16.—., 10 Port. M2.—.		_ 7	0	" ruber, variirt 5 Gr. " 3.60.		
Durandi fl. pleno, yestreift, schön flabellata nana alba, niedriy, früh		2 8		" speciosus.großblumig1 " " 1.50.		1 40
glandulosa (major), dunkelblau	10 —	_ 3		» schön gemischt	35 —	- 90
x " vera, Blumen groß, aufrecht, blau				Amellus roseus, hellrosa 5 Gr. M. 2. 80.		
mit weißer Corolle 1000 K		28 -	-	bessarabicus (ibericus), blau, niedrig.		2 70
nivea grandiflora, milchweiβ	8 —	- 3	30	Bigelowi, blau, halbhoch		1 40
olympica, blau, großblumig, schön		- 5		cassubicus, lila, großblumig		- 80
sibirica (formosa) fl. pleno, blau		- 5 5 C		" grandiflorus, dunkelblau, niedrig		1 40
x Skinneri, scharlach m. grünen Spitzen		$\frac{5}{-}\frac{6}{5}$		ryunnocenhalus rosa		2 70
stellata fl. pleno, gemischt, schön truncata, scharlach mit gelb, früh, schön		_ 5 _ 7		gymnocephalus, rosahorizontalis hybr. grandiflorus, sehr sehön		1 20
Vervaeneana fol. variegatis, constant.		1 -		Novae Angliae, gemischt		4 -
× vulgaris fl. pl. alba, weiß gefüllt, extra	20 -	5		ptarmicoides, weiß, zum Schneiden	24 —	_ 60
" fl. pl. atrorosea (Benary), altrosa,				pyramidalis hybridus, blane Farbungen		- 80
sehr schöne Neuheit	35 —	- 9	00	subcoeruleus (diplostephioides), neu,		
" " compacta rosea (Benary), neu	12 —		_	bläulich lila, sehr groß	56 —	1 40
× Mischung gefüllter Sorten	12 -	- 3	_	Townshendii, rosalila, schön	00	4 80
" einfacher "	10 -	- 3		× perennirende Sorten, gemischt	32 —	$\frac{-80}{220}$
× " " und gefüllter Sorten	11 —	- 3		" großblumige " " (○ tenellus, hellblau	88 —	$\frac{2}{30}$
4 Arabis alpina, weiß, niedrig	18 —			chinensis fl. pl., siehe Seite 20, etc.	10	- 50
alpina nana compacta, hubsch		1 6	0()	24 Astilbe Davidi (Hoteia), 2 m hoch,		
rosea, lebhaft rosa, sehr niedrig, aufrecht				schlanke Stiele mit rosig violetten		
5 Gr. M. 2. 20., 10 Port. M. 3. 50.				Blüten, sehr schön 10 Port. M.2	8	4 —
△ Aralia nymphaefolia 1000 Korn » 5. —.				Davidi rosea, herrlich 10 " " 5		
papyrifera 1000 " " 1		2 -		O Athanasia annua (Lonas inodora), gelb .		- 20
Sieboldi, reiner Samen				Atriplex hortensis cupreata	1 40	
10,000 K. M.6.—., 1000 K. M70.				4 Aubrietia Bougainvillei, dunkelblau, niedrig	62 —	1 50
Samen in Beeren	20 —	- 5	0	Campbelli, dunkelblau, großblumig (variirt) 1000 Korn & 2. —.		
Moseri, robust, vorzüglich				deltoidea, lila		2 70
10,000 K. M.12.—., 1000 K. M.1.40.		1 0	0	Eyrii, Blumen groß, violet, extra		5 60
Arctotis breviscapa, orange, schön		1 6	0	graeca, reizend für Einfassungen	62	1 50
× grandis, neu, Blumen reinweiß, Rück- seite lila; gut zum Schneiden, schön	15	_ 4	0	Hendersoni, rötlichblau		4 =
A - di-i 1-4- 1000 IF (/19)				Leichtlini, großblumig, carminrosa		10 -
				Moerheimi, " rosa (variirt)		
Arenaria montana, niedrig, weiβ, sehr reich- blühend		2 8	0.	1000 Korn - 1/2. —.	69	1.50
• Argemone mexicana, hellgelb	6	_ 2		purpurea, purpur Schattirungenturikel, siehe Primula Auricula.	62 —	1 50
platyceras grandiflora, weiß	6 80			△ Azalea indica, Prachtmischung, von		
△§ Aristolochia elegans, dunkelpurpur mit				vorzüglichen Varietäten 5 Gr. M. 6. 40.		
weiß, reichblühend, sehr schön	48 —	1 2	20	indica, sehr gute Qualität		8 80
fimbriata 1000 Korn # 1. —.				Balsaminen, siehe Seite 22.	10	0.0
ornithocephala 1000 " 2.40.		1,	10	• x Bartonia aurea, goldgelb	10 -	- 30
4 Armeria cephalotes, rosa	10	- 8		aurea nana	10	- 30
dianthoides, weißformosa (Statice Pseudo-Armeria), rosa	$\frac{10}{18} - \frac{1}{18}$	$-3 \\ -5$	0	Begonia.		M. Pf.
" alba	10 —	$-\frac{3}{3}$		Bowringiana, Blüten feurig orange,		
" hybrida (Benary), helle Farben		1 -		corallina, scharlach, Laub punktirt 100		-70
maritima (Statice Armeria)	35 —	- 9	0	dichroa, neu, Blumen lachsorange, Blatt		
» splendens (Laucheana)		2 8	80	punktirt, interessante Einführung 100		
• x Arnebia cornuta, zahllose, goldgelbe,				AS Limminghi, lachsrosa, rankend, blüht De	ezember	
dunkelbraun gefleckte Blumen, sehr schön,		0 0	0	bis August, schön für Ampeln 100	00 Korn	1 60
reiner Samen 1000 Korn M. 2. 60.	-	$\frac{88}{28}$		metallica, rosa, Blatt metallischglänzend,		
Samen in Kapseln Artemisia annua, dekorativ	1.80	- 1		tiger Winterblüher ½ Gr. M.11.—., 10		
gracilis (procera), sehr zierlich	2 80		-	× Rex, Blatt-Begonie, Prachtmischun 10,000 Korn # 12. —., 100		
Asclepias curassavica, orange	10 —	- 3		5 ~ Diadema, prächtige Varietäten, extr		
24 incarnata, für Bienen	15 —	- 4		\$ \$.\frac{1}{2} \tag{5.\frac{1}{2}} \tag{10,000 Korn \$ \text{\$\text{\$\sigma\$}} \tag{12.}, 100		
syriaca (Cornuti), lila	18 —	- 5		polyphylla (Benary), neue		
tuberosa, orange, sehr schön, echt	-	1 6	0	blättrige Hybriden von B. Louis Cappe	1000 K.	6
△§ Asparagus comoriensis 100 Koru #3.20.	-			"Tubens (Benary 1908), rotblättrig		7.50
decumbens, weiße Blumen mit roten	1			täten, herrlich 100 Port. M. 64. —., 1		
Staubbeuteln 1000 K. M. 8. —.	10		I	Scharffiana, rosa, Winterblüher 10,00	N IXOFII	5 —

Schmidtli, serl, sehr violebilended. 5 Gr. 2 Dr. 2 manufan sphrida, sept. sehr about 100 Storn — 70 x gracilis, brillantesa, reichbilisendel etechnicis — 8 de 10 manufant. 6	Begonia (Fortsetzung).	⇔Begonia knollentragende (Fortsetzung). M. Pf.
**Sprucilis, brillatorsa, reinbiblional, effected SiGr. 6. 16. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	△ Schmidti, weiß, sehr reichblühend 5 Gr. 2 40	Einfache Benary's Elite-Mischung. In Habi-
## The properties and the properties of the prop		
** Gloire de Louveciennes, seltroza, spât. reich und lange blinden, verziglich 14; 3 d. 10 minitions (Benary), nou, dunkolechafach. *** Inninional (Benary), nou, dunkolechafach. *** Inninional (Benary), nou, dunkolechafach. *** Primadonna (Benary), nou, dunkolechafach. *** Ribbin, nou, lief earnin, Blitter hupferbraun, herice (1001/t.d.), 1007-1007-1007-1007-1007-1007-1007-1007	MAIL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
## Same. Gr. ## S. # O Dort A Dort Composition Gr. ## S. Dort Composition Gr. ## S. Dort Gr. ## S. Dort	" Fenerball, feurig carmoisin, extra 2 " 4 40	100 Port. A. 32. —., 10 Port. 4 —
Law torburan, hercife 5074640; 3 40 Multiflura roses, dankelvesa, hercife 1 40; 40 Multiflura roses, dankelvesa, hercife 1 40 Multiflura roses, decided to the control of the control		
multiflora roosea, dankeloras, hereich 1 = 3 40 X = Primadona (Bonny 1909), besonders grode Blumen, reinrosa, carmin abgetont, hecoveregande Editherian, Rosalba, neu, weildheim 3 50 Rosalba, neu, weildheim 3 50 Rosalba, neu, weildheim 3 50 X = Rubin, neu, teretamin, flittler kenjerbrann, hereich 190Pt. A.12.—10Pt. A.1.5.1, 10 Tort. Sohom Mischung 2 3 50 Berna, cormin, dinkellawing 30 8 50 Berna, cormin, dinkellawing, ceter 2 3 - Brabamenun-gene dankelscharbekankules- lawig, hereiche Sorte 2 53 Berna, cormin, dunkellawing, ceter 2 3 Erfordia, corminerea, wordenbarb 3 4 50 Fleur de neige, weigh mir roas 2 4 4 50.1 a a reis, goldbatterig 5 50 Fleur de neige, weigh mir roas 2 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 4 4 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 4 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 4 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 4 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.23.—10 Fort. A.25.0, 1 6 50 Trimuph, neu, helboch, scheweigh 100 Port. A.25.0, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		x - cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung, meine
### 28 ** Primatonna (Bennry 1999), besonders grobe Blumen, removes, carmin daysetont, hereorragende Entilbrong, 10 Port. ### 350, 10 Port. ### 28 ** Concentration of the Principle of the Principle Order, 10 Port. ### 29 ** 180, 10 Port. ### 29 ** 26 *		
grode Blimmen, reiarosa, caraina abgestont, hecrorrogande Einhibrung, 100 Port. (200 K.) 30.— 10 Port. 4 — Rashlan, new, well/bich reas, varzüglich 10r. 6 — Berna, caraina (abeklauking) 20 — 6 — 8 — Rashlan, new, well-bich 10r. 4 — 5 — 8 — 8 — 8 — 8 — 10 Port. 4.8.3. — 10 Port. 4 — 10		
Sempertiorens alba **attropurpurea(Vernon), dankelitaubig 20	große Blumen, reinrosa, carmin abgetönt,	- prächtige Farben, jede 1 Gr. 4 3.40, 10 Port. 4 -
Sempertiorens alba **attropurpurea(Vernon), dankelitaubig 20		* xp getranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung,
Sempertiorens alba **attropurpurea(Vernon), dankelitaubig 20		100 Port. M. 32. —, 10 Port. 4 —
Semperforens alba *** attropurpursa(Vernon) dankeltaubig 20		weiß, rosig weiß, crême, zartrosa, chamois,
Semperforens alba *** attropurpursa(Vernon) dankeltaubig 20		rot, vorzüglich, jede 1 Gr. M. 4. —., 10 Port. 4 —
## Spran, carain, dankeliashing, care 2	x semperflorens alba	your office (Tittata), sent senton
## Berna, coreain, doubellaabig, exten 2	1 1	
lawbig, hertliche Sorte 2 Gr. 8 80		
Conceined (Vulcan), dunkellaubig, schon 5		
Erfordia Carminrosa vorzigifich für Caruppen Gr. x. 46 1,000 Korm x. 3,000 Korm 2 50	3,	fältigster Befruchtung hier geerntet 1 Gr. 15 40
Fleur de neige, weiß mit rosa 2 = 4 fol. a treis. gelökittrig 5 = 2 80 Lachskönigin, große lachsrosa Blumen, dunkellaubig, sehn sohön für Gruppen 26 r. 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20;	" Erfordia, carminrosa, vorzüglich für	100 Port. M. 40. —., 10 Port. 5 —
Fleur de neige, weiß mit rosa 2 = 4 fol. a treis. gelökittrig 5 = 2 80 Lachskönigin, große lachsrosa Blumen, dunkellaubig, sehn sohön für Gruppen 26 r. 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20;		" einzeine Farben: weiß, rosig weiß, geiß, neil- rosa, lachsrosa, orange, dunkelrosa, kupferrot.
Sehr schön für Gruppen 2 Gr. 2 20 1	10,000 Korn A. 3. 60., 1Gr. 10 —	i duinton ot, sonar taon, jode a dr. saus, 1000 it.
Sehr schön für Gruppen 2 Gr. 2 20 1		" camellienblutige, neu, sehr schöne Varietaten
Sehr schön für Gruppen 2 Gr. 2 20 1		§ { gefranste, prächtig. ½ " "13.20., 10 " 5 —
Sehr schön für Gruppen 2 Gr. 2 20 1	dunkellaubig, schön 10 Port1/2. 50., 1Gr. 4	" " scharlach, extra ½ " " 13. 20., 10 " 5 —
** Zulu König, **Blatter selar dankel, schön** 1 ** 4 - o grandiflora alba . hohe, großt. 20 ** 5 60 ** n atropurpurea blumsige Varie 20 ** 5 60 ** n rosea ! täten 20 ** 5 60 ** n schön gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** n arropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), vorzüglich für Gruppen collegiou des jardins), gefüllt, reizend für Beete (190% ochte)		1 1 11 11 11 11 11 11 11
** Zulu König, **Blatter selar dankel, schön** 1 ** 4 - o grandiflora alba . hohe, großt. 20 ** 5 60 ** n atropurpurea blumsige Varie 20 ** 5 60 ** n rosea ! täten 20 ** 5 60 ** n schön gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** n arropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), vorzüglich für Gruppen collegiou des jardins), gefüllt, reizend für Beete (190% ochte)	" rosea, schön für Einfassungen 20 " 1 80	tus, große, gefüllte, marmorirte Blumen, gefranst
** Zulu König, **Blatter selar dankel, schön** 1 ** 4 - o grandiflora alba . hohe, großt. 20 ** 5 60 ** n atropurpurea blumsige Varie 20 ** 5 60 ** n rosea ! täten 20 ** 5 60 ** n schön gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** hybrida (l. pleno, gefüllt, gemischt 20 ** 3 60 ** n arropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), vorzüglich für Gruppen collegiou des jardins), gefüllt, reizend für Beete (190% ochte)		100 Port. M. 40. — 10 Port. 5
## atropurpureal blumings Tarics 20 n 5 60 " rosea		wohlriechende (odorata hybrida fl. pleno), neu,
## or schön gemischt		
Schön gemischt 20		
T. Gr. & 5. 60, 10 Port. 2 50 3 40 3 40 3 40 3 40 40 3 40 40	" schön gemischt 20 " 3 60	blümchen, Mischung, gute Qualität . 96 — 2 40
x alba fl. pleno, reinweiß, dicht gefüllt. 96 - 2 40 delicata, weiß mit roter Mitte (varvirt)		
Pickhönigin Vorzüglich für Gruppen 5 Gr. M. 2 - 100 Port. M. 20 - 10 Port. 2 50	" compacta alba 2 Gr. 3 40	x alba fl. pleno, reinweiß, dicht gefüllt. 96 — 2 40
## 100 Port. ## 2.0 —, 10 Port. ## 1.50 ## 100 Port. ## 1.50 ## 11. pleno (Bijou des jardins), ## 12. per 13. 50 ## 16. pleno (Bijou des jardins), ## 17. per 14. port. ## 1.50 ## 16. pleno (Bijou des jardins), ## 16. per 16. per 16. per 16. pleno (Bijou des jardins), ## 16. per 1		
## 1. pleno (Bijou des jardins), gefüllt, reizend für Beete (30°)0 echte 1 Gr. M. 7. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 7. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 7. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 7. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 7. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 7. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 60. 1 O Port. 3 50 1 Gr. M. 60. 1 G F. M. 60. 1	Gruppen. 5 Gr. M.9, 1 Gr. 2 -	
Selineeball, weiß, sehr schön		x Longfellow (Benary), große, dunkel-
1 Gr. M. 7. 60, 10 Port. 3 50 maxima, extra großblumig	gefüllt, reizend für Beete (90 % ochte)	
** monstrosa, rotnewe Riesen- ** monstrosa, rotnewe Riesen- ** medical control co		
** Weiß** Bellis, corzüglich vorzüglich gements meine Collectionen der einfachen und gefülten sind unübertroffen. (Große color. Abbildung £1.50.) M. Pf. Baumanni, zartrosa 1 Gr. £10. —, 1000 Korn — 50 boliviensis superba, zinnober 2 Gr. 2 50 Davisi, scharlach, reichblähend 2 m. 3 30 discolor, sehr schöne Species 10,000 Korn 5 — Froebeli, scharlach 2 Gr. 4 40 Martiana grandiflora, rosa, gut für Gruppen 10,000 K. 5 — Pearcei, gelbblühend, prächtig belaubt 2 Gr. 2 50 Einfache riesenblumige: weiß, gelb, aurora, lacksrot, hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, scharlach, dunkelscharlach, purpur, dunkelrot, jede Farbe 1 Gr. £2.80., 10 Port. 4 — Die Braut (Benary), neu, gelb, rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. £2.80., 10 Port. 4 — Mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 — metrich für Gruppen 1 Gr. £2.80., 10 Port. 4 — Mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 — metrich für Gruppen 1 Gr. £2.80., 10 Port. 4 — mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 — microcarpa, schön 22 — 60 iberidifolia alba 22 — 60 30 martocoerulea 26 — 70 30 martocoerulea 26 — 70 30 martocoerulea 26 — 70 30 31 martocoerulea 26 — 70 30 31 martocoerulea 22 — 60 31 martocoerulea 32 — 60 31 martocoerulea 32 — 60 32 — 60 34 martocoerulea 34 martocoe		
Collectionen der einfachen und gefüllten sind unübertroffen. (Große color. Abbildung £1.50.) M. Pf. Baumanni, zartrosa 1 Gr.£.10.—, 1000 Korn — 50 boliviensis superba, zinnober 2 Gr. 2 50 Davisi, scharlach, reichblühend 2 Gr. 2 50 Grobeli, scharlach, reichblühend 2 Gr. 4 40 Martiana grandiflora, rosa, gut für Gruppen 10,000 K. 5 — Pearcei, gelbblühend, prächtig belaubt 2 Gr. 2 50 Einfache riesenblumige: weiß, gelb, aurora, lachsrot, hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, scharlach, dunkelscharlach, purpur, dunkelrot, jede Farbe 1 Gr. £2.80., 10 Port. 4 — ** Die Braut (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. £2.80., 10 Port. 4 — ** Mont Blanc, weiß, großblumig 1 Gr. 3 — ** Papilio (marmorata), reizende, gefleckte Varietitäten 1 Gr. £6.—, 10 Port. 4 — ** Papilio (marmorata), reizende, gefleckte Varietitäten 1 Gr. £6.—, 10 Port. 4 — ** gemischt 2 Gr. 2 50 — 50	△⊙ Begonia, knollentragende.	x " weiß
troffen. (Große color. Abbildung £1.50.) M. Pf. Baumanni, zartrosa		
Baumanni, zartrosa	troffen. (Große color. Abbildung M.1.50.) M. Pf.	10 " " 1.50.
Davisi, scharlach, reichblühend	Baumanni, zartrosa 1 Gr. A. 10. —., 1000 Korn — 50	
discolor, sehr schöne Species 10,000 Korn 5 - Froebeli, scharlach 2 Gr. 4 40 Martiana grandiflora, rosa, gut für Gruppen 10,000 K. 5 - Pearcei, gelbblühend, prächtig belaubt 2 Gr. 2 50 Einfache riesenblumige: weiß, gelb, aurora, lachsrot, hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, scharlach, dunkelscharlach, purpur, dunkelrot, jede Farbe 1 Gr. 3 - ** ehrysantlia (Benary), neu, gelb, rosa Mitte, herrlich für Gruppen . 1 Gr. M. 2.80., 10 Port. 4 - ** Die Braut (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. M. 5 , 10 Port. 4 - ** Mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 - ** atrocoerulea	boliviensis superba, zinnober 2 Gr. 2 50	
Froebeli, schartach	discolor, sehr schöne Species 10,000 Korn 5	⊙§ Benincasa cerifera, Wachskürbis 8 — — 30
Pearcei, gelbblühend, prächtig belaubt		27 Diagno att coungamon (
Einfache riesenblumige: weiß, gelb, aurora, lachsrot, hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, scharlach, dunkelscharlach, purpur, dunkelrot, jede Farbe 1 Gr. 3 - 2 ehrysantha (Benary), neu, gelb, rosa Mitte, herrlich für Gruppen 1 Gr. №2.80., 10 Port. 4 - 3 Die Braut (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. №5, 10 Port. 4 - 3 Mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 - 3 ehrysantha (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. №5, 10 Port. 4 - 3 ehrysantha (Benary), reizende, gefleckte Varietäten 1 Gr. №6, 10 Port. 4 - 3 ehrysantha (Benary), neu, weiß, großblumig 1 Gr. 3 - 3 ehrysantha (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. №5, 10 Port. 4 - 3 ehrysantha (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. №5, 10 Port. 4 - 3 ehrysantha (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. №5, 10 Port. 4 - 3 ehrysantha (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. №5, 10 Port. 4 - 3 ehrysantha (Bumenbachia insignis, weiß 12 - 30 ehrysantha (großelium, Erdbeerspinat		△ Billbergia zebrina . 1000 Korn £ 5. —.
lach, dunkelscharlach, purpur, dunkelrot, jede Farbe		200
Farbe	hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, schar-	
** chrysantha (Benary), neu, gelb, rosa Mitte, herrlich für Gruppen : 1 Gr. 10 Port. 4 — Die Braut (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. 10 Port. 4 — Mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 — Papilio (marmorata), reizende, gefleckte Varietäten 1 Gr. 10 Port. 4 — gemischt		24 japonica (cordata, yeddoensis), schön . 12 — 30
** Die Braut (Benary), neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. M.5. —, 10 Port. 4 — ** Mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 — ** Papilio (marmorata), reizende, gefleckte Varietäten 1 Gr. M.6. —, 10 Port. 4 — ** Tosea	" chrysantha (Benary), neu, gelb, rosa Mitte,	Throng Court Party Section 1
sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. M.5. —, 10 Port. 4 — "Mont Blane, weiß, großblumig 1 Gr. 3 — "atrocoerulea 22 — 60 "Papilio (marmorata), reizende, gefleckte Varietäten 1 Gr. M.6. —, 10 Port. 4 — "gemischt		- Manual gr, 1status and grant and g
" Papilio (marmorata), reizende, gefleckte Varietäten	sehr schöne, zarte Farbe 1 Gr. A.5, 10 Port. 4 -	iberidifolia alba
täten		
		" gemischt
	x » Prachtmischung, äußerst reichhaltig 5 Gr. 10 —	" Schneesternehen, neu

.

11 Kilo 1 20 Cm	1 Kilo 20 Gr.
1 Kilo 20 Gr. M. Pf. M. Pf.	C 1 1 1 171
⊙ Browallia Czerwiakowski, tiefblau, schön 24 — — 60	1 - 1 11 12 12
elata, blau	
" alba, weiβ 22 — 60	
" gemischt 20 — 50	
Roezli, große, weiße und blaue Blumen,	" grandiflora (devoniensis)
prächtig, auch für Töpfe 1 Gr.M.2.—.	" " gigantea Nicolai
△ Jamesoni, orange, schön 1000 K. " 6. —.	" multiflora praecox
speciosa major, große blaue Blumen,	Perle von Stuttgart
prächtiger, langer Winterblüher	Callichroa platyglossa, gelb
2 Gr. M. 3. 60., 1000 K. M.—. 70.	Calliopsis Atkinsoni, großblumig 3 60 — 10 x bicolor (tinctoria), gelb mit braun 3 60 — 10
4	0 40 40
dioïca, mit roten Beeren	" marmorata
curbitacee, Früchte rot mit weiß 12 — 30	8
24 Buphthalmum salicifolium, gelb niedrig . 2 —	
Cacalia coccinea (Emilia flammea) 7 40 - 20	
coccinea lutea (aurea), gelb	1 20
○§ Cajophora lateritia (Loasa aurantiaca) 18 50	" " radiata, braun.) Neue 30 80
△ x Caladium, buntblättrige, → Pracht-	" " Goldstrahl $Varie-\dots$ 26 — 70
mischung, von meiner schönen Samm-	" " tigrina tüten 48 — 1 20
lung 10,000 K. M.40.—., 1000 K. M.4.50.	× cardaminifolia atrosanguinea 4 80 — 20
24 Calamintha alpina, blau 5 Gr. » 1.40.	" bicolor, schön
⊙§×Calampelis scabra (Eccremocarpus) 40 — 1 —	1
scabra aurea (Benary), goldgelb 40 - 1 -	
• Calandrinia Burridgi, kupferrot 2 — 10	
grandiflora, $rosa$	
x speciosa (Lindleyana), purpurviolet	
umbellata, leuchtend rot, prächtig 40 – 1 –	300
△o Calceolaria hybrida (geringe Ernte), M. Pf	hybr. Superba, eigenartige neue Farben 12 - 30
von meinen bekannten Collectionen.	O Callirhoë pedata (digitata), leuchtend rot 8 30
grandiflora, getuschte großblumige, extra	pedata nana compacta (Benary) 10 - - 30
1 Gr. M.4.40., 100 Port. M.40. — , 10 Port. 5 —	24 verticillata (involucrata), dunkelrot 24 - 60
" weiß, goldgelb (Benary), jede ½ Gr. 5 —	△ Camellia japonica fl. pleno, von gut
10 Port. 5 —	gefüllten Sorten 1000 Korn M. 8. —.
" rosa, scharlach, weiß, rosa getuscht.	japonica (simplex) 1000 " " 4. —.
weiß, carmin getuscht (Benary), jede	O Campanula attica, blau, zierlich 1 60
Farbe 1 Gr. M. 5. —., 10 Port. 5 —	
" Olympia (Benary), neu, tief dunkelrot	Loreyi, blau, niedriy 1 —
auf goldigem Grunde 1Gr. M.5 , 10Port. 5 -	" alba 1 —
" Sonnenstrahl, siehe Neuheiten.	macrostyla, violet, großblumig 1 60
" pumila compacta (Benary), großblumige	* fl.roseo, schön (variirt) 5 Gr. M.1.60. * Speculum, blaner Venusspiegel 6 = -20
halbhohe getuschte, extra 1 Gr. 5 —	The state of the s
100 Port. M. 40. —, 10 Port. 5 —	1 20 20
" tigrina, großblumige getigerte 1 Gr. 5 60 100 Port. M 40, 10 Port. 5	
» tigrina pumila compacta (Benary).	" " alba
halbhohe getigerte, extra 1 Gr. 6 -	" gemischt
100 Port. M. 40. —., 10 Port. 5 —	procumbens, blan 1 milesen 20 10 - 30
x, getuschte und getigerte in pracht-	" alba $ em \ von \ ein$ - $ 10 - -30$
voller Mischung 5 Gr. M. 22, 50., 1 Gr. 4 80	1 " " lileging (ander ent- $10 - 30$
100 Port. M. 40.—., 10 Port. 5 —	" " gemischt fernt stehen 9 – 30
" striata, gestreifte (Benary), (nur etwa 10 %)	Medium, blau, einfach 10 — 30
echt aus Samen) 1 Gr. M. 6. 60., 10 Port. 5 -	" fl. pleno, blau gefüllt
rugosa, strauchartige, echt, mit unzähligen, ganz	" alba, weiß, einfach
kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen	Commission (D)
½ Gr. M7.60., 100 Port. M40.—., 10 Port. 5—	" lilacina, lila, einfach
" aurea (Goldregen), schön für Gruppen	61 -1 1:1 6:114
½ Gr. M11.—, 100 Port. M40.—, 10 Port. 5— major, perennirende Hybriden, groß-	" rosea, rosa, einfach
blumiger als die vorigen, herrlich 1 Gr. 8 80	" " fl. pleno, rosa gefüllt 4 80
100 Port. M. 40. —, 10 Port. 5 —	10 20
" Triomphe du Nord, neu, goldgelb, sehr	" " H. pieno (Benary))
effectvoll, extra 10 Port. 12 —	\times » einfache, schön gemischt $12 - 30$
1 Kilo 20 Gr.	" gefüllte, " " 160 — 3 60
M. Pf. M. Pf.	
• Calceolaria pinnata, gelb, reichblühend 1 80	
scabiosaefolia (californica), gelb 10 - 30	4.40
Calendula hybrida, weiβ	
officinalis fl. pl. le Proust, orange " fl. pl. grandiflora sehr 3 40 - 10	
" fl. pl. grandiflora	0 10 11 11 11
" " Favorit, hellgelb mit weiß $4 - 20$	
× " " Meteor, orange, gestreift 4 = 20	
x " " Prinz von Oranien (Benary) 4 — 20	100
" " ranunculoides, gelb, schön. 2 80 — 10	
" " " sulphurea (superba) 2 80 — 10	
" " regalis, orange, schön 2 80 — 10	24 glomerata acaulis, nen . 5 Gr. M. 2. 20.
x " " gefüllte, gemischt 2 80 — 10	

	17:11 : 00 Cl	1 4 177	1 1 6	00 C
	Kilo 20 Gr. M. Pf. M. Pf.	Celosia cristata, Hahnenkamm.	-	20 Gr. M. Pf.
24 grandis alba	2 80	Colobia of interest, transcription		2 60
laciniata, hellblau, selten 1000 K. M.1. —.		nana, gemischt, gute Qualität		$\frac{2}{4} \frac{60}{40}$
△ Leutweini, weiβ	4 —	x Prachtmischung 194 atropurpurea, extra		5 60
24 macrantha, große, blaue Glocken 1	2 30	aurea, schön		5 60
michauxioides, hellblau 10 Port. M.1.50.		g S , chamois		5 60
mirabilis, blau, prachtvolle Species		" coccinea, orangescharlach, schön " cupreata " purpurea, dunkelcarmoisin, extra		5 60
1 Gr. M. 2. 60., 1000 Korn M. — . 50.		" cupreata		5 60
nobilis, purpur 2 Gr. » 2.20.		purpurea, dunkelcarmoisin, extra		5 60
" alba 5 " " 2.80. " macrantha alba 5 " " 2.80.				5 60
" " rosea 5 " " 2.80.		" sanguinea, blutrot, extra " sulphurea, Prachtkämme " violacea, extra		5 60
	3 20	sulphurea, Prachtkämme		5 60 5 60
persicifolia, blau	3 20	violacea, extra Empreβ, große, purpurroteKämme,		5 50
" alba	7 20	dunklee Laub prachtia		5 60
" grandiflora, blau groβblumig, " alba (Backhousei) herrlich	7 20	x " Glasgow Prize (Président Thiers),		., .,.,
" Feenkönigin, azurblau	4 80	carmoisinrot, schön		5 60
" " Große Glocke, extra	8 80	O Celosia Huttoni, dunkelblättrig, schön		1 80
" " " weiß	8 80	(nyramidalis nlumosa carmoisin 8		— 30
* einfache, Prachtmischung	4 40	plumosa aurea 8		- 30
so flore pleno	5 60	" " violacea 8		-30
n n alba	5 60	2 x " " gemischt 7		-20
registration of the second sec	8 80	" "Thompsoni, carmoisin 15		— 40
se se no	8 80	Thompsoni magnifica, ver-		
" " " Moerheimi, neu, herr-		besserte Federbusch - Celosien, Prachtmischung, vorzügliche		
lich 1 Gr M. 3. —.		Pflanzen für leuchtende Gruppen im		
" " " Pfitzeri, neu, blau, sehr schöne Sorte 2 Gr. M. 1. 80.		Freien wie auch für Topfkultur 56		1 40
	80 - 80	" plumosa aurea 8 " " violacea	-	1 60
	0 - 1 -	" " carmoisin aus Samen 66	_	1 60
" compacta \ neu, halbhoch,	3 20	spicata, rosa, in silberweiß übergehend,		
" " alba } sehr schön	2 60	für Topfe, zum Schneiden u. Trocknen 15		- 40
rhomboïdea fl. pl., dunkelblau, nie-				
drig, reichblühend 5 Gr. M. 1. 40.		Blumen 10 Port. M. 2.50., 1 Gr. M. 1.60.		1 40
turbinata, blau)	0 - - 30	Centaurea americana, großblumig, lila. 56		$\frac{1}{3} \frac{40}{60}$
turbinata, blau niedrig, schön	— 50	americana alba, weiß, selten		-30
	8 - - 30	1		$-\frac{30}{20}$
□ Vidali, groβblumig, weiβ, reichblühend	2 80	" weiß mit blau, rosa, ziegelrot,	00	240
Camphora, siehe Laurus.			80	— 20
△ Canna 1Kilo 20Gr. △ Canna	1Kilo 20Gr.			— 20
M. Fl.	M. Pf.			20
Alphonse Bouvier 12 30 Mad. Crozy, extr Amiral Avellan 60 metallica		" fl. pleno, halbgefüllte, schön		
Antoine Chantin 10 30 nigricans		gemischt, etwa 50% echter 12		-30
Antonie Cresp, weiß 26 70 Papa Canna		x " " Kaiser Wilhelm, halbgefüllt		$\frac{1}{-}\frac{-}{60}$
Colibri		mit rosa, braunrot, jede mit rosa, braunrot, jede mit rosa, halbgefüllt, neu 30 mit rosa, braunrot, jede mit rosa, bra		60
gigantea 8 30	rig 12 30	" " weiß, weiß mit lila, weiß mit rosa, braunrot, jede 20		_ 50
gladiolaeflora Roi des Rouges		" " " rosa, halbgefüllt, neu 30		-80
100 Korn M. 1. 50. tricolor	12 30	high " " hybrida, gemischt, schön 12		- 30
indica 5 20 variegata		depressa, blan großblumig, 2		-10
Jules Chrétien 10 30 10 Port. M. 1.8 Kaiser Wilhelm 12 30 Warscewiczi(sangu		" rosea ? niedrig 2		-10
17.1 1 1 (1) 1 1 1 1 10 00		"Königin der Kornblumen, reinblau 7	40	-20
	Kilo 20 Gr. M. Pf. M. Pf.	imperialis alba	-	-80
*Prachtmischung vieler Sorten	6 80 — 20	" Iphigenia, rosalila \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		$\frac{1}{1} \frac{60}{60}$
	7 - - 20	" splendens, dunkelpurpur : \$\frac{3}{2}\fra		1 60
x " Crozy's Hybriden, herrlich	8 - 30	" gemischt	_	-70
8 1	0 - - 30	x moschata alba) prächtige, sehr 8		— 30
" 10101	$\frac{2}{90} - \frac{30}{90}$	" atropurpurea wohlriechende 8		— 30
	$\frac{80}{2} - \frac{80}{10}$	" coerulea		— 30
3.3	2 80 - 10	× " gemischt }		-20
Capsicum annuum Little Gem, Früchte	00 50	odorata, hellblau herrliche neue Sorten, 32	-	— 80
schartach, aufrechtstehend	$\begin{vmatrix} 20 & - & -50 \\ 8 & - & -30 \end{vmatrix}$	" Chamaeleon, gelb sehr groβe,		2 00
Tom Thumh Entichte blein graf-		Manaritan ansig Blumen, ausge- 36		$\frac{3}{-} \frac{20}{90}$
scharlach, aufrechtstehend	8 — — 30	x " margaritae, weip zeichnet zum		$\frac{-90}{110}$
andere, siehe Pfeffer, Seite 9.		The state of the s		$-\frac{1}{30}$
	3 40 - 10	24 x argentea vera (candidissima ragu-		
hirsutum, $wei\beta$	0 - 30	sina), silberblättrig, sehr schön 32	_	80
	1 - 10	Clementei, Blatter silberweiß		-80
O THE STATE OF THE		gymnocarpa, sehr schön für Gruppen 15		-40
Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50.	1 - 10	80		
Carica Papaya 1000 Korn M.1. 50. Carludovica palmata1000 " " 3. 20.	1 -	babylonica, dunkelgelb	_	— 30
Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50. Carludovica palmata 1000 " " 3. 20. Carthamus tinctorius (Safflor)	1 - 10	babylonica, dunkelgelb	_	$\frac{-30}{140}$
Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50. Carludovica palmata 1000 " " 3. 20. Carthamus tinctorius (Safflor) Cassia floribunda, gelb	$ \begin{array}{c cccc} 1 & - & & \\ 1 & - & - & 10 \\ 0 & - & - & 30 \end{array} $	babylonica, dunkelgelb	_	— 30
Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50. Carludovica palmata 1000 " " 3. 20. Carthamus tinctorius (Safflor) Cassia floribunda, yelb	1 - 10	babylonica, dunkelgelb	_	- 30 1 40 2 20
Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50. Carludovica palmata 1000 " " 3. 20. Carthamus tinctorius (Safflor) Cassia floribunda, gelb	$ \begin{array}{c cccc} 1 & - & & \\ 1 & - & - & 10 \\ 0 & - & - & 30 \end{array} $	babylonica, dunkelgelb		$\frac{-30}{140}$
Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50. Carludovica palmata 1000 " " 3. 20. Carthamus tinctorius (Safflor) Cassia floribunda, yelb	$ \begin{array}{c cccc} 1 & - & & \\ 1 & - & - & 10 \\ 0 & - & - & 30 \end{array} $	babylonica, dunkelgelb		-30 140 220 140
Carica Papaya 1000 Korn M. 1. 50. Carludovica palmata 1000 " " 3. 20. Carthamus tinctorius (Safflor) Cassia floribunda, gelb	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	babylonica, dunkelgelb	<u>-</u>	$ \begin{array}{rrr} - & 30 \\ 1 & 40 \\ 2 & 20 \\ \hline 1 & 40 \\ - & 30 \end{array} $

			20.0	14 Y21 - 1 00 Cm
Co	intranthue (Fortcatzina)	1 Kilo		\bigcirc Chrysanthemum (Fortsetzung). $\boxed{\frac{1 \text{ Kilo}}{\text{M. Pf.}}} \frac{20 \text{ Gr.}}{\text{M. Pf.}}$
	macrosiphon gemischt	M. Pf. 3 80	M. Pf. — 10	siz (segetum grandiflorum, gelb
·	" nanus, nanus albus, jeder		- 20	segetum grandiflorum, gelb
△§ Ce	entrosema grandiflorum, rotviolet, schön	0 10	2 —	" alba. weiß mit dunkler Mitte 1 40
	phalandra palmata, schöne Schlingpflanze		1 60	1 2 x " Helios (Benary), neu, groß, goldgelb 12 - 30
	ephalaria tatarica, gelb, für Bienen	6 —	- 20	o x inodorum plenissimum, weiβgefüllt 22 − 60
	erastium Boissieri, reizend 2 Gr. M. 1. 10.			x " Brautkleid, (Benary 1906), rein-
	Biebersteini, weiß	12 —	- 30	weiße, hochgewölbte, dicht gefüllte
	tomentosum, echt		7 60	Blumen, feinlaubig, compact, vor-
⊙ Ce	erinthe aspera Bienen-	7 —	— 20	züglich für Beete u. zum Schneiden 110 — 2 60
1 1	$\begin{array}{ccc} \text{gymnandra} & & & & \\ \text{major} & & & & \\ \text{gemischt} & & & & \\ \end{array}$	7 —	— 20	△⊙ x frutescens (Marguerite) weißeWinter 24 − 60
	major	8 —	30	" Comtesse de Chambord blüher 30 - 80
01 01	gemischt	- 1	- 20	indicum fl. pleno, für Winterflor 5 60
24 Ch	namaepeuce Casabonae, dekorativ	20 —	-50	n fl. pl. Pompon, gemischt
	diacantha, reizend, auch zur Topfkultur	16 —	- 40	
4⊙x0	Cheiranthus Kewensis, 25 Winter-			" fl. pl. von Nummerblumen
	Lack, neu, schwefel-, goldgelb und			" frühblühende 2 Gr. " 2. 80.
	purpurviolet, blüht im Kalthaus von November bis Frühjahr, sehr wohl-			△ × Cineraria maritima \ prächtige, weiβ- 6 40 — 20
	riechend, dekorativ als Topfpflanze .		10 —	maritima acanthifolia blätterige Pflanzen 26 — 70
	100 Port. M. 16. —., 10 Port. M. 2. —.		10	" Diamant, reinweiße Blätter, schön
21	semperflorens, robust, goldgelb, sehr			100 Port. M.12.—., 10 Port. M.1.50. 2 70
-	lange blühend, vorzüglich		7 20	
⊙ ×	maritimus, rot 100 Kilo M. 220. —.	2 40	-10	oo Cineraria hybrida.
	" albus 100 " " 220. —.		— 10	Große Specialität des Etablissements; meine
	" Crimson King \ leuchtende,	6 —	— 20	unübertroffenen großblumigen Varietäten erhielten
	" Fairy Queen, carmin schone Farben	6 —	— 20	viele erste Preise. — Große colorirte Abbildung M.1.50. Prachthybriden, von Nummerblumen M. Pf.
	" luteus	3 40		
	x " gemischt	3 —	- 10	20Gr. #66. —, 1Gr. #3.60., 1000 Korn 1 50 100 Port. #32. —, 10 Port. 4 —
	" compactus, rot		- 20	sehr gute Qualität 20 Gr. M. 20. —., 2 Gr. 2 20
01 01	" albus		-20	striata (60% gestreifte)
	helone barbata (Pentstemon), schön	$\begin{bmatrix} 7 - \\ 8 - \end{bmatrix}$	$-20 \\ -30$	nana, halbhohe, von Nummerblumen,
	" Torreyi, ziegelrot, schön	0 —	-70	compact 5 Gr. M.16.50., 1 Gr. M.3.60., 1000 K. 1 50
	" hybrida, reizende Hybriden	10 —	-30	100 Portionen M. 32.—., 10 Port. 4—
· Ch	nenopodium Atriplicis, für Gruppen	8 —	- 30	nana azurblau, schön 5 Gr. » 7.20., 1000 K. — 70
	scoparium (Kochia), dekorativ	2 —	— 10	× grandiflora, Benary's großblumige 5 Gr. 46 —
	norizema ilicifolium 1000 Korn M. 4. —.			1 Gr. M. 10. —, 1000 Korn 3 80
CI	hrysanthemum			100 Port. M 56. —, 10 Port. 6 50
0	carinatum (tricolor) album	6 —	_ 20	" nana, Benary's halbhohe, groß- blumige, herrlich 5 Gr. M. 46, 1 Gr. 10 -
	x " atrococcineum, prachtig	7 20		1000 K.M 3.80., 100 Port. v 56.—., 10Port. 6 50
	" fol. aureis, gelbblattrig	10 —	- 30	" alba, weiß, sehr schön 2Gr. #4.40., 1000 K. 1
	x " Burridgeanum, weiß mit rosa	7 20		" incarnata (Benary) . 2 " " 4.40., 1000 " 1 —
	" Dunnetti II. pi. aibum) 5225	24 — 24 —	$-60 \\ -60$	" kermesina(Benary)2 " " 10.—., 1000 " 2 —
	" " " aureum	24 —	- 60	" rosa Varietäten (Fin de siècle) (Benary),
	" " " purpureum	24 —	- 60	neu, sehr schön 1 Gr. M. 6. 60., 1000 Korn 2 60
	"" Dunnetti fl. pl. album "" fl.pl.atrococcineum "" "" "" "" "" "" "" "" ""	20 —	- 50	" sanguinea (Benary), neu, prächtig blutrot
	x " Eclipse (annulatum, Unamaeleon),	15		1 Gr. M. 8. 80., 1000 Korn 3 40 " Stella, neu, Petalen gewellt und gedreht
	braun mit gelb, schön, variirt	10 —	— 30	" Stella, neu, Petalen gewellt und gedreht 1 Gr. M. 4. 40., 1000 Korn 1 60
	" Golden Feather (hybr. fol. aureis),	0	20	gigantea, dunkelrot mit weiß) siehe
	gelbliche Belaubung, niedrig		-20	" dunkelblau mit weiß Neuheiten
	" luteum, schön	6 —	_ 20	× plenissima, dichtgefüllte Blumen, fast treu aus
10.5		24 —	— 60	Samen, extra 1 Gr. M. 7, 1000Korn 2 20
	groß, weiß mit schwarz, extra . " purpureum, sehr schön		$-\frac{60}{-20}$	100 Port. "40.—., 10 Port. 5 —
	" venustum, rosa	6 —	-20	" alba, weiß gefüllt. 1 Gr. M. 5. 60., 1000 K. 1 80
	× " schöne Mischung einfacher	7 —	-20	x polyantha (stellata), kleinblumige, schön zum
	" " gefüllter	20 —	-50	Dekoriren und Schneiden 2 Gr. 2 -
	" " und einfacher	12	- 30	100 Port. M 32.—., 10 Port. 4—
	x " plenissimum fol. aureis, gelb-	0.7		" radiata, neu, sternblutig 1 Gr. 3 —
	blättrige, gefüllte gemischt, extra	26 —	-70	9 Cirsium pulcherrinum violet 20 Gr. 440, M. Pf. M. Pf. M. Pf.
	" nanum aureum fl. pleno	0	— 70	4 On Stand Parenter I main, evolve 20 Grand 120
	" " coccineum	8 —	-30	O Clarkia elegans (violacea)
	" " fl. pleno	7.40	$-70 \\ -20$	" alba
	" " hybridum, niedrige einfache " " fl. pleno, " gefüllte .	26 —	$\frac{-20}{-70}$	" carminea plenissima
	" radiatum album (Stern von)	-		" rosea
1	Thüringen)	10 —	- 30	" " fl. pleno 30 — 80
	" radiatum album (Stern von Thüringen)	15 —		" " " nana, sehr schön 18 — — 50
	" " hybridum, mehrere Farben) " ?		— 50	\approx (" fl. pl. Purple King
	coronarium II. pieno, geto		- 20	Salmon Queen 30 - - 80
	x " fl. pl. album	4 —		### ### ### ### ### ### #### #### #### ####
	" " Sulphureum (Benary), schön	$\frac{4}{10} -$		10 Port. M. 2. —. 3 60
	" " gefüllte gemischt		-30 -10	" " " Chamois, neu
	" " " compactum Weiße Perle	20 —		schöne Mischung einfacher 15 — 40
	" " nanum, gelb, niedrig, schön	$\frac{26}{26}$ —		" " gefüllter 26 — - 70
	" album (PrincessMay), weiß, einfach	4 —	— 20	" " " niedriger 18 — 50
	" einfache gemischt	2 40	— 10	x " " und einfacher. 20 - 50

1 Kilo 20 Gr.		1 Kilo 20	Gr.
Clarkia (Fortsetzung). M. Pf. M. Pf.	Convolvulus (Fortsetzung).	M. Pf. M.	
\odot x pulchella, rot	o tricolor albus, azureus, kermesinus vio-		
" fl. pleno, rot, gefullt	laceus, monstrosus, roseus, roseus superbus, splendens, subcoeru-		
* " alba	leus, variogatus, jeder	2	- 10
" " fl. pleno	x " gemischt 100 Kilo M 152. —.	1 80 -	
" " alba 4 — — 20	" compactus, gemischt (variirt)		- 10
" " fl. pleno	" fl. pleno (variirt)		-10
" " limbata (Mrs. Langtry) 4 — — 20	" unicaulis, sehr schön, echt		$- 10 \\ 2 40$
" " Tom Thumb 6 — 20 " marginata 4 — 20	Cordyline australis 1000 K, 80. australis, Samen in Kapseln		1 60
" " fl. pleno	indivisa, reiner Samen 1000 K. M.—. 50.		1 —
" Morning Glory, halbhoch 8 30	" Samen in Kapseln	10 — -	- 30
" pulcherrima, carmin	" latifolia 1000 K. M.—. 70.		1 60
" " fl. pleno	" Samen in Kapseln		- 80 2
" schöne Mischung einfacher 3 80 — 10 " " gefüllter 6 80 — 20	" " Samen in Kapseln		<u>1</u> —
" " " und einfacher 5 — 20	" lineata 1000 K. M.—.80.	2	2 —
2\\$ Clematis (siehe auch Seite 57).	" Samen in Kapseln		- 40
2 (crispa (Pitcheri), weiβ	" Veitchi 1000 K. M.—. 80.		$\frac{2}{40}$
Salaridiana, blau	" Samen in Kapseln " gemischt 1000 K.M.—.70.		1 60
Davidiana, blau	Uebrige siehe Dracaena, Seite 36.		- 50
mybrida, neu, schöne Farben 3 60 1 10	4⊙xCoreopsis grandiflora, Blüten sehr groß,	-	
recta, blau, wohlriechend 80	goldgelb, prächtige Schnittblume		$-\frac{30}{90}$
verticillata, weiß	lanceolata (longipes), gelb, sehr schön. 24 Corydalis alba, schön	35	$\frac{-90}{140}$
(perennirende Sorten gemischt 35 — 90	lutea, sehr hübsch, reichblühend		- 70
⊙ Cleome speciosa, purpur, prachtig 10 — 30 ⇔ Clethra arborea, weiβ, wohlriechend	thalictrifolia, goldgelb 1000 K. M.1.—.		
Schianthus Dampieri, importirt 96 − 2 40	Cosmea bipinnata, rosa, schön		- 30
Dampieri, hier geerntet 1000K.M. 20.—.	bipinnata alba	$\begin{vmatrix} 12 - - \\ 12 - - \end{vmatrix}$	-30
puniceus, scharlach, weiß gesteckt 56 — 1 40	schöne Mischung	10	
" albus, neu, schön	" Mammut, gemischt	8 - -	- 30
Olintonia elegans, blan	" Lady Lennox, neu, rosa, herr-	00	50
" alba 3 —	liche riesenblumige, späte Sorte		-50 -40
△§ Clitoria ternatea, blau	mana alba " rosea " purputed " schöne Mischung " Mammut, gemischt " Lady Lennox, neu, rosa, herr- liche riesenblumige, späte Sorte nana alba " rosea frühblühende	15 — —	
ternatea alba	" " purpurea Sorten	15 — -	- 40
Clivia miniata, großblumige Hybriden ge- mischt (eigene Ernte) 100 K. M.12. —.	" " frühblühende gemischt		-30
©§xCobaea scandens	hybrida Klondyke, orange, schön sulphurea (Bidens), gelb, niedrig		$\frac{1}{-}\frac{60}{30}$
scandens flore albo	• Cosmidium Burridgeanum, gelb mit braun	8	
macrostemma, neu, grün mit violet	Engelmanni, leuchtend gelb	4 80 -	
○\$ Coccinia indica, Cucurbitacee	• Crepis alba		$-20 \\ -20$
	barbata, gelb	5 — —	
Coleus (Collection Benary), M. Pf.	gemischt	5	
xPrachtmischung schönster Varietäten. Meine große Sammlung besteht aus den vorzüglichsten	△ Crotalaria retusa, goldgelb, schön	8 — —	
Sorten eigener und fremder Zucht 5 Gr. 22 50	24 Crucianella stylosa, hellrot		
½ Gr. (ca. 1800 K.) № 2. 60., 1000 Korn 1 50	odoratissimus (Dudaim), orange Früchte	7 40 -	
100 Port. " 40. —., 10 Port. 5 —	248 perennis, außerst schnellwachsend		- 70
Mischung, sehr gute Qualität	OS Cucurbita argyrosperma, interessant leucantha longissima, sehr lange Früchte	0	20 30
treu aus Samen 1 Gr. A.5, 1000 Korn 1 50	Cuphea eminens, scharlach mit orange	_	4 —
großblättrige Sorten, Prachtmischung, von den	o miniata, rot, vielblumig	18 — -	- 50
neuesten Varietäten mit großer, prachtvoller,	" alba (Benary), schöne, neue		-50
vielfarbiger Belaubung 1 Gr. M. 5. 20., 1000 Korn 1 60 100 Port. 48. —., 10 Port. 6 —	" compacta Varietäten		-50 - 50
macrophyllus nanus, niedrig 1 Gr. v 1. 90., 1000 Korn — 70	schöne Mischung		-40
1 Kilo 20 Gr.	△⊙ x platycentra, scharlach, reizende Pflanze		0.40
M. Pf. M. Pf.	für Töpfe und Einfassungen		$\frac{6}{30}$
× Collinsia bicolor, weiß mit lila, schön. 2 10 × bicolor alba, reichblühend 2 10	 ⊙ purpurea, gemischt ⇔ Roezli grandiflora superba, rot 		7 20
" candidissima 2 — 10	strigulosa, orange, schön		5
grandiflora, $blau \dots 6 - 20$	O Zimapani, violetrot, großblumig		- 40
" carminea 10 — — 30	S Cyclanthera explodens, Cucurbitacee		-40 -20
multicolor, weiß, violet und lila 2 — 10 tinctoria purpurea, rotviolet, großblumig 6 — 20	pedata, Scheibengurke		$\frac{-20}{720}$
x gemischt	○ Cyclamen persicum		
○ Collomia coccinea	schön gemischt (geringe Ernte)		7 20
\bigcirc 2 Commelina coelestis (tuberosa)	album		7 20
coelestis alba	Papilio, Schmetterlings-Alpenveile		1. Pf. 3 50
1 00	Colorirte Abbildungen 10		9 00
24 Convallaria majalis, Maiblume 1 60 24 Convolvulus althaeoides, lilarosa 80	😤 🗧 rot, Dunkelrot, Violet, jede Farbe	100 K.	2 50
S aureus superbus, schön 80	A Rachtmischung	20 Gr. 3	
△⊙ mauritanicus, blau, schön, für Ampeln 22 — — 60		YF	2 40 5 50
tricolor, niedrige Winde, blau 2 - 10	salmoneum (Benary), neu, nerrici	, LUUIX.	., .,

0	Cyclamen persicum (Fortsetzung).	20 Gr.		1 Kilo	20 Gr.
	(xgiganteum (universum),	M. Pf.	Delphinium (Fortsetzung).	M. Pf.	M. Pf.
uni	Prachtmischung 1000 K//. 8. —. " gute Mischung	14 —	24 Cachemirianum album, weiß cardinale, scharlach, prächtig		5 60 5 —
rnte	" albo-rubrum, weiß mit rotem Auge, sehr	10 —	cardiopetalum, blau, reichblühend	4 —	- 20
riga	schön 1000 K. M. 8. —.	14 —	24 caucasicum, himmelblau	12 — 15 —	- 30 - 40
8	" album, reinweiß, extra 1000 " " 10.—. " atrorubrum, dunkelrot " 1000 " " 12.—.	20 -	a a sum a um	15 —	-40
iene	" Crimson King, schön 1000 " " 16.—.	22	🧵 🖁 " pumilum album	18 —	- 50
ers	" cristatum album) bärtige 1000 " " 16. —.		" coeruleum	18 — 16 —	- 50
d u	" " roseum \(\int \) Petalen 100 " " 3.50. " " weiß m. rotem Auge 1000 " " 16. —.		schön gemischt	10 —	— 40
me	" Kaiser Wilhelm, carmin 1000 " " 12		blau, ganz niedrig 10 Port. M.3.—.		
cla	" kirschrot, compact 1000 " " 10. —.		4 elatum, blau, schön		2 40
2	" fliederfarben(lilacinum) 1000 " " 8.—.	14 —	x " hybridum, Prachtsorten ge- mischt, höchst effectvoll.	12 —	- 30
ten	" Margarete (Benary), neu, weiß mit zartlila Auge		" " nanum, halbhoheVarietäten		
ech	" Pfirsichblüte, neu, schön 1000 " " 12		(Benary), extra 10 Port. M.1.50.		2 —
es.	Rococo, gemischt, große gefranste Blumen,		x " hybridum fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung, von meiner sehr		
p q	herrlich 1000K. M.18.—., 100 K. M. 2.—. " roseum superbum 1000 " " 8.—.	14 —	reichhaltigen Sammlung	106 —	2 60
nge	" rubro-violaceum (Benary). rötlich violet,		" Le Mastodonte, dunkelblau, sehr		7 00
range	prächtig 1000 K. M. 8. —.	14 —	großblumig, extra 1000 K.M.1.60. x formosum, dunkelblau) prächtige	40 —	$\begin{array}{ccc} 7 & 20 \\ 1 & - \end{array}$
um	" rubrum, rot, schön 1000 " " 10.—. " salmoneum, neu, lachsrot 1000 " " 20.—.	20 —	" coelestinum, hellblau.) Pflanzen	10	1 40
Sa	" sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot,		Hendersoni, sammtig dunkelblau, schön		- 70
Meine Sammlungen der echten Cyclamen persicum giganteum	herrlich		斗 ○ x nudicaule, scharlach, compact, sehr ッ ユ sibiricum hybridum, neue blaue Farben	18 —	$\frac{7}{-}\frac{20}{50}$
Me	" Sonnenstrahl, rosa mit blutrotem Auge, sehr großblumig, extra 1000 K. M. 20. —.		speciosum, dunkelblau, schön		-70
	" Victoria, neu, Blumen gefranst, weiß mit		" glabratum, blau, wohlriechend	10 -	- 30
·	rotem Auge und Saum, sehr schön		truncatum, intensiv blan	12 —	- 30
	1000 Korn # 32. —., 100 Korn # 3. 50.	20 Gr.	Blumen, prächtig 5 Gr. M. 5. 50.		
	M. Pf	M. Pf.	perennirende Species, gemischt	10 —	- 30
· ·	Cynoglossum coelestinum, für Bouquets. 2 80		Ajacis etc., siehe Rittersporn, Seite 24.	10	90
\Diamond	linifolium, weiß, für Einfassungen 2 — Cytisus Attleanus, gelb, reichblühend	$\frac{-10}{220}$	4. Dianthus dentosus hybridus, lila und rot of × barbatus, Bartnelken, einfache gemischt	10 5	$\frac{-30}{-20}$
	Dahlia variabilis (Georgine):		× " fl. pleno, gefüllte, schön gemischt	48 —	1 20
	große Specialität, gefüllte gemischt, gute Qualität 48 —	1 90	" albus, constant	6 —	- 20
	000	$\frac{1}{2} \frac{20}{40}$	" " fl. pleno 5 Gr. M. 1. 40. " Dunnetti (atrosanguineus), extra.	8 —	- 30
Gefüllte Sorten	x " großblumige Nummerblumen	10 —	" " flore pleno	56 —	1 40
5	" großblumige Zwerg-, fast treu aus Samen, prächtige Klasse	7 20	" nanus compactus, gemischt	10 —	- 30
V.	" Liliput- (Pompon), kleinblumige	3 60	" " " fl. pleno	12 —	$\frac{4}{-}\frac{80}{30}$
1+6	"Cactus, echte Edeldahlien, von		" oculatus, lebhafte, schöne Farbe .	8 —	- 30
35	meinem vorzüglichen Sortiment	7 20	" marginatus, sehr schön	10 —	- 30
5	Cactus - Hybriden, gemischt,	4 40	" " flore pleno	56 —	1 40
	(Große colorirte Abbildung M. 1. 50.)		blumige, sehr empfehlenswert	22 —	- 60
T. S	× halbgefüllte Riesen-, neue, vorzüg-		" roseus, neue Farbe, lichtrosa " fl.pleno(Benary), neu, schön		$\frac{1}{2} \frac{60}{20}$
	liche Klasse, mit riesigen, halbgefüllten Blumen in herrlichen Farben	5 60	100Port. M12.—., 10 Port. M1.50.		4 40
2		_ 30	" salmoneus, lachsfarbig, neu		1 60
4	Riesen-, bringt herrliche, sehr großblumige Varietäten 24	_ 60	caryophyllus fl. pl., s. Seite 23. o x chinensis fl. pleno, extra gefüllte		
S.	großblumige Varietäten	- 60 - 60	Chineser-Nelken, Prachtmischung	24 —	- 60
0	Halskrausen-, neu (variirt)	2 50	" albus fl. pleno		- 80
Einfache Sorten	" gestreifte, schön (ca. 60%) echte) 16 — x " gestreifter, dunkellaubig, Blüten	— 40	" nanus " ", niedrige gemischt	24 —	$\frac{-60}{120}$
nfa	meist dunkelscharlach, schön	2 80	" roseus splendens fl.pl. (Benary) " fl. pleno Tom Thumb Brillant,		1 20
臣		- 80	(Benary 1908), dunkelscharlach,	40.	
	Dasylirion glaucophyllumlongifolium 1000 Korn #.1.40.	- 80 1 10	nur 12 cm hoch, compact, reizend 100 Port. M. 12. —., 10 Port. M. 1.50.	124 —	2 80
	serratifolium (acrotriche)	1 -	" einfachblühende, gemischt	6 80	- 20
\odot	Datura atroviolacea plenissima 12 —	- 30	x Heddewigi, Prachtmischung einfacher,		
	cornucopiae, violet, schön	$\frac{-30}{-30}$	herrliches Farbenspiel	44 —	1 10
	fastuosa alba fl. pleno	$\frac{-30}{-30}$	x hybridus fl. pleno (Benary), sehr großblumige, Prachtmischung	72 —	1 80
	" violacea " " 12 —	- 30	albus, Königin von Holland (Be-		
	" Huberiana fl. pl., gemischt 12 — humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.) 10 —	$\frac{-30}{-30}$	nary), neu, prachtvoll	44 — 88 —	$\begin{array}{c c} 1 & 10 \\ 2 & 20 \end{array}$
	Metel, glänzend weiß	$\frac{-30}{-10}$	" fl. pleno, groβblumig, schön × atropurpureus fl. pleno (Benary),	00 —	2 20
	Wrighti (meteloides), lilaweiß 3 40	- 10	schwarzrot, großblumig, extra	88 —	2 20
	arborea (Brugmansia), weiβ, dekorativ " fl. pleno, selten 100 Korn & 1.60.	5 60	x " fl. pleno albo-marginatus(Trauer-	88 —	2 20
21	Delphinium Barlowi, dunkelblau, groß-		mantel), großblumig, prächtig atrosanguineus, einfach, blutrot	44 —	1 10
	blumig, herrlich	2 80	x Crimson Belle, dunkelrot, einfach, schön	40 —	1 -
	Brunonianum, blau, wohlriechend, schön Cachemirianum, blaue, Aconitum ähn-	7 20	× diadematus fl. pleno, Diadem-Nelke, prachtvolle Nüancen	72	1 80
	liche Blumen; prächtige Species	5 —	" albus fl. pl. (Benary), schön	48	1 20
				,	

	1 Kile	90 Gn		1 Kile	20 Gr
Dianthus (Fortsetzung).	M. Pf.	20 Gr. M. Pf.	2 Dielytra spectabilis, herzförmige rosa Blüten		20 Gr. M. Pf.
Heddewigi diadematus Graf			2 Gr. M. 2. 20., 1000 Korn M. 5. —.		
Kerchove (Benary 1908), dunkel-			4 Digitalis Buxbaumi, gelb	2 —	— 10
blutrot, schwarzgefleckt, schön		4 40	canariensis, gelb 5 Gr. M. 1. 40.	4 00	90
100 Port. M.16. —, 10 Port. M.2. —.		0.00	ferruginea gigantea, braun und gelb.	6 -	$-\frac{20}{20}$
diadematus nanus fl. pleno		2 20	grandiflora, gelb, niedrig, schön lanata, weiß mit braun, niedrig	4 —	$\frac{-20}{-20}$
die Braut, einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch	56 —	1 40	Intea, niedrig	4 80	0.0
× Eastern Queen, einfach, rosa, prächtig	48 —	1 20	macrantha, gelb, niedrig, schön	6 —	
x Feuerball (Benary), dunkelscharlach,		1 20	obige Sorten gemischt	4 —	- 20
großblumig, gefüllt, sehr schön	7	3 20	purpurea	$\frac{2}{10}$ 50	
x laciniatus,Prachtmischunggefranster			" alba	10 -	$-\frac{30}{20}$
großblumiger, extra	40	1 —	" rosea " gemischt	10 -	$\frac{-30}{-20}$
" fl. pleno, gefüllte gefranste groß-			" gloxiniaeflora, purpur schöne Varie-	12 —	$\frac{-20}{-30}$
blumige, prachtvolle Varietäten	80 —	2 _	" " alba	12 —	- 30
" albus, einfach weiβ " Feenkönigin, niedrig, einfach,	22 —	- 60	" " rosea gefleckten	12 —	- 30
weiß mit lachsroter Mitte, schön	32 —	- 80	x " " schön gemischt.)	10 —	- 30
" fl. pl. Lucifer, orangescharlach	02	4 80	" maculata superba, Pracht-	10	90
" Mephisto, neu, einfach, lachsrot,			mischung	12	— 30
schwarz gezeichnet 'sehr schön	56 —	1 40	" monstrosa, gemischt, prächtige Varietäten, bei denen die oberste	1	
" mirabilis, neu, sehr tief ge-	10	1	monströse Blume eine große Glocke		
schlitzte Petalen, schön	40 —	2 80	bildet, ca. 80% echte Pflanzen	40 -	1 —
" " fl. pleno 10 Port. M. 2. —. " nanus, meist lachsrot, reizend	22 —	$\frac{2}{-60}$	○ x Dimorphotheca aurantiaca, neu, orange,		
" punctatus (Prinzeß-Nelken), neu		1 60	reichblühend, sehr schön	160 —	3 60
" salmoneus, lachsrot, schön	48 —	1 20	24 Diotis candidissima (Santolina maritima),	10	50
" " fl. pleno, neu, schön	88 —	2 20	weißblättrig, für Einfassungen	18 —	— 50
" " striatus (Benary).	00	1 60	Dodecatheon Meadia, purpur 5 Gr. v 4.20.		
" sanguineus (Benary), einfach	20 —	— 50	Os Dolichos giganteus, violetrot	2 80	- 10
Schneeball (Benary), reinweiß,			Lablab, rot	2 40	
großblumig, hochgefüllt, tief geschlitzte Petalen, prächtig		6 —	» albus	2 40	
" striatus fl. pleno (Benary), sehr		· ·	" atrosanguineus, neu	2 80	
schöne gestreifte Varietäten .	80 —	2 —	soudanensis, rosaviolet	3 80	
" Vesuv, orange-scharlach, einfach	48 —	1 20	△\$ lignosus, purpur		— 60
" violaceus, neu, einfach, schön.	20 —	- 50	früh, ausgezeichnet 1000 K. M. 4. —.		
" einfache und gefüllte, gemischt	32 —	- 80	plantagineum excelsum 1000 " " 4. —.		
nanus fl. pleno, schön gemischt		2 40	△ Dracaena arborea 1000 " " 1.20.		
" albus fl. pleno	48 —	1 20	calocoma 1000 " " 3.50.		
" roseus fl. pleno	40 —	1 —	cannaefolia 100 " " 4.50.		
nobilis, Königsnelken, dunkellaubig,		_	colossea 1000 " " 3.60.		
robust, schöne Varietäten	40 —	1 —	congesta 1000 " " 12. —. " violacea 1000 " " 8. —.		
" fl. pleno, dunkellaubig, schön		2 —	Draco 1000 " " 3.50.	8	- 30
x imperialis fl. pleno, Kaisernelken,			ensifolia 1000 " "10.—.		
Prachtmischung vieler Farben	24 —	- 60	Mazeli nutans (Cordyline): 1000 " " 2.50. 1000 " " 3.60.		
× " albus fl. pleno	24 —	- 60 60	nutans f (Cordy IIIIe) . 1000 " " 3. 60.		
x » atrosanguineus fl. pleno	$\begin{vmatrix} 24 & - \\ 26 & - \end{vmatrix}$	$-60 \\ -70$	rubra		
" plemssmus pictus" " striatus ruber fl. pleno	$\frac{26}{26} - \frac{1}{26}$	-70	Mischung vieler Sorten 1000 " " 6. —. andere, siehe Cordyline, Seite 34.		
" nanus albus fl. pleno	44 —	1 10	24 Dracocephalum austriacum, dunkelblau.		60
" " atrosanguineus fl. pleno	44	1 10	Ruyschianum, dunkelblau		-50
" " cupreus fl. pleno	32 —	- 80	" japonicum, blau, niedriy, hubsch		- 60
" " roseus fl. pl	26 —	-70	virginianum (Physostegia), lila		- 50
" " fl. pleno, gemischt, schön " pumilus striatus fl. pl. (Benary)	$\begin{vmatrix} 32 - \\ 20 - \end{vmatrix}$	$-80 \\ -50$	" fl. albo, sehr schön		1 20
stellaris, neu, sternförmig	15 —	-40	" compactum, neu5 Gr. M. 1. 40.	1 40	10
Benary's Elite-Mischung ein jähriger		-	o moldavicum, blau fur Bienen album	1 40	$-\frac{10}{-10}$
Dianthus aller Klassen, extra	32 —	— 80	△ Echeveria agavoides 10,000 K	1 10	10
4 neglectus, rot, hart 1000 K. M. 1. 20.	0.1	(**)	de Smetiana, niedrig, weißblättrig,	11.	
xplumarius, Federnelken, einfache	24 —	- 60	besonders schön 1000 K. M. 1. 50.		
" Pheasant-eye, gefranst, schön		— 60	metallica 1000 " " 5.—.		
" Cyclop, dunkelrosa mit carmoisin Ring, schön, variirt 5 Gr. M.2. —.			pulverulenta, selten 1000 " " 1.50.	1	
" diadematus, neu		1 40	secunda 1000 r n 1.50.		
x " fl. pl., gefüllte u. halbgefüllte, schön		2 80	Prachtmischung 10,000 * * 8. —.		
² { " " Mrs. Sinkins, weiβ, gefullt,			Eccremocarpus, siehe Calampelis.	100	
sehr schön 1000 K. M. 8. —.			Echinacea, siehe Rudbeckia purpurea.		
Ring, schön, varirt 5 Gr. M.2.— n dindematus, neu			○§ Echinocystis lobata (Cucurbitacee)	18 —	_ 50
1000 K. M.36, 100 K. M.4			24 Echinops Ritro, violet, decorativ) fur	4 80	
* semperflorens, winterharte, remon- tirende, einfache und gefüllte, sehr			humilis Cyane, zum Schneiden	4 80	
empfehlenswert 2 Gr. A. 2.80.			sphaerocephalus, hellblau Bienen	600	40
superbus nanus, weiß, wohlriechend		1.20	Echium creticum, scharlach, für Bienen.	20 —	-50
O Diascia Barberae, rosa, niedrig, reich-			plantagineum, purpur	4 80	-20
bluhend, reizend. 10 Port. M. 1.50.	1	7 20	Elichrysum, siehe Helichrysum. Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend	8 —	_ 30
24 × Dictamnus Fraxinella, rot	8 -	- 30	Emilia, siehe Cacalia, Seite 30.		.,0
Fraxinella albus	12 —	- 30	⊙ Emmenanthe penduliflora, goldgelb, schön	1	7 20

		1 Kilo	20 Gr.		1 Kilo 20 Gr.
	Epacris hybrida, von berühmter Sammlung	M. Pf.	M. Pf.	Eucalyptus (Fortsetzung).	M. Pf. M. Pf.
21	10,000 K. M. 12. —, 1000 K. M. 1. 50. Epilobium adenocaulon, hoch, lilarosa, groß-			siderophleia, vorzügliche Species	$\begin{array}{c c} 30 & - & 80 \\ \hline 1 & 60 \end{array}$
4	blumig, sehr decorativ		- 60	Stuartiana, runde Blätter, sehr hübsch	1 -
21	Eremurus Bungei, gelb 1000 K. M. 12			gemischte Species	24 — — 60
	himalaicus, reinweiβ. 1000 " " 3.—.			• Eucharidium Breweri, rosa	1 -
	Olgae, weiß 1000 " " 4.—.			× grandiflorum, rot	$\frac{8}{10} - \frac{30}{20}$
	"Elwesianus, hellrosa 1000 " " 4.—.			" album 2 24. ⊙Eupatorium Fraseri, weiβ, zum Schneiden	$\begin{array}{c c} 10 & - & 30 \\ - & 60 \end{array}$
	Thubergeni, neue, seltene Färbungen			2 purpureum, reichblühend	4 -
	100 Korn M. 2. —.			grandiflorum album) Winter-	1 40
\Diamond	Erica, Cap-Species, schön gemischt		14 50	serrulatum, purpurrosa, schön blüher	2 —
21	Erigeron aurantiacum, orange, niedrig		2 50	O Euphorbia variegata (pandurata), schon.	6 - 20
	Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden	90	$\frac{1}{-80}$	heterophylla, carmin, schön	$\frac{26}{10} - \frac{70}{20}$
	grandiflorum elatius, neu, lila, früh multiradiatum, neu, hellblau	30 —	-70	O Eutoca multiflora (Menziesi), blau viscida, dunkelblau, schön	$\begin{array}{c c} 10 & - & 30 \\ 6 & - & -20 \end{array}$
	speciosum hybridum grandiflorum, neu,			△⊙Exacum affine, sehr niedrig, lilα, wohl-	0 — — 20
	schön 1000 Korn M. — . 80.			riechend, reizende Marktpflanze	
24	Erinus alpinus, violetrot 2 Gr. M. 2			2 Gr. M. 5. —, 1000 K.M 30.	
	alpinus albus			Fedia Cornucopiae, dunkelrosa	6 - -20
21	" carmineus 2 " " 1.40. Eriogonum umbellatum, gelb, niedrig		5 60	Fenzlia dianthiflora, rosalila, sehr zierlich dianthiflora alba	3 60 3 60
	Erodium Gruinum, Wetter anzeigend	2 80		» rosea	3 60
① 24	Manescavi, rotviolet		3 60	△ Ferdinanda eminens, prächtige Blattpflanze	2 80
2	Erpetion reniforme (Viola), lila, reizendes			△ Ficus Cooperi 1000 K	
OI	Pflänzchen für Töpfe 5 Gr. M. 2. 80.		0.50	elastica 1000 » » 2.40.	
21	Eryngium alpinum, dunkelblau, echt amethystinum, großblumig, blau, herrlich		$\begin{array}{cccc} 2 & 50 \\ 3 & 60 \end{array}$	imperialis (macrophylla) 1000 » » 3.—. Wrighti 1000 » » 3.—.	
	Bourgatii, schöne Species		1 20	4 Fragaria indica, rotfrüchtige Ziererd-	
	giganteum, Silberdistel, echt	15 —	- 40	beere, reizend für Ampeln	18 — — 50
	maritimum, hellblau		1 40	o Francoa ramosa hybrida (Brautkranz), weiβ,	
	planum, azurblau	5 40	- 20	hubsch 1 Gr. M.2. 60., 10 Port. M.3. 50.	40 00
	roseum (Benary), Neuheit		1 40	Freesia Leichtlini	$\frac{10}{c} - \frac{30}{20}$
0	spinalba, blåulich weiß Erysimum arkansanum, strohgelb	3 40	$-40 \\ -10$	refracta alba \\ \text{Schnittblumen} \\ Sc	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
000	aureum nanum compactum, früh, schön	2 80		Ragionieri, siehe Neuheiten.	0 — 20
⊙ 24	× Perofskianum, orange	2 40		△ Fuchsia boliviana, lange Trauben scharle	achroter_M. Pf.
	pulchellum, gelb, sehr reichblühend		— 70	Blumen 1 Gr. M. 3, 80., 100	00 Korn — 80
	Erythrina Caffra 100 Korn £ 5.50.		1 10	coccinea 10 000 K. » 6. —., 100	
	Corallodendron 100 " " 2. —. Crista galli	44 —	1 10 1 10	corymbiflora, carmin	
	Hendersoni, großdoldig	11	1 40	" alba	
	laurifolia	15 —	- 40	" Präsident Goselli, Blumen lang, schön	
\odot	Eschscholtzia caespitosa, goldgelb, früh	15 —	- 40	gracilis, sehr niedlich	1000 " 7 50
	* californica, gelb	6 — 32 —	$-20 \\ -80$	procumbens, schön für Ampeln, Winterb	lüher
	" 11. pleno, neu, gut gefüllt, schön x " alba	6 -	- 20	2 Gr. M 2, 20., 100	00 Korn 1 — 00 " 4 —
	" " fl. pleno, neu, gut gefüllt	48 —	1 20	triphylla, viele kleine, scharlachrote	
	" albo-rosea, schön	6 —	— 20	dunkeles Laub, reizend 10000K. M.14	
	» canaliculata rosea, neu, schön	26 —		" Koralle, orange, schön	
	" " sulphurea, neu	$\frac{24}{12} - {}$	$-60 \\ -30$	hybrida einfache 1 Gr. M.11.40.,	1000 " 5 20
	x " carminea (Rose Cardinal), schön " Carminkönig, neu, prachtvoll	30 —	$\frac{-80}{-80}$	" gefüllte 1 " " 11.40., " weißkorollige . 1 " " 11.40.,	1000 " 5 20 1000 " 5 20
	× " Mandarin, tief orange, schön	8 —	_ 30	" blaukorollige 1 " 11.40.,	
	" " gefüllt, neu	56 —	1 40	× " Prachtmischung. 2 " " 22.—.,	1000 " 5 —
	" " compact, schön	15 —	— 40	Die Kultur der Fuchsien-Hybriden für	Samen-
	" Mikado, Neuheit 1908, leuchtend	1.0	2 80	zucht ist eine Specialität des Etabliss	
	orangecarmoisin, prächtig	56 —	1 40		1 Kilo 20 Gr.
	Rose Queen (erecta compacta),		~	Funkia, mehrere Sorten gemischt 1000 Korn M. 1. 40.	M. Pf. M. Pf. 3 20
	neue, sehr hübsche Varietät	24 —	— 60	⊙ Gaillardia Amblyodon, sehr schön	$5 - \frac{5}{20}$
	× erocea, oranye	6 -	- 20	4 bicolor, gelb mit braun	8 — — 30
	" fl. pleno, gut gefüllt, schön Douglasi, gelb, hübsch	56 — 6 80	$\begin{array}{c c} 1 & 40 \\ - & 20 \end{array}$	" aurea (Benary), neu, goldgelb	$\frac{10}{10} - \frac{30}{20}$
	maritima, gelb	8 —	$\frac{-20}{-30}$	× grandiflora, Prachtmischung	$\frac{12}{19} - \frac{30}{20}$
	" Golden West, neu, großblumig	10 —	-30	" compacta, schöne Varietäten " sanguinea (Benary), neu, blut-	12 - - 30
	tenuifolia, blaßgelb, schön	18 —	— 50	rot, sehr schöne Varietät	1 20
	× gemischt, einfache Sorten	6 -	- 20	" maxima, goldgelb, schön	22 — — 60
	" gefüllte Sorten, sehr schön	44 —	1 10	" oculata, neue Prachthybriden	20 - - 50
	Eucalyptus amygdalina, sehr hart	24 —	$\frac{-60}{110}$	x » semiplena (Benary), herrliche neue,	66 1 60
	calophylla, sehr wertvoll		$\frac{1}{3} \frac{10}{20}$	sehr großblumige Varietäten 100 Port. M.12.—., 10 Port. M.1.50.	66 — 1 60
	ficifolia, seltene Species . 5 Gr. M. 4. 80.		0 20	• x picta, orange und purpur	3 80 - 10
	globulus	35 —	- 90	" alba, gelblichweiß	$4 \ 80 \ - 20$
	goniocalyx	05	1 20	" aurea	4 80 - 20
	Gunni	35 —	- 90	" albo-marginata	$\frac{4}{4} \frac{80}{80} - \frac{20}{20}$
	longifolia marginata	56 —	1 40 1 40	" albo-rosea (Benary), schön " fistulosa, mit geröhrten Blumen	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	obliqua, sehr rasch wachsend		-50	" Josephus, rot mit gelbem Rande	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	resinifera, sehr robust		- 60	" salmonea, lachsrot	4 80 - 20

	1 Kilo 20 Gr.	1 Kilo 20 Gr.
Gaillardia (Fortsetzung).	M. Pf. M. Pf	Glaucium (Fortsetzung). M. Pf. M. Pf.
⊙ x picta einfachblühende gemischt	3 80 - 10	⊙o leiocarpum, orange, niedrig 2 80
x " Lorenziana, dichtgefüllt, herr-		4⊙ luteum
liches Farbenspiel, vorzüglich		\odot phoeniceum, rot
" " sulphurea, gelb, sehr schön		24 Globularia trichosantha, dunkelblau, schön 2 —
" " bicolor, braunrot mit gelb		△⊙Gloxinia hybrida grandiflora.
" " rubra, rote Schattirungen, schön	10 - 30	Große Specialität des Etablissements. Meinen Collectionen
24 Galega officinalis, blan	$2 \ 40 \ - 10$	werden jährlich 5 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet.
officinalis alba	- 70	Große colorirte Abbildung M. 1.50.
• Gamolepis Tagetes, yelb, niedrig	12 - 30	französische und belgische Hybriden, M. Pf
△ Gardenia florida 1000 Korn M. 1. —.	1 -	in prachtvoller Mischung 5 Gr. M. 17. 50., 1 Gr. 3 80
O Gaura Lindheimeri, weiβ, schön	6 - 20	100 Port. M. 32. —., 10 Port. 4 —
△⊙x xGazania splendens hybr. grandi-		xpunktirte u. leopardirte, von meiner vorzüglichen
flora, beste Varietäten, für sonnige		Sammlung, reiches Farbenspiel 5 Gr. M. 22.50., 1 Gr. 5 -
Lagen 1000 K. M. 14.—., 100 K. M. 1.60.		100 Port. M. 40. —., 10 Port. 5 —
△ Genista Andreana, goldgelb		alba, reinweiß mit zart gelbem Schlund, constant aus
canarionsis, gelb, reichblühend	35 - 90	Samen, herrlich 1 Gr. M. 5. 60., 10 Port. 5 —
florida, goldgelb, "	1 40	Brillant (Benary), carminscharlach, kleinblumig, reich-
4 Gentiana acaulis, dunkelblan	40 1 -	blühend, gute Marktsorte \(\frac{1}{2}\) Gr. M. 2. 80., 10 Port. 5 -
cruciata, azurblau	-70	Cherubin, neu, Blumen aufrecht, rein lichtgelb mit breitem
decumbens, blau	1 20	rosacarmin Saum, schön 1 Gr. M. 2.80., 10 Port. 5 -
lutea, gelb, schön 5 Cr. #2 20	1 60	× Corona (Benary), indigo, herrlich ½ " 2.80., 10 " 5 —
Przewalski, blan, niedriy 5 Gr. #.2. 80.		× Defiance (Benary), großblumig, carmoisinschar-
Georgina, siehe Dahlia, Seite 35. Geranium grandiflorum, lila 1000 K. M.S.—.		lach, herrlich 1 Gr. M.8.20., 100 Port. M.40, 10 Port. 5 —
andere siehe Pelargonium.		Kaiser-Gloxinien, siehe Gloxinia Regina u. Sinningia.
2. Gerardia hybrida, neu, reichblühend	10 - 30	Meteor, neu, carminscharlach, weißgerandet,
Carling Innancia and astrolast		herrlich 1 Gr. M.8.80., 100 Port. M.48.—, 10 Port. 6— Othello, schwarzviolet, schön. 1 Gr. 2.80., 10 5—
rote, sternförmige Blumen, schön		gestreifte u. marmorirte (Benary), herrliche neue,
1000 K // 14 100 K // 1. 60.		großblumige Varietäten, feinste Zeichnungen, ca.
Terrera Jamesoni, grobe scharlach- rote, sternförmige Blumen, schön 1000 K. M. 14. —, 100 K. M. 1. 60. XJamesoni hybrida, vorjährige Neu- heit, herrliche Varietäten in vielen feinen weißen, gelben und roten Farben 1000 K. M. 28. —, 100 K. M. 3. —. 100 Port. (à 25K.) » 72. —, 10 Port. » 8. —.		60% treu \(\frac{1}{2}\) Gr(4.40., 100 Port(48, 10 Port. 6
heit, herrliche Varietäten in vielen		gigantea, Benary's Riesen-, herrlich, treu aus
feinen weißen, gelben und roten Farben		Samen 5 Gr. M. 32, 1 Gr. 6 60
1000 K. M. 28, 100 K. M. 3		100 Port. M. 40. —., 10 Port. 5 —
5 100 Port. (à 25K.) 72. — 10 Port. 8. —.		Est. (Cyclop (Benary), carmin, weißgerandet,
○Gesneria macrantha, scharlach, schön		Schlund purpur punktirt 1 Gr. 6 60
1 Gr. M. 4. —., 10 Port. M. 4. —.		100 Port. M. 40. —, 10 Port. 5 —
zebrina discolor (Naegelia), orange,		e है है है " Goliath (Benary), purpurviolet, weiß-
yefleckt 1 Gr. M.4. —., 10 Port. M. 4. —.		gerandet, Schlund fein punktirt 1 Gr. 6 60
hybrida, Prachtmischung 2 Gr. » 6.60.		Cyclop (Benary), carmin, weißgerandet, Schlund purpur punktirt 1 Gr. 6 60 100 Port. M. 40. — ., 10 Port. 5 — gerandet, Schlund fein punktirt 1 Gr. 6 60 gerandet, Schlund fein punktirt 1 Gr. 6 60 100 Port. M. 40. — ., 10 Port. 5 —
100 Port. M. 32. —., 10 Port. » 4. —.	20 00	crassifolia erecta 5 Gr. # 17. 50., 1 Gr. 3 80
4 Geum coccineum (chiloense), scharlach .	$\begin{vmatrix} 30 - & -80 \\ 70 - & 180 \end{vmatrix}$	100 Port. M. 32. —., 10 Port. 4 —
x atrosanguineum fl. semipleno Heldreichi, große orange Blumen	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	" erecta coelestina (Benary), schr groβ, himmelblan
• Gilia achilleifolia, blan	1 40 - 10	1 Gr. M.4.—, 10 Port. 5— " Fenerkönig, dunkelscharlach, extra 1 Gr. 6—
achilleifolia alba	1 40 - 10	" " Feuerkönig, dunkelscharlach, extra 1 Gr. 6 — 100 Port. A. 40. — 10 Port. 5 —
" major	1 40 - 10	× " Kaiser Friedrich (Benary), scharlach mit
" rosea	1 40 - 10	breitem, weißen Rande, prächtig 1 Gr. 4 20
capitata, blau	2 10	100 Port. M. 40. — , 10 Port. 5 —
" alba	2 - - 10	" Kaiser Wilhelm, violet mit weißem Rand,
laciniata, blan, niedrig	2 - -10	schön 1 Gr. M. 3, 60., 10 Port. 5 —
liniflora, weiß, schön	15 40	" Prinz Adalbert, purpurviolet mit weißem
nivalis, schneeweiβ	1 80 - 10	Rand, herrlich. 1 Gr. A. 3, 60., 10 Port. 5 -
nana compacta	280 - 10	" " violacea 1 " " 3.60., 10 " 4 —
x tricolor, für Einfassungen	$\begin{vmatrix} 1 & 80 \\ 1 & 90 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" horizontalis 1 " " 3.60., 10 " 4 —
" alba	$\begin{vmatrix} 1 & 80 & -10 \\ 4 & 80 & -20 \end{vmatrix}$	" pendula
» nana compacta, hübsch	$\begin{vmatrix} 4 & 80 \\ 1 & 80 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 20 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	× " Prachtmischung 5 " " 16, 1 Gr. 3 40
" rosea splendens " rubro-violacea, distinct	$\begin{vmatrix} 1 & 80 & -10 \\ 1 & 80 & -10 \end{vmatrix}$	100 Port. * 32. —, 10 Port. 4 —
hohe Sorten gemischt	$\begin{vmatrix} 1 & 60 & -10 \\ 1 & 40 & -10 \end{vmatrix}$	Elitemischung aller Klassen 20 Gr. M60, 1 Gr. 3 20
niedrige " "	$\begin{vmatrix} 1 & 40 & -10 \\ 1 & 80 & -10 \end{vmatrix}$	100 Port. M. 32. —, 10 Port. 4 — Regina (Sinningia), lila 1 Gr. M. 5. —, 10 " 4 —
coronopifolia, ähnlich Ipomopsis elegans,		" hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinie, schöne dunkel-
schön 10 Port. (50 Korn) M.4		laubige Hybriden in vielen reichen Farben 1 Gr. 4
4 Gillenia trifoliata, weißlich rosa, spiraea-		100 Port. M. 32, 10 Port. 4 -
artiges Land, reizend 5 Gr. A. 2. 80.		" " erecta (Benary), neu, prachtvoll 1 Gr. 5 -
24 Gladiolus Gandavensis, Prachtmischung	24 - 60	100 Port. A. 40. —., 10 Port. 5 —
Gandavensis, weiße Varietäten		" " Dr. Masters (Benary 1908), niedrig, carminrosa,
1000 K. A. 2. —.	4 40	reizend 1Gr. M.7.60., 100Port. M.40, 10 Port. 5 -
r rote Varietäten 1000 n n 2. —.	0 00	1 Kilo 20 Gr.
" gelbe "1000 " " 4. —. 4 • hybridus praecox, neue Klasse, meisten	8 80	24 Gnaphalium decurrens, weiße Immortelle M. Pf. M. Pf. 2 80
Sämlinge blühen in 4 bis 5 Monaten	4 40	24 Gnaphalium decurrens, weiße Immortelle 2 80 ⊙ foetidum, gelbe Immortelle
100 Port. M. 12. —, 10 Port. M. 1. 50.	1 10	24 × Leontopodium, Edelweiß
2 Lemoinei, harte Varietäten, gemischt	5 40 - 20	Godetia amoena, dunkelrosa 8 - 30
» blaue Farben	3 60	amoena alba
Nanceianus, Mischung, echt	- 80	carminea aurea, sehr schön
Childsi, gemischt, robust, sehr großblumig	1	Crimson Glow, neu, compact, leuchtend
• Glaucium corniculatum, hochrot	6 — 20	carmoisin, herrlich 2 40
flavum tricolor, neu, große orange Blumen	10 00	x Duchess of Albany, große, atlas-
mit schwarzen und gelben Flecken.	12 — 30	weiße Blumen, prächtig 16 - - 40

	1 Kilo 20 C	Cn I		1 Wile I	90 Cn
Godetia (Fortsetzung).	M. Pf. M.		Helianthus (Fortsetzung).	1 Kilo M. Pf.	
O Duchess of Albany, niedrig, reizend.			• x californicus fl. pl., hoch, dicht gefüllt	4 80	
" of Fife, weiβ, carmin gefleckt			x cucumerifolius, goldgelb, reichblühend .	6 —	
Duke of York, carminscharlach, sch			" Diadem, citronengelb, großblumig	14 —	4.75
Feenkönigin, große Blumen, weißlichros			nanus (Perkeo), schön		- 40
carmin gefleckt, sehr schön		50	" " Liliput, niedrigster, schön		- 70
gloriosa, dunkelste rote, compact	. 24 — —	20	" Orion, mit gedrehten Petalen	12 —	
grandiflora maculata, weiβ mit ca	7-	00	× " Stella, großblumig	8 —	
minroten Flecken, großblumig		30	einfache, schön gemischt	7 40	
hybrida alba (Benary), neu, hoch, wer	0 0 0 0		" hybridus fl. pl., gefüllte und einfache	1 10	_ 20
× Lady Albemarle, carmoisin, prachtve				24 —	— 60
" " niedrig, sehr effectvoll			x globosus fistulosus fl. pleno, Blumen	24	_ 00
x " SatinRose (Whitneyi Brillant coi		30		6.80	90
pacta), lebhaft carmin, sehr sche		90	riesig, dicht gefüllt, vorzüglich. " multiflorus fl. pl., sehr reichblühend	6 80	
Lindleyana, weiß mit rot			lenticularis, hoch, reichblühend	6 80 5 40	
Mandarin, rahmweiβ, schön			macrophyllus giganteus	2 40	
Mauve Queen, neu, gefüllt			× nanns fl. pleno, sehr schön	6 -	
Princess of Wales, lebhaft carmin	12		7 fol. variegatis (variet)		$-\frac{20}{20}$
" Heinrich (Benary), rosa mit groβ	. 12	.50	peruvianus, von compactem Habitus	3 40	
carminroten Flecken, extra		30		1 40	
pumila hybrida, schöne, niedrige Varietati		m 0	uniflorus, sehr groß	3 40	
Rosamunde, lebhaft rosa, sehr hübs	h 20 —		gemischt, einfache und gefüllte 4 laetiflorus, gelb	5 40	$\frac{-}{2}\frac{10}{20}$
rosea alba					1 40
" " Tom Thumb		0.0	missouricus (Maximiliani), früh		5 60
" grandiflora fl. pl., beste yefullte, scho			orgyalis, riesig hoch		3 60
rubicunda splendens, leuchtend rot.			rigidus (Harpalium), gelb 1000 K. M. 1. 60.		2 80
x The Bride, weiß mit carmoisin, schön	8				2 20
Weiße Perle, reinweiß, schön	8		perennirende Sorten gemischt		$\frac{2}{60}$
× Whitneyi, carmoisin mit weiß					
" Brillant (Benary), leuchtend ca		40			$\frac{-40}{-30}$
min, sehr effectvoll		40	bracteatum, gelbsehr gute		$\frac{-30}{-20}$
× " fulgida (Benary), neu, leuchtei		10	n album sehr gute n roseum tellen	-	$\frac{-20}{-20}$
carmoisinscharlach, herrlich		40			$\frac{-20}{-20}$
Mischung vieler Sorten		20	" nanum atrococcineum)	0	- 20
* nalbhoher leuchtender Sorte			24 lanatum, hellgelb, silberweiße Blätter, für		
O Gomphrena aurea superba (Haageana)			Bouquets (reiner Same) 2 Gr. M.1. 10.		
globosa alba			monstrosum (compositum) fl. pleno,	10	50
				18 —	_ 50
" carnea			fl. pleno xalbum, Borussorum Rex,		
n rosea			ferrugineum, Feuerball, fuscatum,		
" rubra			xluteum, purpureum, roseum, sal-	20	- 50
" variegata		10.00		20 -	
x » gemischt	$\frac{3}{2} \frac{40}{90} - \frac{3}{10} \frac{40}{90} - \frac{3}{10}$	10.00		20 -	— 50
" nana compacta rubra) für Töp	$\begin{bmatrix} e & 3 & 80 \\ 2 & 80 \end{bmatrix}$		" fl. pl. album, atrococcineum,		
" " alba	n = 3 80 -		atrosanguineum, ferrugineum,	99	00
O Grahamia aromatica, gelb, duftend	. 7 40 —	20		100	— 60
• Grammanthes gentianoides, scharlach	. 4		, , ,	20 —	- 50
Grevillea robusta, wertvolle Marktpflan		10	4 Heliopsis Pitcheriana, gelb, reichbluhend,	0	90
robusta pyramidalis		40	prächtig zum Schneiden		-30
Banksii, seltene Species 100 K. M.2				66 —	1 60
24 Gunnera scabra, riesig		20		66 —	1 60
manicata, prachtig 5 Gr. M. 3. 6			Bouquet de violettes		2 40
O Gymnolomia multiflora, gelb, Miniatus			Doctor Livingstone, dunkelblau		2 40
Sonnenblume, neu, hübsch			Frau Lederle, neu, dunkelstes Blau,		
• x Gypsophila elegans, rein weiβ.	1 40 -		herrlich100 Port. 24, 10 Port. 3		9 80
elegans carminea, neu, schon trefflic	35		Königin Margarita, groß, dunkelblau		2 80
" grandiflora alba, neu für Bouque	3 40 -		Madame de Rionay avoir fun Roycourte		3 20
			Madame de Blonay, weiß, für Bouquets	96 —	$\frac{3}{2} \frac{20}{40}$
muralis, rosa, niedrig, schön			" Bruant, sehr schön	00	3 60
24 acutifolia, rosa		20		66 —	1 60
cerastioides, weiße Zwerg 1000 K. M2		20		66	1 60
× paniculata, für getrocknete Bouque				96 —	2 40
" compacta, etwas niedriger, schö		- 0		66	1 60
repens, reizend für Steinpartien	. 18 - -	90		66 —	1 60
Hardenbergia, siehe Kennedya.	1	00		96 —	2 40
Hedychium Gardnerianum, wohlriechend		0.0		56 —	1 40
24 Hedysarum coronarium, rot . Hahnen			dunkler . Content	70 —	1 80
coronarium album kopf, fu		~ -		96 —	2 40
" gemischt J Bienen	4				2 80
humile, purpur, ganz niedriy, reizend	; -	00	" Weiß, neu, schön	10	
4 Helenium autumnale superbum, goldge	6 1				-30
Bigelowi, gelb, zum Schneiden	. 4				-30
Hoopesi, fruh, reichbluhend	. 15 — —			12 -	_ 30
pumilum magnificum, schön		- 1	hybridus, Hybriden von niger u. cauca-		0.00
4 Helianthemum mutabile, mehrere Farbe	$n \mid \frac{8}{2} - - $		sicus, Prachtmischung	+	2 20
• Helianthus annuus Henry Wilde			4 Hemerocallis flava, gelb 5 Gr. M. 1. 40.		1.00
annuus Bismarckianus, reichblühend			Middendorfi, goldgelb 1000 K. 7 1.—.	1 00	1 60
" Primrose, hellgelb			24 Heracleum eminens, schön dekorative,	4 80 -	
arboreus giganteus plenissimus, neu .			mantegazzianum, enorm	3 40 -	
" pallidus plenissimus, neu, schön					-30
argyrophyllus, dekorativ	2 80 -	10.1	Herniaria hirsuta, rasenbildend	6 -	— 20

	1 Kilo	20 Gr.		1 Kilo	20 Gr.
Ol Harvaria mala mali	M. Pf.	M. Pf.	△⊙Impatiens (Fortsetzung).	M De	M. Pf.
24 × Hesperis matronalis, rot wohl- matronalis alba riechend		$-20 \\ -20$	Olivieri, große rosalila Blumen, herrlich 100 K. M. 2. 40. **Sultani, rosa, reizend 1000 n n - 80. "König Albert (splendens), (Benary), leuchtend rosacarmin "Königin Carola (Benary), chamois "hybrida, gemischt 1000 K. M 80. "n nana 5Gr. M. 5.50., 1000 n n - 80.		
* nana candidissima, reinweiß,	9 30	20	Sultani rosa reizend 1000 n. n. – 80		20 —
frühblühend, compact, prächtig	48 —	1 20	\$\frac{2}{3\frac{2}{3}} " König Albert (splendens),		
tristis, schwarzbraun, wohlriechend	1 80		(Benary), leuchtend rosacarmin		20 —
4 Heuchera brizoides, rosa, sehr zierlich.		— 80	" Königin Carola (Benary), chamois		20
gracillima, rosa, hūbsch. 5 Gr. M. 2. 20.		2 60	" " nana 5 Gr 1000 r. " - 80.	1	20 —
" alba, reinweiβ, verbessert		1 —	Impatiens Balsamina, siehe Seite 22.		
x sanguinea, carmoisin n alba, reinweiβ, verbessert rosea, neu, sehr schön splendens, dunkelrot extra hybrida (Benary), Prachtmischung gemischt 2 Gr. M. 2. 20. maxima, dunkelrot 5 n 2. 40.		1 —	Imantophyllum, siehe Clivia, Seite 34.		
splendens, dunkelrot extra	10	3 60	4 Incarvillea Delavayi, rosa, sehr schön		3 60
hybrida (Benary), Prachtmischung "grandiflora, neue großblumige,	48 —	1 20	grandiflora, große dunkelcarminrote Blumen, herrlich 1000 Korn M.1.—.		4 40
gemischt 2 Gr. M.2.20.			variabilis, rosa, schön		1 60
" maxima, dunkelrot 5 " 2.40.			4 Inula ensifolia, goldgelb, niedrig		1 20
Hexacentris, siehe Thunbergia.			glandulosa grandiflora, goldorange, sehr		
• x Hibiseus africanus (calisureus)	4 80		schön 5 Gr. M. 4. 20.		2 80
metallicus, dunkelrot 100 Korn M.3.—.		1 10	" floribunda, schön		2 00
mutabilis, weiß, in rosa übergehend		1 —	macrocephala, orangegelb	8	- 30
" flore pleno		2 40	Royleana, dunkelorange 1000 K.M70.		10 —
puniceus, orangerot 1000 Korn M. 8. —.		40	olonopsidium acaule, Miniaturpflanze	44 —	1 10
roseus grandiflorus		-40 -40	⊙§ Ipomoea bona nox, blau, großblumig	$\frac{4}{2} \frac{-}{40}$	-20 -10
4 Hieracium aurantiacum, schön		-60	coccinea	2 40	
Humea elegans dekorativ, schöne Blüten-		4 —	grandiflora alba (mexicana), extra	20 —	- 50
elegans purpurea) rispen und Blütter	10	4 _	" rosea, neu, schön	30 —	— 80
⊙§×Humulus japonieus, prāchtig für Lauben			hederacea grandiflora superba, himmel- blau mit weiβem Rand	3 80	10
x japonicus fol. var., prachtvoll, constant " lutescens, schön	20 —		" grandiflora superba alba	3 80	
• x Hunnemannia fumariaefolia, gelb, prachtig	20 —	- 50	" " superba atroviolacea	3 80	
4 × Hyacinthus candicans (Galtonia), große		4.0	" " gemischt	3 —	
weiße, glockenförmige Blumen	2 —	$-10 \\ -60$	" fol. marmoratis (Huberi), gemischt	4 —	— 20
Hymenoxis californica (Shortia), gelb Hypericum elegans, gelb		1 60	" " Carmen Sylva, neu, zart- rosa mit weißem Schlund	4 —	- 20
O Iberis affinis, weiβ, ganz niedrig	3 40		△§○ Horsfalliae (pendula) 100 K.M.1.20.		
× amara, weiß		- 10	O\$ imperialis Prachtmischung, bunt-		-
× coronaria, groβblumig, weiβ	3 —	— 10	blättrig, gefranste Blumen	8 —	- 30
Empress, große Rispen rein-	99	_ 60	" gigantea, neue, herrliche, riesen- blumige Sorten in reicher Mischung	56 —	1 40
weißer Blumen, besonders schön x » princeps (Benary), neu, ganz niedrig,	22 —	- 60	" fl. luteo, neu, gelb	., 0	— 70
großblumig, sehr schön		2 40	△§⊙ Leari, dunkelblau, prachtvoll	0.00	4 —
" TomThumb, Zwerg-Varietat (variirt)	6 —		Oξ limbata elegantissima, violet, weißgerandet Nil grandiflora (Ferrandiana), blau	$\begin{bmatrix} 3 & 80 \\ 3 & 40 \end{bmatrix}$	
Lagascae, weiß, reichblühend	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		purpurea, siehe Seite 23.	9 40	- 10
pectinata (odorata), weiβ umbellata albida, rahmweiβ	12 -		" fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	8 -	
× " carminea, echt, schön	16 —	- 40	Quamoclit, hochrot	6 -	-
» carnea	12 —		" alba " Kerberi, scharlach, spätblühend .	8 —	$-20 \\ -30$
» Königin von Italien, rosig weiβ	18 —	-50 -20	Roxburghi, weiβ, sehr schön		- 10
" lilacina	4 —	$\frac{-20}{-20}$	rubro-coerulea (himmelblau), prachtig	18 —	
x » purpurea (Dunnetti) » » nana	12 -	- 30	" " fl. albo, schön	22 —	- 60
" Rose Cardinal	90	2 40	sanguinea (Mina), scharlach, schön setosa, hellrot, großblumig	$\begin{array}{c c} 4 & 80 \\ 18 & - \end{array}$	$-20 \\ -50$
n nana hybrida alba n n n carnea n n rosea	30 -	$-80 \\ -80$	Secosa, hetirot, gropotantig		— 80 — 80
" " carnea	48 —	$\frac{-80}{120}$	o x Ipomopsis elegans (picta), rot	12 —	- 30
x " " gemischt	35 —	— 90	gemischt, reichbluhend	7 40	
Mischung einjähriger Sorten	3 40	— 10	24 Iris Kaempferi, von sehr schönen Sorten 24 Isatis glauca, gelb, reichblühend, dekorativ	30 — 8 —	$-80 \\ -30$
24 x gibraltarica, Blumen groß, lila in		2 70	△ Isoloma hirsutum, schöne Gesneriacee, orange	0	00
weiß übergehend, prachtvoll n hybrida, niedrig, schön	18 —	_ 50	10,000 Korn M 2. 50., 1 Gr. M 5. —.		
jucunda, rosa, reizend 1000 K. M. 1. —.		14 50	△ Ixia hybrida, gemischt	18 —	-50
sempervirens, weiß, sehr schön	4.00	3 60	△ Jacaranda mimosaefolia, dekorativ, blau.	32 —	— 80
Tenoreana, weißlich lila	4 80	20 60	 △ Kalanchoë carnea 1000 Korn M. 4. —. () x Kaulfussia amelloides, blau 	22 _	- 60
○ Impatiens glanduligera, rot	27	_ 00	amelloides alba	$\frac{22}{22}$ —	
" alba rubro-oculata, albo-rosea, deli-			" atroviolacea	22 —	- 60
cata, rosea, carminea, atrococcinea,			» kermesina	$\frac{22}{99}$	
lilacina, atroviolacea, striata, jede 5 Gr. M. 4. 80., 10 Port. M. 2. 50.			" rosea " gemischt	$\frac{22}{20}$ —	$-60 \\ -50$
x, hybrida, Prachtmischung		16 —	∽§ Kennedya bimaculata grandiflora, hellblan	10 -	$\frac{-30}{240}$
100 Port. M. 16, 10 Port. M. 2			macrophylla, violet, großblättrig		2 80
nana amabilis (Benary 1909), silber-			nigricans		2 40
weiß mit purpur Auge, nur 25 cm hoch,			ovata alba, reinweiß		$\begin{array}{cccc} 2 & 20 \\ 2 & 40 \end{array}$
reizende Pflanze 1 Gr. M. 3. —. 100 Prt. M. 24. —., 10 Prt. » 3. —.	-		rubicunda, purpur		2 40
cata, rosea, carminea, atrococcinea, lilacina, atroviolacea, striata, jede 5 Gr. M. 4.80., 10 Port. M. 2.50. *** by brida, Prachtmischung			bildet prachtvolle dekorative Busche,		
" zinnoberorange, neu 1 Gr. M.4.40.			das griine Laub wird im Herbst feuerrot		-20
1000 Korn » 2.50.			Lallemantia canescens, blau, für Bienen	10 -	— 30

		a			. 00
	ilo 20			Kilo	Gr.
	Pf. M	l. Pf.	OC T - 17	M. Pf	
hybrida nana, niedrige Varietäten, extra 10		- 30	S Lathyrus odoratus (Fortsetzung).	35 —	90
" Pictavi, neu, sehr niedrige Varietäten		2 50	x**King Edward Spencer, herrliche Neuheit x*Lady Grisel Hamilton, lavendelblau	4 —	20
△§ Lapageria rosea (hier geerntet)		, .	x* " Mary Currie, tief orangerosa	2 _	10
1000 Korn M. 22, 100 K. M. 2. 40.			" Nina Balfour, zart mauve, grau schattirt.	2 _	10
		- 30	*Lord Nelson (Brilliant Blue), leuchtend hellblau	_	
⊙§ Lathyrus odoratus,			100 Kilo # 275. —.	3 —	10
			* " Rosebery, carmoisinrosa	2 -	10
wohlriechende Wicken. — Geringe Ernte.	4.50		Lottie Eckford, rosig weiß, blau gerandet	2 _	10
Große Specialität. Colorirte Abbildung M.	1.50.	1 30	*Lovely, hellrosa, Flügel dunkler	2 20	10
* bedeutet sehr großblumige Sorten,	Kilo	20 Gr.	*Maid of Honour, weiß, lila gerandet	2 -	10
** extra großblumige mit gewellter Fahne.	M. Pf.		*Marbled Blue, weiß, dunkelblau marmorirt	10 -	30
*Admiration, zart lavendelfarben	2 -		**Marie Corelli, leuchtend carminrosa, herrlich.		240
*Agnes Johnson, rosa mit rahmfarben	2 20	10	x*Mars, feurig carmoisin	2 40	10
**A. J. Cook, lilamauve, schön	12 -	30	. **Menie Christie, magentarosa, schön	22 -	60
*America, blutrot, weiß gestammt	2 40	10	*Mid Blue, rein tiefblau, schön	22 -	60
** " Spencer, herrliche Neuheit	1	240	**Miriam Beaver, neu, aprikosen- und Stroh-		
Apple Blossom, rosa, blaulich schattirt	2 -		Farbe. 100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 50.		10
** " Spencer, neu, herrlich			Miss Willmott, tief orangerosa, rosa beschattet	3 40	10
**Asta Ohn, neu, lavendel, mauve schattirt		70	x*Mont Blanc (Benary 1900), reinweiß, halbhoch,	4	100
x*Aurora, weiß, lachsfarbig getuscht	2 -		besonders früh, gut zum Treiben	4 -	20
** "Spencer, prächtige Neuheit	48 -		**Mrs. A. Jreland, zartrosa, herrliche Neuheit.	1 00	180
*Beacon, carmin mit lila Hauch, Flügel hellgelb.	2 20		** " Alfred Watkins, rosa, herrliche Sorte	4 80	20
*Blackbird, dunkelster, fast schwarz	3 40	10	" John Si, Scott gette zerte	$\frac{4}{2}$ -	10
* "Knight, dunkelkastanienbraun	2 80		" Buguito, 10st, geto sontatori	$\frac{2}{2}$ -	10
*Blanche Burpee, reinweiß 100 Kilo M. 180. —.	$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 40 \end{vmatrix}$		** " Eckford, weißlich gelb, sehr schön ** " Routzahn Spencer, neu, aprikosenfarbe	-	1,0
" Ferry, früheste, rot mit weiβ, frühblühend *Bolton's Pink, leuchtend rosa		10	und rosa, herrlich	35 —	90
**Captain of the Blues, violet mit hellblau	2 -	10	* " Walter Wright, rosalila, reizend	5 -	
** " " Spencer, feine Neuheit		70	** " " Spencer, neu		90
x*Captivation, hell weinrot	2 20		× *Navy Blue, ultramarinblau	2 20	10
Chrissie Unwin, leuchtend kirschscharlach			xNora Unwin, prächtige reinweiße Sorte	6 -	20
*Coccinea, dunkellachsscharlach	2 40		x *Othello, dunkelchocoladenfarbig 100 Ko. M. 180	2 -	10
*Coral Gem, chamoisrosa	6 80	20	** " Spencer, neu, vorzüglich	40 1	
*Countess Cadogan, Fahne violet, Flügel hellblau	2 20	10	x**Paradise, hellrosa, extra schön	12 —	12.0
x " of Radnor, lila und rosa, extra	2 -	10	*Phenomenal, weiß und rosigblau	4 80	
x** " Spencer, rosa, herrliche neue Sorte		30	**Phyllis Unwin, rein rosacarmin, herrlich	3 80	
*Crown Jewel, gelb, violetrosa geadert	2 —	10	*Prima Donna, zartrosa	$\begin{bmatrix} 2 - \\ 2 - \end{bmatrix}$	10
Cupido, weiss, Beauty, Boreatton, Captain of the Blues, Countess of Radnor, Firefly, Primrose, rosa m. weiß, jeder			x Primrose, gelblich, distinctx** " Spencer (Clara Curtis), neu, zartgelb, schön	$\frac{2}{26} - \frac{1}{26}$	70
of the Blues, Countess of Radnor, Firefly, Primrose, rosa m. weiß, jeder	3 80	10	*Prince Edward of York, scharlach, Flügel carmin	2 -	10
gemischt	3 40		* " of Wales, tiefrosa 100 Kilo M. 180. —.	$\frac{1}{2}$	40
*Dainty, weiß mit rosa Rand	2 20		* " Olaf, weiß, blau gestreift, schön	8 -	30
x** " Spencer, neu, herrlich (variirt)		140	Princess Beatrice, hellrosa	2 20	10
*Dorothy Eckford, reinweiß, vorzüglich	2 80	10	** " Katherine Spencer, weiβ, später rosa (variirt)	12 -	30
x " Tennant, rosig violet	2 80	10	" of Wales, weiβ, blau gestreift	2 -	10
*Duchess of Sutherland, perliveiß und fleischfarbe	2 40		x*Queen Alexandra, feurig dunkelscharlach	$\frac{3}{9}$ 80	
*Duke of Westminster, rosignurpur, Flügel violet	$\begin{bmatrix} 2 & 20 \\ 4 & 80 \end{bmatrix}$		" of England, reinweiß	$\begin{bmatrix} 2 - \\ 2 & 40 \end{bmatrix}$	10
**E. J. Castle, carminrosa, lacksrosa schattirt	2 20		* " Spain, rosigsteischfarben * " Victoria, gelb, zart rosa schattirt	2 -	
x*Emily Eckford, rosalila mit blau " Henderson, reinweiβ, extra	2 _		" Trottering gots, mary rosa condition of the first	$\frac{1}{35}$ —	90
**Enchantress, zartrosa, herrlich		30	*Romolo Piazzani, rosig mauve bis lavendel	2 20	
**Evelyn Hemus, gelblich, rosa gerandet, fein		200	x*Royal Robe, rein hochrosa	2 80	
*Fashion, kirschrosa	2 -	10	* " Rose, rosa, heller schattirt	2 —	10
Firefly, gluhend carmoisin. 100 Kilo M. 180	2 —	10	*Sadie Burpee, weißkörnig, reinweiß, großblumig	2 40	
*Flora Norton, rein hellblau	2 40	10	x**Saint George, leuchtend orangescharlach		90
** " Spencer, neu, schön	35 -	90	x*Salopian, carmoisin mit orangescharlach	$\frac{2}{2} 20$	
**Florence Morse Spencer, neu, zartrosa, dunkler	20		x scharlach (Invincible Scarlet)	2 -	10
	$ ^{20}$ —	50	Senator, chocoladenfarbig gestreift	2 —	10
	12 —	30	** " Spencer, herrliche Neuheit	2 20	160
*George Gordon, carmoisin mit purpur	2 80		*Shasta, reinweiß, großblumig *Stanley, dunkelkastanienbraun	2 -	10
** "Stark, dunkelscharlach**Gladys Unwin, hellrosa 100 Kilo M. 275. —.	3 —	220 10	*Stella Morse, crême mit rosa Anflug	2 _	
**Gorgeous, feurig lacksorange, extra	$\frac{3}{2} = \frac{1}{20}$		**Sutton's Queen, schamois, rosa schattirt		60
x**Helen Lewis, leuchtend orangecarmoisin, fein		30	*Sybil Eckford, crême, rosa beschattet	2 40	10
x* " Pierce, blau, weiß gefleckt, extra	2 80		**Tennant Spencer, rosig purpur	40 —	100
x*Henry Eckford, lachsrot, zarte Farbe	4 —	20	x*Triumph, hellorange mit rosig purpur	2 40	
Her Majesty, hellrosa, purpur schattirt	2 —	10	*Unique, weiβ, lavendel gestreift	2 40	
x*Hon. F. Bouverie, korallenrosa	2 -	10	x Venus, chamoisrosa	2 20	
* " Mrs. E. Kenyon, gute gelbe Sorte	2 80		*Wawona, weiß, heliotrop yestreift	2 40	F
*Horace Wright, dunkel purpurblau	2 40		x**White Spencer (Etta Dyke), reinweiß, extra	18 —	50
× Invincible Carmine (Cardinal) 100 Kilo M. 180. —.	$\begin{bmatrix} 2 & - \\ 2 & 20 \end{bmatrix}$	10	Weihnachts-Lathyrus(praecox), früheste Treibsorten, gemischt	6	20
*Janet Scott, dunkelrosa *Jeannie Gordon, tiefrosa, crême schattirt	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		F11 7 10		30
*Jessy Cuthbertson, hellledergelb, magenta gestreift	2 40		" Florence Denzer, weiβ (schwarzsamig)	10 -	
x**John Ingman (George Herbert), leuchtend	2 10	10	" Le Marquis, ultramarinblau	12 —	30
carmin, herrliche, effectvolle Sorte	8 -	30	" Mr. W. W. Smalley, rosa, lachsfarben schattirt		140
Katharine Tracey, blassrosa	2 40	10	" Mrs. Alex. Wallace, lavendelblau	12 —	30
*King Edward VII., leuchtend scharlach, prächtig	5 40	20	" " Geo. Lewis, großblumig, weiß, gewellt		140

	1 : 90	1	1 Kilol	90 Cn
	Kilo Gi	Linaria (Fortsetzung).	M. Pf.	M. Pf.
O§ Lathyrus odoratus (Fortsetzung).	M. Pf. Pf	maroccana carminea)	10 —	
Weihnachts-Lathyrus Rosa	10 - 30	" hybrida sent schon	8 —	- 30
" Sunbeams, gelb	$\dots 12 - 30 $	" Excelsior-Mischung, new, schön	52 —	1 30
" Weiß (weiβsamig)	10 — 30	multipunctata, gelb, schwarzpunktirt		- 50
Prachtmischung (enthält größtenteils Eckfo		reticulata aureo-purpurea, goldgelb und		
und viele neue bewährte Sorten), reid		dunkelpurpur, prächtig	20 —	
Farbenspiel 100 Kilo M 160.		24 Linum flavum (campanulatum), gelb, schön		2 80
x* " großblumiger englischer und amer	2 _ 10	x grandiflorum rubrum		- 10
nischer Sorten, extra 100 Kilo M 180. x** Spencer-Mischung, neue riesenblum	imo 2 - I	" Toseum, sent schon		— 10
mit gewellter Fahne		Lewisi, blau	6 —	— 20
mit gewenter Panne	1 Kilo 20 Gr.	Tuteum (corymbosum)		— 50
	M. Pf. M. P	narbonense, aunkeiotau, gropotumig	4 00	3 20
⊙§ Lathyrus azureus	$ 1 \ 40 - 10$			— 20
24§ x latifolius, rot	26 - - 70			— 20
" roseus	18 - - 50	1	9 40	— 20
× η albus, weiβ	1 10			
× " gemischt	24 — — 60	seltene Gentianee, große, blaue Blumen		
" Weiße Perle, lange Dolden, sehr		1Gr. M.8.80.,1000 K. M70.,10 Port. M.4	18 —	_ 50
großer Blumen 10 Port. M.4	10	○ S Loasa aurantiaca (Herberti, lateritia)	10 —	4 40
rotundifolius, kupferrot	$\frac{18}{19} - \frac{56}{24}$	1		- 50
Laurus Camphora 1000 Korn M. 6. —.	$\frac{12}{7} - \frac{30}{90}$	337-11: 1 (11) 10 11	15	-40
Lavatera arborea, schöne Blattpflanze	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			7 20
arborea variegata, höchst dekorativ	8 - 3			(20
Ο x trimestris, rot	8 30			
π alba, weiβ	26 70	atrocanguines (Ronary) 1 Cm 2 20		
• Layia elegans, niedrig, gelb mit weiß	$\frac{26}{26} - \frac{7}{6}$	Illumination (cardinalifulgens), vor-		
glandulosa, reinweiß, schön	1 -	jährige Neuheit, 65 cm hoch, sehr		
2 × Leontopodium alpinum, Edelweiß	3 60	starker Schaft, blendend scharlach		
sibiricum, großblumig, schön 1 Gr. M.1.10.		Blumen, herrlich		
100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2. 50.		100 Port. M. 32. —., 10 Port. M.4.—.		
O Leptosiphon androsaceus, blau	6 80 - 20	Ingdunensis, rosa, extra 1 Gr. M. 3.30.		
androsaceus albus	6 80 - 20	Nanseniana (Benary), dunkellila, hulb-		
aureus	12 - - 30			
carmineus, sehr hübsch	15 - - 40	x Queen Victoria, scharlach, Blätter		40
x densiflorus, blau	7 20	dunkelrot, prachtvoll 1 Gr. M. 2.20.		40 —
× n albus	$\begin{vmatrix} 10 30 \\ 12 30 \end{vmatrix}$	hybrida (Gerardi), prächtige Hy-		
hybridus, schöne Varietäten	-40	oriden, gennscht 2 di. en d.		16 80
× roseus, reizend	15 - - 4			_ 40
gemischt	6 - - 2		24 —	- 60
• x Leptosyne maritima (grandiflora), gelb.	35 — — 9		30 -	- 80
x Stillmani, goldgelb, blüht 5-6 Wochen		x Barnard's Perpetual, dunkelblau mit	- 0	
nach der Aussaat, zum Schneiden .	35 - 9		56 —	1 40
△ Leucadendron argenteum 100 K. M. 2. —.	- 40	hybrida grandiflora, blau		- 70
O Leucanthemum grandiflorum, weiβ, niedrig	6 80 - 2			— 70
24 hybridum Frühlings-Marguerite, neu,	00 5	Lindleyana (rosea)		$\frac{-70}{-70}$
reichblühend, früh, sehr gut	$\begin{vmatrix} 26 - -7 \\ 15 - -4 \end{vmatrix}$			1 40
maximum, weiß, großblumig filiferum, neu, schön	$\begin{vmatrix} 15 - & -4 \\ 20 - & -5 \end{vmatrix}$			1 10
König Eduard VII., robust, schön	48 - 1 2	7 77 (7.27	40 —	1 —
" Prinzeß Heinrich, niedrig, früh			30 —	- 80
"Triumph, sehr großblumig	99 _ _ 6		24 —	- 60
" Shasta Daisy, Pracht-		compacta (erecta), blau, schön	44 —	1 10
" filiferum, neu, schön	2 5		44 —	1 10
n n Daisy Alaska, schön .	2 8			
" " Westralia, halbhoch &	3 -		150	9.40
" " California, crêmegelb) " "	2 8		150 —	3 40
4 uliginosum, große weiße Blumen	$\begin{array}{c c} & 1 & 4 \\ 2 & 7 \end{array}$			$\frac{3}{3} \frac{60}{60}$
2 Liatris spicata, purpurrosa	2 (3 00
Libonia floribunda 100 Korn M. 1. 80.	2 8	X " Kaiser Wilhelm, hellblau, hell- laubig, prächtige Varietät	64 —	1 60
2 Ligularia macrophylla, gelb	2 7		V-	.,,,,
** Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb, fruh	5 40 - 2		96 —	2 40
21 CLinaria alpina, blau, niedrig	4 8			2 80
alpina rosea, neu 5 Gr. M. 1. 40.		" " magentarot mit weißem Auge		2 20
o aparinoides Golden Gem (spicata), schön	10 3			1 20
bipartita (elegans), blau mit gelb	$\frac{3}{5} 80 - \frac{1}{2}$		50	-60
" alba	$\frac{5}{2} - \frac{2}{1}$		56 —	1 40
" splendida	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	a hybrida Hamburgia himmalblau mit	56 —	1 40
" gemischt	$\begin{vmatrix} 3 & 80 & -1 \\ 70 & -1 & 1 & 8 \end{vmatrix}$	0		6 -
24 • Cymbalaria, reizend für Ampeln	10 - 10	weinem Auge, lange Blutenstreie, Mananda, siehe Neuheiten.	1	.,
olahara (2 -	" Miranda (Benary 1909), purpur-		
" globosa (compacta), neu	2 -	rosa mit scharfem, weißem Auge		
Hendersoni, purpurviolet	6 - 2	100 Port #90 - 10 Port #9 50		
" ericoides (Benary), niedrig, buschig	10 3	Teleconition, grown memoriane mineral		
omaroccana, purpur, sehr schön	10 - - 3	range trainent, extra,		4 00
" alba (Weiße Perle), neu, schön	18 - - 5	0 tenuior (ramosa nana compacta), schön	1	1 60

	1 Kilo	20 Gr.		1 Kilo	20 Gr.
Lobelia (Fortsetzung).	M. Pf.	M. Pf.	24 Malva Alcea, rosa, sehr schöne Blume	M. Pf.	M. Pf. 4 —
oramosa, großblumig, blau sehr schöne		$\frac{1}{-80}$	4 Malva Alcea, rosa, sehr schöne Blume capensis, lilarosa, reichblühend		3 20
" rubra (rosea)		- 80	o crispa, schöne Belaubung		- 10 90
△§⊙Lophospermum scandens, rot		2	mauritiana (zebrina), dunkelrosa miniata, mennigerot		$\frac{-20}{-20}$
O Lotus Jacobaeus, schwarzbraun		— 50	20 moschata, rosa)	26 —	— 70
Ampelpflanze 1000 Korn M.8.—.			" alba)	15 —	- 40
⊙§ Luffa acutangula, raschwachsend	12 —	- 30	 S Mandevillea suaveolens, weiβ ⊙ Martynia formosa (annua, fragrans), rotviolet 	$\begin{vmatrix} 30 & - \\ 7 & 40 \end{vmatrix}$	$-80 \\ -20$
cylindrica, schöne Cucurbitacee	8 —		lutea	7 40	
Sooly Qua	8 -	-30 -30	proboscidea, rötlich weiβ	7 40	
biennis alba		1	tricolor, rosa mit dunklen Flecken	7 40	-50 -20
" kermesina, schön	10 -	-30	eximia fl. pleno, weiß	8 —	-30
gemischt variegata, sehr hübsch	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	-30 - 90	" " crispa, feingekraust, zierlich	18 —	- 50
O Lupinus affinis, blau, niedrig	6 —	- 20	" grandiflora fl. pleno, sehr schön " " fl. pleno Tom Thumb	15 —	$-40 \\ -70$
albo-coccineus, rosa mit weiß	1	- 20	" " " " " aurea		$-\overset{\circ}{80}$
× Cruikshanksi, dunkelblau Dunnetti atroviolaceus	$\frac{2}{4} = \frac{2}{80}$	$-\frac{10}{-20}$	" nana fl. pleno, schön	16 —	- 40 40
" superbus, purpur, gelb und weiß		-20	" " fl.pl. fol. aureis" " " " crispa		- 40 - 40
Hartwegi, blau		- 20	x " " " Goldball, schön		3 20
" albus " coelestinus	$\begin{array}{c c} 5 - \\ 5 - \end{array}$	6	" " " pyramidalis	121	1 —
" roseus	5 —		" " " Schneeball, neu 2Gr. M.2 Uebrige Sorten siehe Pyrethrum.		
hirsutus (pilosus), blau	1 60	- 10	• x Matthiola bicornis, sehr wohlriechend	4 40	
" albus" " ruber	$\frac{2}{1} \frac{-}{60}$	-10 -10	⊙§ Maurandia albiflora, echt		7 20
hybridus atrococcineus		$-\frac{10}{-20}$	Barclayana, blau Emeryana rosea (Lacayana)	1 -1	$\frac{2}{2} - \frac{1}{2}$
" duplex (Präsident Cleveland)		— 20	purpurea grandiflora		$\frac{1}{2} 80$
" insignis, rot	4 80	$-20 \\ -20$	semperflorens, rötlichblau	77.4	3
" nigrescens" " roseus	8 —		x sehön gemischt10Port #5	74 —	1 80
luteus Romulus, yelb, großblumig	20 -	- 50	4 MeconopsisWallichi, hellblau10Port. M.5.—. cambrica aurantiaca 10 " " 2.50.		
Moritzianus, dunkelblau × mutabilis, weiβ, gelb und violet	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		△§xMedeola asparagoides (Myrsiphyllum)	18 —	— 50
" roseus	3 40		asparagoides myrtifolia, neu, myrten-		
" versicolor	2 —	- 10	blättrig, reizend 1000 Korn M.5. —. Melianthus major, schöne Blattpflanze	35 —	_ 90
x nanus, blan, reizend	8	$\frac{-30}{-30}$	○§ Melothria scabra, Cucurbitacee		- 50
" albo-coccineus reizende " roseus reizende " "	12 —	- 30	△ Mesembryanthemum cordifolium fol. varieg.		4
V arretaten	12 —	-30	bunte Blätter, rosa Blüten, reizend crystallinum, Eiskraut, reiner Samen	6 —	_ 20
" " violaceus) ' terretateri	$\begin{vmatrix} 12 - \\ 10 - \end{vmatrix}$	$\begin{bmatrix} -30 \\ -30 \end{bmatrix}$	pomeridianum, goldgelb, schön	4.	1 —
texanus (subcarnosus), azurblau	10 -	- 30	tricolor, carmin, weiß und purpur	$\begin{vmatrix} 12 - \\ 12 - \end{vmatrix}$	$\frac{-30}{-30}$
venustus tricolor	$\frac{4}{2} \frac{80}{-}$	$\begin{bmatrix} -20 \\ -10 \end{bmatrix}$	24 Michauxia campanulata, weiß 5 Gr. M. 1. 40.		0.9
× einjährige hohe gemischt, großkörnig × " halbhohe "	4 —	$\frac{-10}{-20}$	△ Mimosa pudica (Noli me tangere)	12 —	- 30
" niedrige "	6 —	- 20	Spegazzini (arborea)		- 60 2 -
4 arboreus, gelb	18 —	0.0	cardinalis grandiflorus, dunkelrot		2 80
" albus, sehr schön" " neue Hybriden, extra	32 —	$\frac{-80}{240}$	cardinalis grandiflorus, dunkelrot » pictus, goldgelb mit scharlach		$\frac{2}{9}$
grandifolius, purpur	4 —	- 20	" roseus, variirt " obige Sorten gemischt		$\frac{2}{2} - \frac{1}{2}$
× polyphyllus, schön gemischt	3 40	0.0	cupreus, reizend		2 40
" albus" atrocoeruleus	$\begin{bmatrix} 6 & 80 \\ 4 & - \end{bmatrix}$	0.0	" duplex, schön		3 -
" Douglasi superbus	32 —	- 80	× " Fürst Bismarck, purpurcarmin " nanus, sehr schön		$\frac{4}{2} \frac{80}{80}$
" roseus, neu, herrlich 10Port. M2.50. " tricolor, schön (variirt)	80 - 6 80	$\frac{2}{-20}$	x moschatus, Moschuspflanze	66 —	1 60
4 Lychnis alpina, rosa, niedriy, reizend	0 00	2 -	" compactus, reizend	35 —	8 80 - 90
chalcedonica, scharlach	12 —	- 30	quinquevulnerus, schön gemischt η maximus, großblumige, η extra	44 —	1 10
" alba	10		" " duplex, doppelte, " "		1 80
4 fulgens, leuchtend scharlach	$\begin{vmatrix} 40 - \\ 35 - \end{vmatrix}$	1 - 90	Roezli, goldgelb, sehrniedrig 5 Gr. M.2.20.	62 —	1 50
" atrosanguinea (fol. atropurpureis)	0.7	1 20	x tigrinus (hybridus), prächtige Farben " duplex, mit doppelten Blumen	02 -	3 20
" grandiflora gigantea	48 —	1 20	" albus, weiβgrundige		2 20
x " hybrida, in mehreren Farben, schön " nana, sehr schön	40	1 10	grandiflorus, sehr großblumig, getigerte und gefleckte, extra	180	4 —
4 5 . 2 (Lagascae (Petrocoptis), carmin, niedrig	1	7 20	" " duplex (imperialis), schön	100	5 60
see γ rosea (Benary 1906), hellrosa, "			" " Feuerkönig	400	6 —
4. Sieboldi, weiß		— 70	" nanus, schön, constant	62 —	1 50
2 Viscaria, rosa schön,		- 20	" " roseus, reizend 5 Gr. M.2. —. alle Sorten gemischt	56 —	1 40
" splendens (coccinea) \int sehr früh. 4 Lythrum roseum superbum, reichblühend		$\frac{-20}{-20}$	duplex- " "	14-	3 20
	$\frac{4}{2.80}$	-20 -10	SxMina lobata, scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze 1000 Korn ℳ 3. —.	70 —	1 80
× grandiflora purpurea	2 80	— 10	Mirabilis Jalapa, siehe Seite 24.		. 00
n rosea	2 80	$-\frac{10}{10}$	O longiflora, weiβ wohl	0 00	-10
» gemischt	2 80	— 10	" violacea } riechend	0 80	-10

	1 Kilo	20 Gr.		1 Kilo	20 Gr.
S Mamardica Raleamina	M. Pf.		Myosotis (Fortsetzung).	M. Pf.	M. Pf. 2 40
OS Momordica Balsamina	8 —		palustris semperflorens alba semperflorens Graf Waldersee,		2 40
Elaterium, Spritzgurke (\$ 5 5	7 40	- 20	tiefblau	00	4 40
1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	40 —	$\frac{-70}{1}$	" " grandiflora (Nixenauge) " " rosea 5 Gr. M. 1. 40.	80 —	2 —
didyma, scharlach . 1000 Korn M. 2. —.	30		" Tom Thumb (Benary)2 " 2.60.		
Montbretia crocosmiaeflora, gemischt		7 20	sylvatica, blau echt, reich und lange	26 —	
Qual. 1000 K. M.14. —. 100 K. M.1.60.	1		" alba ∫ blühende, schöne Sorten ⇔(Naegelia hybrida, schöne Mischung	26 —	— 70
Arnoldiana, neu, prachtvoll 100 " " 5.50.			10 Port. M. 5. —, 1 Gr. M. 2. 20.		
Gilleti			Nemesia compacta alba	20 —	- 50
ornatarosea 1000 n n 8.—.			compacta bicolor, blau und weiβ	20 —	-50 -70
religiosa, Fetisch-Banane 1000 " " 8.—.			x strumosa grandiflora (Suttoni), echt,		
rosacea, hellrosa Blumen 100 " " 2.40. sapientum 100 " " 2.—.			schöne, seltene Farben		5 60
superba, dekorativ 1000 " " 8.—.			" grandiflora tigrina 5 Gr. M.3. — " carmin		8 80
O Myosotis azorica, blau		11 20	" " orange		8 80
azorica alba, (Benary)		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	nana compacta, reichblühend		8 80 2 20
× » gemischt		13 —	" Situation, conon		7 20
oblongata (latifolia), schön	40 —	1 —	" " " orange 5 Gr. M3.60.	19	50
" Albion, neu, dunkelblau, sehr lange blühend 2Gr.M1.30, 10Port.M2.—.			versicolor, blan, lila und weiß Nemophila Atomaria, weiß, punktirt		50 10
» perfecta, groβblumig, schön	0.1	3 20	Atomaria atrocoerulea, sehr schön		_ 30
alba	24 — 24 —		discoidalis, schwarzbraun mit weiß	1	$-\frac{10}{-10}$
Indigo, neu, schönste Farbe	35 —	- 90	" elegans, rotbraun " "		$-\frac{10}{10}$
rosea	24 —	$\frac{4}{-}\frac{40}{60}$	" marmorata	3 —	
striatiflora	20 —		vittata	$\frac{3}{1} \frac{-}{80}$	$-\frac{10}{-10}$
schöne Mischung	16 —		x r alba		- 10
elegantissima pyramiden n alba förmig,	40 - 26 -		" marginata" " purpureo-rubra		-10 -10
" rosea) sehr sehön	26 —		× maculata, weiβ mit braunen Flecken	1 40	- 10
nana (compacta) foliis aureis	$\begin{vmatrix} 30 - \\ 26 - \end{vmatrix}$		" purpurea, violetpurpur		$-\frac{10}{-10}$
" coerulea	35 —	- 90	x gemischt, alle Sorten, sehr schön. △ Nerium Oleander, schön gemischt		$-\frac{10}{20}$
" Feenkönigin, hellblau		$\begin{array}{c c} 1 & 40 \\ 3 & 60 \end{array}$	Oleander album		- 50
" coerulea " Feenkönigin, hellblau " gracilis, reizend " alba, neu		3 60	Beeren 1000 Korn M. 2. —.		
rosea	28 —	— 70	Ox Nicotiana affinis große weiße Blumen	16 —	- 40
	44	1 10	affinis hybrida carnea, kermesina,		- 80
robert), gute Marktpflanze grandiflora alba rosea Triumph, blüht 10 Wochen nach der Aussaat xVictoria, blau)	24 —	$\frac{-60}{110}$	affinis hybrida carnea, kermesina, lilacina, purpurea, violacea, jede x hybrida, Prachtmischung, reiches Farbenspiel, vorzüglich		- 00
" " rosea		1 10	reiches Farbenspiel, vorzüglich	24 —	
nach der Aussaat	0.0	1 40	atropurpurea grandiflora, dekorativ colossea, riesige Dekorationspflanze,	0	_ 30
	96 — 56 —	2 40 1 40	wächst sehr rasch 10 Port. A. 1. 50.		4 80
weiß) Tur Topte und Beete	56 —	1 40	glauca, schöne Blattpflanze	6 -	$\frac{-40}{-20}$
" Distinction, blüht nach 10 Wochen " weiß, neu		2 80 1 40	x Sanderae, neu, dunkelcarmin	24 —	- 60
stricta coelestina)	35 —	_ 90	" hybrida gemischt, viele Farben suaveolens, selten 10 Port. M. 2. 50.	22 —	$\frac{-60}{10}$
" rosea	35 — 24 —	$\frac{-90}{-60}$	x sylvestris, lange, reinweiße, wohlrie-		10 —
" grandiflora, köniysblau.	64 —	1 60	chende Blumen in Trauben, prachtvoll	6 80	
stricta coelestina	50	1 -	 ☆ wigandioides, schöne Blattpflanze. ∴ Nierembergia calycina (gracilis), hellblan 	$\begin{vmatrix} 10 - \\ 18 - \end{vmatrix}$	$-30 \\ -50$
" " Dornroschen, rosa .) \(\gamma \) " Tom Thumb, neu, blaues Zwery-	56 —	1 40	frutescens, lila, reichblühend	18 —	- 50
100Port. M.28, 10Port. M.3.50.			• x Nigella damascena flore pleno, blau		$-10 \\ -10$
hybrida Liebesstern, blau, reizend 10 Port. M.2. —.		10 —	x " fl. pl. Miss Jekyll, schönstes Blau	20 —	
Ruth Fischer, neu, bestes			" nana flore pleno, blau	2	
größtblumiges Topf-Vergißmein- nicht, oft prämiirt 1 Gr. M. 2.80.			" " alba fl. pleno, hubsch Fontanesiana, blan		$-\frac{10}{-10}$
100Pr.(à 100 K.) - 10Pr. 10Pr. 1.4			hispanica, blau	1	- 20
			» alba » atropurpurea		-20 -20
dissitiflora, echt, großblumig	220 —	4 80	gemischt	2 —	- 10
" alba (Benary)		7 20	Molana atriplicifolia, blan		$-10 \\ -10$
" Elfriede, neu, tiefblau, compact, gut zum Treiben 10 Port. M. 1. 50.	111	10 —	" alba		$\frac{-10}{-10}$
" Perfection, extra großblumig		5 60	paradoxa violacea		-10
rupicola, himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe 5 Gr 6. —.			× gemischt		-10 -60
palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht	140 —	3 20	selaginoides, lila, für Einfassungen	18 —	_ 50
" semperflorens, niedrig, blüht vom	GG	1 60	Oenothera acaulis (taraxacifolia alba)		$-\frac{60}{-20}$
Frühjahr bis Herbst, schön	- 00 -	1 00	bistorta Veitchiana, niedrig, gelb		20

	1 Kilo	20 Gr.	1 Kilo 20 Gr.
Oenothera (Fortsetzung).	M. Pf.		Papaver (Fortsetzung). M. Pf. M. Pf.
O Drummondi, gelb	8 —		o'O alpinum (pyrenaicum), gelb 6 40
" nana } schöne Sorten	8 —		2 " album 6 40
" " alba. f	8		" coccineum (aurantiacum) 6 40 " chamois neu 7 20
macrantha, großblumig, goldgelb, schön	4 -		** chamois neu 7 20
rosea (mexicana), carminrosa, reizend			" orange (Benary), schön 6 40
taraxacifolia aurea, sehr schön	8 -	-30	" orange (Benary), schön. 6 40 11 20 12 20
tetraptera (Sarazini), weiß	3 40	1	
o Lamarckiana, groβblumig	4 -		se s
Tamarckiana, großblumig	1	4 40	neue gefranste 10 Port. M. 1.50. 6 40
missouriensis (macrocarpa), schön	20 —	- 50	" semiplenum (Benary 1909), reizende
speciosa rosea, neu, wohlriechend, sehr			halbacfüllte schön semiseht
hubsch 10 Port. M. 3. 50.			100 Port. M. 20 , 10 Port. M. 2.50.
Youngi, gelb, sehr großblumig, schön		2 —	2 bracteatum, scharlach, prachtvoll 18 50
4 Onopordon Acanthium dekorativ	1 80	- 10	" nanum splendens, sehr schön 80
taurieum)	2 —	- 10	involucratum maximum, rot 70
△ Orchideen, tropische (eigene Ernte)			4 → x nudicaule (croceum), gelb, schön 22 — 60
schön gemischt à Port. M.1			" fl. pleno, halbgefüllt (variirt) 1 20
24 Freiland-, "1Gr. M.1, 10 " "2.50,	1 00	00	" album, prachtig 22 — 60
24 Orobus niger, schwarzblau	4 80		" " fl. pleno, halbgefullt (variirt) 1 20
2 Oxalis floribunda alba floribunda rosea }		7 20 7 20	x » aurantiacum (coccineum, miniatum) 22 — 60
		4 —	" " fl. pleno (variirt) 1 20
• x rosea, schön für Einfassungen u. Töpfe " alba, sehr schön)		$\frac{4}{3}\frac{-}{20}$	" striatum, gestreift, schön (variirt) 22 — 60 " sulphureum, neu (variirt) 22 — 60
" alba, sehr schön\" reichblühend		3 20	" sulphureum, neu (variirt) 22 — 60 x " Prachtmischung, sehr effectvoll 20 — 50
sensitiva, Blatter höchst empfindlich	11-11-	9 20	" " neuer Hybriden 48 — 1 20
1 Gr. M. 1. 50., 1000 K. M. —. 70.			" " gefüllter Sorten (variiren) . 44 — 1 10
• x tropaeoloides (corniculata purpurea),		1	24 orientale, dunkelrot, Blätter dunkelgrün 70 — 1 80
dunkelgelb, mit braunen Blättern	56 —	1 40	" hybridum, schönste Hybriden 48 — 1 20
Valdiviana, gelb, wohlriechend		- 50	"rosa u. lila Färbungen, 100 Port. M20.—, 10 Port. M2.50. Brillant, lebhaft scharlach "colosseum (Benary), dunkelscharlach Riesenblumen 5 Gr. M3.60. 100 Port. M20.—, 10 Port. "2.50. "Miss Perry, lachsrosa, extra (variirt) 10 Port. M.5.—
Oxyura chrysanthemoides, gelb, weiβ ge-			100 Port. M.20.—., 10 Port. M.2.50.
randet, reichblühend		- 60	See Brillant, lebhaft scharlach 1 60
24 Paeonia herbacea (chinensis), gefüllte			" colosseum (Benary), dunkelschar-
Varietäten, Prachtmischung	56 —	1 40	lach Riesenblumen 5 Gr. M.3.60.
herbacea, einfache frühblühende, gemischt	1 00	2 —	100Port. M20.—., 10Port. v 2.50.
officinalis (simplex)	4 80		" Miss Perry, lachsrosa, extra
O Palafoxia Hookeriana, carminrosa	10 —	— 30	\$\\\ \begin{align*} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(*Papaverg Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach Saum, sehr effectvoll Charles Darwin (Benary 1909), gesättigt dunkelpurpur, schöne Farbe 100 Port. Μ 12.—, 10 Port. Μ 1.50. Die Braut, einfach weiß, schön	4.0	0.0	"RoyalScarlet, riesige Blumen, extra 56 — 1 40
breitem scharlach Saum, sehr effectvoll	10 —	-30	perennirende Sorten gemischt 40 — 1 —
Charles Darwin (Benary 1909), ge-	00	ā	24 Pardanthus chinensis (Moraea), orange 50 △§ Passiflora alba, reichblühend
sättigt dunkelpurpur, schöne Farbe	80 —	2 —	coerulea, reichblühend 1 60
100 Port. M. 12. —, 10 Port. M. 1. 50. Die Braut, einfach weiß, schön	2 _	10	edulis, blau mit weiß
König Eduard, siehe Neuheiten.	2	— 10	⊙§ footida, raschwachsend 70
x Loreley, neu, zart lilarosa, hübsch	40 —	1 —	gracilis, zierende Früchte
Miss Sherwood (Benary), Petalen atlas-	.10		△§ Incarnata, harte Species
weiß, oben chamois, schön	3 40	- 10	lunata, weiβ 1000 Korn M.1. —.
έξ (x Danebrog, scharlach, Mitte silberweiß		- 10	△OPelargonium (Geranium), großblumige eng-M. Pf.
Mephisto, scharlach, schwarzgefleckt		- 10	lische Prachtsorten 1000 K. M.26. —., 100 K. 2 80
" rosa, schön	2 40	-10	Diadematum, extra 1000 " " 26.—., 100 " 2 80
" rosa, schön	40	1 -	Fancy-Varietäten 1000 " " 22. — ., 100 " 2 50
Feuerkönig, einfach, orange-scharlach			Odier-, fünffleckige 1000 " " 26.—., 100 " 2 80
mit gelben Staubfäden, reichblühend	12 —	- 30	x Mischung aller Klassen, erste Qualität
x glaucum, Tulpen-Mohn, leuchtend	0		1000 K. M. 24. —., 100 " 2 60
scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön	20 —	— 50	Gute Mischung 1000 " " 12, 100 " 1 40
hybridum splendens, Blumen sehr groß,		9 (10	niedrige Varietäten, neue, sehr großblumige
dunkelscharlach		3 60	Klasse, prächtig 1000 Korn M.26. —, 100 K. 2 80
» splendens fl. pl., schön 5 Gr. M2.—. laevigatum, leuchtend dunkelscharlach	15	40	hederaefolium hybridum, epheublättrige. 1000 v 12 —
Murselli fl. pleno, weiß mit rot	3 40	-40 -10	" hybridum fl. pleno
" fl. pleno American Flag, weiβ mit	0 40	10	odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter wohl- riechend, für Bouquets 2 Gr. M.3.20., 1000 K. 2 —
orangescharlach Rand		- 40	x zonale (searlet), gemischt Kilo n 24. —, 20 Gr. — 60
x " fl.pl. Mikado, weiß, purpur gerandet	3 60		Boucharlat's u. Cannell's beste groß-
pavoninum grandiflorum (Benary), schar-			blumige, prachtvoll 2Gr. M2, 1000 K. 6 —
lach mit schwarzem Ring, schön	10 —	- 30	" Tom Thumb, gemischt Kilo " 56, 20 Gr. 1 40
paeoniflorum, somniferum etc. s. Seite 24.			" gold- und bronzeblättrige. 1000 Korn 8 –
x Rhoeas (Shirley) Prachtmischung			" silberblättrige 100 " 2 —
einfachblühender, herrlich		30	" fl. pleno 1000 Korn M 22. —., 100 " 2 50
" nanum (Benary), Prachtmischung		- 30	1 Kilo 20 Gr.
" carmin (Benary), neue, sehr schöne		- 30	24 ⊙xPentstemon gentianoides (Hartwegi), M. Pf. M. Pf.
" " rosa sehr schöne		- 30 50	Mischung vieler Hybriden, schön 74 - 1 80
" " salmoneum Sorten, fast treu		- 50	gentian., weißgrundige Varietäten, schön
	12 —	30	" nanus, sehr schön
x " fl. pleno, Ranunkelmohn, viele	4.40	— 20	grandiflorus, Prachtmischung 96 — 2 40
Farben gemischt, schön " " foliis aureis, neu, Goldmohn		$\frac{-20}{-60}$	24. atropurpureus, echt 10 Port. M. 2. 50.
× umbrosum, lenchtend scharlach		$\frac{-00}{-20}$	Cobaea, weiß mit blau, $gro\beta$
" fl. pleno, neu, halbgefüllt, schön		1	heterophyllus, dunkelblau 2 —
einjährige, einfache Sorten gemischt		_ 10	Lobbi, yelb, schön
June 80, comment of gentletit 1		- 0	

		1 Kilo	20 Gr.		1	Gr.
	Pentstemon (Fortsetzung).	M. Pf.	M. Pf.	○ Petunia grandiflora fimbriata.		I. Pf
2			3 60	(fimbriata alba, reinweiß, extra	2	4 -
	ovatus, blaulich		- 30	" albo-lutea, neu, gelblich, sehr bemerkensw	ert 10	
C			3 60	" Aurora, hellrosa, purpur geadert, herrlich.		$\overset{\circ}{4}$ $-$
2	speciosus, blau, schön		1 —	hrillantrosa arachtia		$\frac{1}{4}$ —
	spectabilis, blau mit rot		1 60	" mit weiß, neu, schöne zarte Färbung		4 40
	mehrere Sorten gemischt	10 -	— 30	" delicata (Benary), weiß mit rosig-lila, ha	lh-	r xc
6	× Perilla nankinensis	2.80	— 10	" mit weiß, neu, schöne zarte Färbung " delicata (Benary), weiß mit rosig-lila, ha hoch, reizend " gelbschlundige(intus aurea)(Benary),herri " kermesina, sehr schön " maculata, gefleckte, sehr schön	0-	1
	x nankinensis fol. atropurpureis laciniatis		-10	gelbschlundige(intus aurea)(Benary), herri	inh	$^4 - ^4$
	" foliis variegatis (variirt), dekorativ	0 00	- 10	Lowposing sobrashin		
	2 Gr. M. 2. 20., 1000 Korn M. 2. 40.			" kermesina, sehr schön		4 —
	1.11	4	90	M' 1- (D)		4 —
			-20	" Miranda (Benary), neu, dunkelcarmin, Schlu		
	" " elatior, schön		- 20	fast scharlach, extra		4 80
_	" microphylla nigricans, distinct	4 80	— 20	### Arranda (Benary), neu, dunkelcarmin, Schling fast scharlach, extra		
\odot	Petunia phoenicea (mirabilis), rot	8	- 30	lach, weiß gerandet, fein gefranst, reize		8 80
	hybrida, sehr schöne Mischung	18 —		100 Port. M. 40. —, 10 Port. M. 5.		
	x " Prachtmischung, I. Qualität	40 -	1 —		4	4 —
70	Inimitable, gefleckt und gesternt	40 —	1 —	" purpurea, schon" " intus alba" " Rosalinde (Benary), zartrosa, reizend " Titania (Benary), dunkelpurpur mit breite weißem Rand, schön	4	4 —
20	" Belle Etoile, etwas großblumiger	40 —	1 -	Rosalinde (Benary), zartrosa, reizend		4 20
	" " Howard's Star, dunkele Farben	10	4 —	" Titania (Benary), dunkelpurpur mit breite	m,	
	" Adonis, carmin, Schlund weiß	48 —	1 20	weißem Rand, schön		5 20
		20 —		" venosa, geaderte, sehr schön	4	4 —
	" alba, reinweiß, sehr schön	20 —	— 50	x "ze einfache gefranste, beste Mischur		
	" Carmen Sylva, violet, Schlund weiß	40	-70	(Große colorirte Abbildung M. 1. 50.) 20 Gr. M. 76.		4
	" Countess of Ellesmere, rosa, " "	12 -	-30	100 Port. » 40. —., 10 Port. » 5.		
	" illustris (rosea), rosacarmin	20 —	- 50			
	" kermesina, rot, schön	20 -	— 50	O Petunia grandiflora superbissima.		
	" Norma, weißer Stern, blau gerandet			(superbissima, dunkelrosa 1000 Korn M. 1.		8 80
	100 Port. M.12. —., 10 Port. M.1.50.			" alba, sehr schön 1000 " " 1.4		3 80
	" purpurea (General Dodds), schön	24 —	- 60	"Deutsche Kaiserin, bläulich weiß, dunkel pur geadert, sehr schön 1000 Korn & 1.	r-	
	venosa, geadert, schön	20 —	-50	pur geadert, sehr schön 1000 Korn M. 1.		8 80
	" compacta Brillant, carmin (variirt)	1	2 80	😤 🗧 " fimbriata (Benary), neu, carmoisin gefran	st,	
23	x, nana multiflora (Inimitable),			extra schön 1000 Korn M. 1.8	30. 10)
	Zwerg-Petunie, buschig, gestreift	90 —	2 20	စ္ခ်င္တဲ့ " gelbschlundige (intus aurea), (Benary), hei	r-	
	" nana stellaris, rosα, weiß gestreift		8 —	liche, distincte Klasse, constant	6	3
	x " " Schneeball, reinweiß, schön	70 —	1 80	E Nonig Alphons (Benary 1906), dunkelce		
	" " " schön gemischt		2 80	moisin, sehr kraus und gewellt 10 Port. M.S.		
				Prinz von Württemberg, dunkelpurp		
\cdot	Petunia hybrida fl. pleno, gefü	Hte.	1 Gr.	fimbriata (Benary), neu, carmoisin gefran extra schön) _
	(xGefülltekleinblumige (Inimitablefl.pl.)	Liefort	M. Pf.	50 8 " Prinzessin von Württemberg, zartro	a. I	
	circa 30 % schön gefülltblühender			Prinzessin von Württemberg, zartro sehr groß, herrlich 1000 Korn M. 1. 8 quadricolor (Benary), purpur, geadert, me mit fünf schönen gelben Schildern, prachtw 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 6.)
ತೆ	100 Port. A. 32. —., 10 Port.	11.1	4 00	quadricolor (Benary), purpur, geadert, me	iet	
çı	" Weiß (azaleaeflora alba fl. pl.), ne	11. 1		mit fünf schönen gelben Schildern, prachty	0//	
Ë	hibach (og 25 %) gafilltan)			100 Port. M. 48. —., 10 Port. M. 6.)11	
Ξ	hübsch (ca. 35 % gefüllter)	0 0001	3 60	" schön gemischt 1000 Korn " 1.8		00
2	" Liliput (nana comp. fl. pl.) (Benary), 5	0-000/0				3 80
-=	reizende, dicht mit gefüllten	brumen		100 Port. M. 56. —., 10 Port. » 6. 8	0.	
- - - - -	(einfarbige und gefleckte)			Benary's Elite-Mischung (enthält alle großblumig	en	
	Büsche 1000 K.M.—.80., 5 Gr.			einfachen Sorten) 5 Gr. M. 24.) —
efüllte kleinblumige.	100 Port. A. 40.—., 10 Port.			100 Port. M. 48., 10 Port. * 6.	1	
E	" " rosa mit weiß (Benary), lebha			○ Petunia grandiflora fl. pleno.		
ef	weiß gestreift 1000 Korn A	L 80.	5 —	🕹 (xgrandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, E		
25	" Rosa Bonheur (Benary), neu, r.	DINNOCA		Agrandinora ii. preno, groundinge gerunte, i	0-	
		emiosu,		l act nary's Pollection extra demischt corafaltiast l	e-	
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K	M.1 .—.	6 —	nary's Collection, extra gemischt, sorgfältigst b	e-	
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " "eiß, siehe Neuheiten.	.M.1 .—.	6 —	nary's Collection, extra gemischt, sorgfältigst & fruchtet 10,000 K. M. 24. —, 1000 K. M. 2.	e- 30. 20)
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten.	.M.1 .—.	6 —	nary's Collection, extra gemischt, sorgfältigst by fruchtet . 10,000 K. M. 24. —., 1000 K. M. 26. — 1000 K. M. 29. — 1000 K. M. 20. — 1000 K.	e- 60. 20 ge	
	prächtig 10 Port. M.5. –., 1000K. weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. –	.M.1 .—. Geringe	6 — e Ernte.	nary's Collection, extra gemischt, sorgfältigst to fruchtet 10,000 K. M. 24. —, 1000 K. M. 2.6 ffl. pleno gigantea (Benary), neue riesenblum gefüllte, herrlich 1000 K. M. 2.8	e- 30. 20 ge 30. 22	
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten.	.M.1 .—. Geringe	6 — e Ernte.	nary's Collection, extra gemischt, sorgfältigst le fruchtet 10,000 K. M. 24. —, 1000 K. M. 2.6 ffl. pleno gigantea (Benary), neue riesenblumi gefüllte, herrlich 1000 K. M. 2.8 100 Port. (h. 225 K.) M. 60. —, 10 Port	e- 50. 20 ge 50. 22	2 —
. 0	prächtig 10 Port. M.5. –., 1000K. weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. –	.M.1.—. Geringen n eine	G Ernte. große	fruchtet . 10,000 K. M. 24. —, 1000 K. M. 2.0 ft. pleno gigantea (Benary), neue riesenblumi gefüllte, herrlich 1000 K. M. 2.8 100 Port. (h. 225 K.) M. 60. —, 10 Port. 7	e- 30. 20 ge 30. 22 	2 —
. 0	prächtig 10 Port. M.5, 1000 K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu	Geringen eine Ehrlich	G Ernte. große werden gestellt.	1	e- 60. 20 ge 60. 22 30 60. 11	2 -
	prächtig 10 Port. M.5, 1000 K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu	Geringen eine Ehrlich	G Ernte. große werden gestellt.	1	e- 60. 20 ge 60. 22 60. 11 20. 17	2 -
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. "weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung e	Geringen eine Ehrlich	große werden gestellt.	1	ge 30. 22 30 60. 11 20. 17	2 — 1 — 7 50
. 0	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. "weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes.	Geringen eine Ehrlich ng aufgerfreuen	große werden westellt. 1 Gr. M. Pf.	2 " alba, schön	e- 50. 20 ge 60. 22 30 60. 11 20. 17	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	prächtig 10 Port. A.5.—, 1000K. "weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend	Geringen eine Ehrlich aufg aufgerfreuen	große werden gestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60	1	e- 50. 20 ge 60. 22 30 60. 11 20. 17	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend	Geringen eine herlich ng aufgerfreuen	große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60	2 " alba, schön	e- 60. 20 ge 60. 22 30 60. 11 20. 17 17	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
. ·	prächtig 10 Port. A.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa)	Geringen eine herlich ng aufgerfreuen	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 —	" " alba, schön	e- 60, 20 ge 60, 22 30 60, 11 20, 17 17	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben	Geringen eine Ehrlich ng aufg	6 — grote. große werden gestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 4 — 4 40	" " alba, schön	e- 60. 20 ge 60. 22 30 60. 11 20. 17 17	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben	Geringen eine Ehrlich ing aufg	6 — große werden gestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 — 4 40 3 60	" " alba, schön	ge 30. 20 ge 30. 22 30 60. 11 20. 17 17	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben	Geringen eine Ehrlich eng aufgerfreuen	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 — 4 40 3 60	" " alba, schön	ge 30. 20 ge 30. 22 30 60. 11 20. 17 17 e0. 17	2 — 7 50 7 50 7 50
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben	Geringen neine en eine ehrlich ng aufgerfreuen erstreifte	6 — große werden gestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 40 3 60 3 60	" " alba, schön	ge 50. 20 ge 50. 22 30 50. 11 20. 17 15 is een 15	2 — 7 50 7 50 7 50
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben " mit weiß	Geringen n eine hrlich ng aufg erfreuen	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 — 4 40 3 60 4 40	" " alba, schön	ge 50. 20 ge 50. 22 30 50. 11 20. 17 15 15	2 — 0 — 7 50 7 50 7 50
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben " mit weiß	Geringe n eine hrlich ng aufg erfreuen	6 — große werden restellt. 1 Gr. 3 60 3 60 4 — 4 40 3 60 3 60 4 40 3 60	" " alba, schön	e- 50. 20 ge 60. 22 - 60. 17 20. 17 20. 17 11, 15 16. 20	2 — 0 — 7 50 7 50 7 50
	prächtig 10 Port. A.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben in maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll marginata, grün gerandet und geadert purpurea, sammtpurpur, prachtvoll " intus alba, purpur, Schlund weiß	Geringen eine eine eine eine eine eine eine	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 — 4 40 3 60 4 40	n alba, schön	e- 50. 20 ge 60. 22 30 60. 11 20. 17 20. 17 11, sis en 15 60. 20	2 — 0 — 7 50 7 50 7 50
großblumige.	prächtig 10 Port. M.5.—, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa) " mit weiß kermesina, lebhaft, Blumen riesig maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll marginata, grün gerandet und geadert purpurea, sammtpurpur, prachtvoll " intus alba, purpur, Schlund weiß " albo-maculata (Benary), neu, dunkel	Geringen eine ihrlich ng aufgrefreuen streifte	6 — große werden restellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 4 — 4 40 3 60 4 40 3 60 3 60 3 60	" " alba, schön	e- 60. 20 ge 60. 22 30 60. 11 60. 17 17 15 20 60. 20 60. 20	22 — 11 — 17 50 77 50 77 50 65 —
großblumige.	prächtig 10 Port. M.5.—, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa) " mit weiß feine, lebhafte Farben kermesina, lebhaft, Blumen riesig maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietätten, höchst effectvoll marginata, grün gerandet und geadert purpurea, sammtpurpur, prachtvoll " intus alba, purpur, Schlund weiß " albo-maculata (Benary), neu, dunket weiß gefleckt, prächtig	Geringen eine Ehrlich ng aufgerfreuen estreifte	6 — große werden restellt. 1 Gr. 3 60 3 60 4 — 4 40 3 60 3 60 4 40 3 60	" " alba, schön	e- 60. 20 ge - . 300. 11 60. 11 60. 17 60. 17	22 — 11 — 17 50 77 50 77 50 65 — 77 50
großblumige.	prächtig 10 Port. M.5.—, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa) " mit weiß kermesina, lebhaft, Blumen riesig maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll marginata, grün gerandet und geadert purpurea, sammtpurpur, prachtvoll " intus alba, purpur, Schlund weiß " albo-maculata (Benary), neu, dunkel	Geringen eine Ehrlich ng aufgerfreuen estreifte	6 — große werden restellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 4 — 4 40 3 60 4 40 3 60 3 60 3 60	" " alba, schön	e- 60. 20 ge 60. 22 - 30 0. 11 - 30 0. 17 - 10 0. 17 - 10 0. 17 - 10 0. 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	22 — 11 — 17 50 77 50 77 50 65 — 77 50
großblumige.	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben kermesina, lebhaft, Blumen riesig maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll marginata, grün gerandet und geadert purpurea, sammtpurpur, prachtvoll " intus alba, purpur, Schlund weiß albo-maculata (Benary), neu, dunket weiß gefleckt, prächtig veilchenblau, nen, tiefsamtblau, stark ranket venosa, geadert, wohlriechend, schön	Geringen n eine herlich ng aufgerfreuen estreifte deutrot, and	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 4 40 3 60 4 40 3 60 3 60 3 60	n alba, schön	e- 60. 20 gg 60. 22 - 30 0. 11 - 100. 17 - 11 - 100. 20 - 100. 17 - 100. 20 - 100. 20 - 100. 20 - 100. 20	22 — 11 — 17 50 17 50 17 50 17 50 17 50
	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa) " mit weiß feine, lebhafte Farben ; kermesina, lebhaft, Blumen riesig ; maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll ; marginata, grün gerandet und geadert ; purpurea, sammtpurpur, prachtvoll ; " intus alba, purpur, Schlund weiß ; albo-maculata (Benary), neu, dunkel weiß gefleckt, prächtig ; veilchenblau, neu, tiefsamtblau, stark ranket venosa, geadert, wohlriechend, schön ; " stahlblan (Benary), prächtig geadert.	Geringen n eine hrlich ng aufgerfreuen estreifte delutrot, and	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 4 40 3 60 4 40 3 60 4 40 3 60 4 40 3 60 4 40	n alba, schön	e- 60. 20 gge 30 . 11 . 10 . 17 . 10 . 17 . 10 . 17 . 10 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 2	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
großblumige.	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa " mit weiß feine, lebhafte Farben kermesina, lebhaft, Blumen riesig maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll marginata, grün gerandet und geadert purpurea, sammtpurpur, prachtvoll " intus alba, purpur, Schlund weiß albo-maculata (Benary), neu, dunket weiß gefleckt, prächtig veilchenblau, nen, tiefsamtblau, stark ranket venosa, geadert, wohlriechend, schön	Geringen n eine hrlich ng aufgerfreuen estreifte delutrot, and	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 40 3 60 3 60 4 40 3 60 4 40 4 40	n alba, schön	e- 60. 20 gge 30 . 11 . 10 . 17 . 10 . 17 . 10 . 17 . 10 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 2	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
großblumige.	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa) " mit weiß feine, lebhafte Farben ; kermesina, lebhaft, Blumen riesig ; maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll ; marginata, grün gerandet und geadert ; purpurea, sammtpurpur, prachtvoll ; " intus alba, purpur, Schlund weiß ; albo-maculata (Benary), neu, dunkel weiß gefleckt, prächtig ; veilchenblau, neu, tiefsamtblau, stark ranket venosa, geadert, wohlriechend, schön ; " stahlblan (Benary), prächtig geadert.	Geringen n eine hrlich ng aufgerfreuen estreifte	6 — große werden vestellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 3 60 4 40 3 60 3 60 4 40 3 60 3 60 4 40 4 40 4 40	n alba, schön	e- 60. 20 gge 30 . 11 . 10 . 17 . 10 . 17 . 10 . 17 . 10 . 17 . 10 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 2	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Einfache großblumige.	prächtig 10 Port. M.5, 1000K. " weiß, siehe Neuheiten. Petunia hybrida grandiflora. — Großblumige Petunien bilde Specialität des Etablissements. Jä ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtu Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung es sich eines Weltrufes. (alba (Benary), reinweiß, reichblühend Aurora, hellrosa, carmoisin geadert, reizend brillantrosa) " mit weiß feine, lebhafte Farben mit weiß feine, lebhafte Farben maculata (Inimitable), gefleckte und ge Varietäten, höchst effectvoll marginata, grün gerandet und geadert purpurea, sammtpurpur, prachtvoll intus alba, purpur, Schlund weiß albo-maculata (Benary), neu, dunkel weiß gefleckt, prächtig veilchenblau, neu, tiefsamtblau, stark ranket venosa, geadert, wohlriechend, schön stahlblan (Benary), prächtig geadert violacea, sammtig violet, herrlich	Geringen eine ihrlich ng aufgerfreuen sestreifte	6 — große werden restellt. 1 Gr. M. Pf. 3 60 4 40 3 60 3 60 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 3 60	n alba, schön	e- 60. 20 gge 30 . 11 . 17 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10	2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

	Phacelia campanularia, enzianblau mit	1 Kilo		0	Phlox Drumm. nana compacta.	1 Kilo	
	weißen Staubbeuteln, schön 5Gr.M1.40.	M. Pf.	M. Pf.		nana aprikosenfarbe	M. Pf.	M. Pf. 4 80
	Parryi, ahnlich der vorigen, schön	10 —	- 30		" atropurpurea, sehr schön	140 —	3 20
ż.	congesta, blau	$\frac{3}{2} \frac{-}{40}$	$-10 \\ -10$		" " striata		3 20
17.	$\tilde{\tilde{z}}$ tanacetifolia	2 40	$\frac{-10}{-60}$	ön	" carminea, schön	1	3 20
△§	Phaseolus Caracalla, purpurrot		2 —	schön	" chamoisrosa, reizend		4 -
	multiflorus Papilio, neu, große,				" coerulea stellata		3 20
	schneeweiße Schmetterlingsblumen mit			sehr	" Defiance, leuchtend rot, prächtig	i	5 20
	lachsrosa Fahne, reichblühende, schöne Schlingpflanze 100 Kilo M 140. —.	1 60		ct,	" delicata, hellrosa, reizend grandifl., Caecilien-Phlox, gemischt	176	4 40
21 ×	Phlox decussata (perennis), neueste			ρασ	" hortensiaeflora, rosa, etwas höher.	96 —	2 40
	Sorten in Prachtmischung	88 —	2 20	compact,	" Isabellina, neu, gelb		6 40
	decussata grandiflora, neue großblumige nana, niedrige Varietäten		3 20 3 —		" Meteor, neu, scharlachrosa, schön		4 40
				pun	" mirabilis (Benary), neu, zinnober mit weißem Stern, sehr schön		2 80
\odot	Phlox Drummondi x Mischung I. Qual., reiches Farbenspiel	24 —	— 60	niedrig	x » nivea (Schneeball)		5 20
	brillantrosa (cinnabarina carminea)	24	1 40	edı	" " oculata		4 —
m.	(xcuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung	32 —	— 80		" radiata (Benary), carmin, stern- förmig, schön 10 Port. M.1.50.		4 40
2 2	" alba, coccinea, violacea, jeder		1 10	ganz	" " alba(Benary), reinweiβ, stern-		1 10
Schön zum	" coerulea marmorata " purpurea, rosea, salmonea, jeder		$\begin{array}{c c} 1 & 10 \\ 1 & 10 \end{array}$		förmig,reizend10Port.M1.50.		4 40
1000	" foliis albo-marginatis (Benary), neu,		1 10	NO.	" " Stella (Benary 1909), schar-		4 40
		56 —	1 40	7h1	lach, sehr schön		4 40
	Graf Gero, gemischt, für Töpfe ż (halbgefüllt carmin (semipl. carminea)		$\begin{array}{c c} 3 & 40 \\ 2 & 80 \end{array}$	1-1	" Rosenstrauß, rosa mit weißem Auge		4 —
ans Fü	" gelb (" lutea)	44 —	1 10	erg	150	140 —	3 20 3 20
Treu aus Samen, Für	scharlach (" coccinea)		2 —	Zwerg-Phlox,	" splendens, prachtig		3 20 4 40
Tr	" weiß (" alba)	44 — 66 —	$\begin{array}{c c} 1 & 10 \\ 1 & 60 \end{array}$		" Victoria, dunkelscharlach, höher.	100	4 40
		66 —	4 80		" violacea stellata	140	3 20
780	" alba (Benary)		7 20		(5-5	140 —	3 20
Reizend für	" cardinalis (Benary)		8 80		Phormium tenax, importirttenax foliis variegatis. 1000 K. M. 1.60.	18 —	— 50
ize	" Kaiserin Augusta, rosa		7 20 7 20		" Colensoi fol. varieg. 1000 " " 3. 20.		1
Re			6 —	0	Phygelius capensis, scharlach 5 Gr. » 2.40.		1
	hortensiaeflora, rosa	56 —	1 40	40	Physalis Francheti, große, schöne orange Früchte, vorzügliche Markt-		
alb	" alba, extra	56 — 56 —	$\begin{bmatrix} 1 & 40 \\ 1 & 40 \end{bmatrix}$		pflanze	24 —	- 60
7	" coccinea } sehr schön	56 —	1 40	△§	Physianthus albens, wohlriechend	12 —	— 30
nd	" chamoisrosa.	- 4	2 80		Physostegia, siehe Dracocephalum. Pilea callitrichoides 1000 K. M. 3. 50.		
ühe	" delicata, hellrosa mit carmin Auge " Leopoldi, rosa mit weißem Auge.	56 — 56 —	$\begin{bmatrix} 1 & 40 \\ 1 & 40 \end{bmatrix}$		Pincenectitia tuberculata 1000 " " 1.20.		
hbl	» purpurea	56 —	1 40	0	Pistorinia, gemischt, neu, zierlich	40	20 -
zeic Li	» rosea albo-oculata	56 —	1 40		Pittosporum undulatum, wohlriechend Platycodon, siehe Wahlenbergia.	10 —	- 30
1 6	" Triumph, leuchtend scharlach " violacea stellata	96 — 56 —	2 40 1 40	0	Platystemon californicum, gelb		1 80
Reichblühend, halb-	" zinnoberscharlach	00	3 20	△§	Plumbago capensis, blau 1000 K. M. 5		
,,,	" gemischt	48 —	1 20	0	zeylanica, weiß 1000 " " 4.—. Podolepis affinis, gelb		_ 40
0	Phlox Drummondi grandiflora.			0	gracilis, rot mit weiß, reizend		-50
(× grandiflora alba	40 -	1 -		Poinciana Gillesi, rotlich gelb	20 —	- 50
	» alba oculata	40 -	1		pulcherrima, orangeregia, purpurrot	15 — 18 —	$-40 \\ -50$
	» atropurpurea	40 -	1-		Poinsettia pulcherrima (Euphorbia),	10	170
	" Brillant, rosa mit dunklem Auge	40 —	1 —		scharlach 1000K.M22, 100K.M2.50.	0	10
e e	" carminea albo-oculata	$\frac{40}{40}$ —	1 -	4	Polemonium coeruleum, reichblühend	2 - 1 80	$-10 \\ -10$
Phlox, prächtige Klasse.	" carnea, schön	40 —	1 —		" grandiflorum, distinct, schön	6 —	$-\frac{10}{20}$
K	x " coccinea, prachtvoll	40 —	1 —		Richardsoni, niedrig, blau, früh	10 —	- 30
ige	" Isabellina, gelb	40 —	1 —	0	Polycolymna Stuarti, Immortelle, gelb, hübsch Polygala grandiflora 1000 K 2.50.	10 —	— 30
chi	carmoisin, prächtige Varietät	40 —	1 —		grandiflora superba . 1000 k. % 2.50.		
prä	" Leopoldi, rosa mit weißem Auge.	40 —	1 -		speciosa 1000 " * 4.—.		
N,	" quadricolor (picta) rosea	40 -	1 -	~	Polygonum Baldschuanicum 1000 " " 2.—.	4 —	- 20
9	" " violacea	40 -	$\frac{1}{1}$	0	orientale, für Gruppen	6 —	$\frac{-20}{-20}$
P	" albo-oculata	40 —	1 —		» pumilum	5 —	- 20
er	" stellata atropurpurea)	40 -	1	21	lanigerum, silberweiße Belaubung, schön		- 80
i.g	" " carminea	40 -	1 -	\odot	Sieboldi, weiß 1000 Korn M.—. 50. Portulaca grandiflora.		
E	" " splendens (Benary),	- (/			grandiflora alba (pura), alba striata, aurea		
gp	anhiin naminaha	40 -	1 -		vera, bronze, Bedmanni, weiß mit		
Großblumiger	» schon gemischt∫ ≋ » striata atropurpurea, coccinea,	36 —	- 90		roterMitte,caryophylloides,rosea, splendens, Thellussoni, schar-		7
9	coerulea,kermesina,rosea,jeder	40 —	1 —		lach, Thorburni, hellgelb, jede.	16 —	- 40
	" gestreifte, schön gemischt	35 —	_ 90	0_	x " einfache, Prachtmischung	12 —	- 30
	" violacea albo-oculata, sehr schön. Prachtmischung, herrlichstes	40 —	1	20	** fl. pleno, gefüllte Sorten in Prachtmischung	160 _	3 60
	Farbenspiel, unübertroffen	32 —	80		" " Mischung, sehr gute Qualität		2 80
			· ·				

1 Kilo 20 G1	Primula (Fortsetzung).	M. Pf.
Portulaca (Fortsetzung). M. Pf. M. I		3 40
Portulaca (Fortsetzung). grandiflora fl. pleno alba. fl. pleno aurea fl. pleno aurea n n n striata caryophylloides n n rosea n n salmonea n n splendens n n sulphurea n n sulphurea n n Thellussoni n n Thellussoni The pleno aurea 4 8 4 8 4 8 6 9 7 9 8 1 Potentilla atrosanguinea	0 x " grandiff, gigantea hybrida, schön 2 "	6
" fl. pleno aurea 2 % 2 % 4 8	" " gigantea fimbriata hybrida, neu 1 "	6 -
" " " striata 4 8	" " " " rosea, siehe Neuheiten.	
" " caryophylloides 5 5 5 4 8	0 4 officinalis hybrida, wohlriechend	
" " " rosea \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		- 80
" " salmonea 2 2 2 4 8	o rosea grandiflora, reizend, früh 1 "	2 20
" " splendens	Sieboldi (amoena grandifl.), großblumige, präch-	2 20
" " sulphurea \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		2 50
" " Thellussoni) se s s s s s s s s s s s s s s s s s		
24 Potentilla atrosanguinea 8		20 Gr.
The state of the s	All	1. Pf.
formosa, carminrot	(2 40
Mac Nabiana, blutrot		2 80
Planti, rot mit gelb, groβblumig 2 8		
splendidissima, leuchtend 1000 K. M.2. —.	» grandiflora, neu, schön	6 80
striatissima, reizend 5 Gr. v 1.40.	" duplex (Hose in Hose), doppeltblühende,	
× einfache Sorten gemischt 20 - - 5		
x gefüllte " Prachtmischung, extra 5 6	" Goldrand, kleine goldgerandete Blumen .	4 80
М. F	g. alba, reinweiß, schön 5 Gr. M. 5. —.	
2 x Primula Auricula, sehr gute Mischung. 20 Gr. 4 8		8 80
	" rote Farhen colon colon	6 -
Auricula, I. Qualität, extra 20 " 7 2	" acaulis coerules coban 1000 K #4 —	
" Nummerblumen, extra 5 " 4 - riesenblumige, neu 1000 Korn 4 -	" Virginia reinweiß sehr schön	8 80
	" " hybrida viele Farhen gemischt	7 20
" grünrandige 100 " 4 -	verticillata goldgelbe Rlumen weißbenuderte	. 20
s (x Cachemiriana, lila. 10 Port. M. 2. 50., 2 Gr. 2 -	Blätter, pyramidaler Bau, herrlich 1 Gr. M.2.60.	
" alba, schön 2 " 4 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 80
" grandiflora, neu, extra 1 " 2 2	0	1 00
**Cachemiriana, lila. 10 Port. M. 2. 50., 2 Gr. 2 -	0 \to Primula chinensis.	
Cockburniana, orange, distinct 1000 Korn 4 -	Gute Mischung (ungefranst) 2 Gr. M.1. 40. 1	2 80
cortusoides, lilarosa, reizend 20 Gr. 5 6		
» amoena grandiflora, siehe P. Sieboldi.	- I finidia chinelisis stellata.	Gr.
denticulate 1:1 20 Cm 7 9	Neue englische Stern-Primel.	M. Pf.
olho schone, 1 0 c	White Star, reinweiβ, dunkellaubig	5 —
" alba	Giant White, " groβblumig, sehr früh	5 —
" purpurea	Salmon Pink, lachsrosa, dunkelstengelig	5 —
" grandiflora hybrida) Sorten 2 " 1 4	Sa Crimson Star, carmoisin, neu, schön	5 60
" grandifiora hybrida / 2 " 1 4	Sar, porzellanblau	6 60
rai mosa, 708a	Purple Star, lilarot	5 60
floribunda (grandiflora), gelb, sehr schöner	Blood Red Star, blutrot, herrlich	6 60
Winterblüher 1 Gr. 2 8	1 x stellata-Sorten, schön gemischt 20 Gr. M. 54. —.	2 80
Winterblüher	x stellata-Sorten, schön gemischt 20 Gr. M. 54. —. Double Crimson Star, extra schön	2 80 7 60
	Double Crimson Star, extra schön	
40 Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe,	A Duimarla obinancia timbuiata	
4	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
4	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
4	Cinfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert.	
4 Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten 5 Gr. 4 - " rubra, neu, extra 5 " 4 - 4 frondosa, rosalila, reizend 5 " 2 - involucrata, weiβ, wohlriechend 1000 Korn 6 - japonica, purpur Kilo № 55. — . 20 Gr. 1 4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte),	7 60
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. Μ. 32.—., 10 Port. Μ.4.—., 20 Gr. Μ.40.—.	7 602 20
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. 32.—., 10 Port. 44.—., 20 Gr. 440.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—.	7 60
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. Μ. 32.—., 10 Port. Μ.4.—., 20 Gr. Μ.40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. × alba, extra 10 Port. Μ.4.—., 5 " " 10.—.	7 60 2 20 1 10
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. Μ 32.—., 10 Port. Μ4.—., 20 Gr. Μ40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. x alba, extra 10 Port. Μ4.—., 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. Μ 32.—., 10 Port. Μ4.—., 20 Gr. Μ40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. x alba, extra 10 Port. Μ4.—., 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" umbellata, robust, schön 5 Gr. Μ 10.—.	7 60 2 20 1 10
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. Μ 32.—., 10 Port. Μ4.—., 20 Gr. Μ40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. × alba, extra 10 Port. Μ4.—., 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" umbellata, robust, schön 5 Gr. Μ 10.—. × coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. Μ. 32.—, 10 Port. Μ. 4.—, 20 Gr. Μ. 40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. ** alba, extra 10 Port. Μ. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu " umbellata, robust, schön 5 Gr. Μ. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. Μ. 42.—.	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 2 20
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—., 10 Port. M.4.—., 20 Gr. M.40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. ** alba, extra 10 Port. M.4.—., 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" umbellata, robust, schön 5 Gr. M.10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig 1000 Korn " 6.—.	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. Μ. 32.—., 10 Port. Μ.4.—., 20 Gr. Μ.40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. ** alba, extra 10 Port. Μ.4.—., 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" umbellata, robust, schön 5 Gr. Μ.10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. Μ. 42.—. ** coerulea, prächtig 1000 Korn " 6.—. Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge; vorzüg-	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 2 20
4 Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten 5 Gr. 4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. Μ 32.—, 10 Port. Μ 4.—, 20 Gr. Μ 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. ** alba, extra 10 Port. Μ 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 2 20
4 ○ Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—., 10 Port. M.4.—., 20 Gr. M.40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " 20.—. ** alba, extra 10 Port. M.4.—., 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 2 20 5 60
4 ○ Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 2 20 5 60
4 Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.— " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.— ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig 1000 Korn " 6.—. Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge; vorzügliche neue Sorte	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4 Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu" " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—., 10 Port. M. 4.—., 20 Gr. M. 40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 n. n. 20.—. *** alba, extra 10 Port. M. 4.—., 5 n. n. 10.—. n. luteo-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—., 10 Port. M. 4.—., 20 Gr. M. 40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 n. n. 20.—. *** alba, extra 10 Port. M. 4.—., 5 n. n. 10.—. n. luteo-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Primula chinensis fimbriata. Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—., 10 Port. M. 4.—., 20 Gr. M. 40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 n. n. 20.—. *** alba, extra 10 Port. M. 4.—., 5 n. n. 10.—. n. luteo-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M.4.—, 20 Gr. M.40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra. 10 Port. M.4.—, 5 " " 10.— " luteo-oculata, neu " umbellata, robust, schön. 5 Gr. M.10.— ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe. 20 Gr. M. 42.— ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 n 20.— ** alba, extra. 10 Port. M. 4.—, 5 n 10.— n luteo-oculata, neu n umbellata, robust, schön. 5 Gr. M. 10.— ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe. 20 Gr. M. 42.— ** coerulea, prächtig	7 60 2 2 20 1 10 2 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 n 20.— ** alba, extra. 10 Port. M. 4.—, 5 n 10.— n luteo-oculata, neu n umbellata, robust, schön. 5 Gr. M. 10.— ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe. 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultwe gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " "20.— x alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " "10.—. " luteo-oculata, neu " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. x coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. x coerulea, prächtig 1000 Korn " 6.—. Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge; vorzügliche neue Sorte 1000 Korn M. 8.—. x Duchess, neu, reinweiß mit großem, leuchtend carminrotem Auge, herrlich 5 Gr. M. 22.50. "Hybriden, seltene Farben 1000 K. "12.—. " carminea (Benary), neu 1000 " "12.—. " carmea (albo-rosea) 1000 " "12.—. " carnea (albo-rosea) 1000 " "12.—. " coccinea (sanguinea) 1000 " "12.—. " pulcherrima, neu 1000 " "12.—. " rosea	2 20 1 10 2 20 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Topfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " 20.— ** alba, extra. 10 Port. M. 4.—, 5 " 10.— " luteo-oculata, neu " " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.— " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.— ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe. 20 Gr. M. 42.— ** coerulea, prächtig	7 60 2 2 20 1 10 2 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Topfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " 20.— ** alba, extra. 10 Port. M. 4.—, 5 " 10.— " luteo-oculata, neu " " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.— " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.— ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe. 20 Gr. M. 42.— ** coerulea, prächtig	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.—, gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—, alba, extra. 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—, umbellata, robust, schön. 5 Gr. M. 10.—, umbellata, robust, schön. 5 Gr. M. 10.—, coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe. 20 Gr. M. 42.—, x coerulea, prächtig	2 20 1 10 2 20 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.—. gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—. ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu " umbellata, robust, schön 5 Gr. M. 10.—. ** coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe 20 Gr. M. 42.—. ** coerulea, prächtig 1000 Korn " 6.—. Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge; vorzügliche neue Sorte 1000 Korn M. 8.—. ** Duchess, neu, reinweiß mit großem, leuchtend carminrotem Auge, herrlich 5 Gr. M. 22.50. " Hybriden, seltene Farben 1000 K. " 12.—. " carminea (Benary), neu 1000 " " 12.—. " carminea (albo-rosea) 1000 " " 12.—. " carmea (albo-rosea) 1000 " " 12.—. " rosea	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.— gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.— ** alba, extra 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—. " luteo-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
Forbesi, rosalila, reichblühend, reizend für Töpfe, blüht binnen 3 Monaten 5 Gr. 4 - 7 rubra, neu, extra 5 n 4 - 9 frondosa, rosalila, reizend 5 n 2 - involucrata, weiß, wohlriechend 1000 Korn 6 paponica, purpur Kilo M. 55, 20 Gr. 1 4 1 alba 20 n 1 6 2 n atrosanguinea (Benary), dunkelblutrot 20 n 1 6 2 n carminea (Benary) 20 n 1 6 2 n salmonea, neu, schön 20 n 1 6 2 n sanguinea (Benary) 20 n 1 6 2 n sanguinea (Benary) 20 n 1 6 2 n schön gemischt Kilo M. 48, 20 n 1 6 2 n schön gemischt Kilo M. 48, 20 n 1 6 2 n schön gemischt 20 cr. 1 5 3 v schön gemischt 20 cr. 1 5 4 v schön gemischt 20 cr. 1 5 4 v schön gemischt 20 cr. 1 5 3 obconica grandiflora, rosig 20 Gr. M. 14.50., 1 n - 8 3 ocarminea 2 n 4 3 n carminea 2 n 4 3 n carminea 2 n 4 4 v schön gemischt 5 n 6 5 n 6 5 n 6 7 n schön gemischt 5 n 6 8 n n schön gemischt 5 n 6 8 n n schön gemischt 5 n 6 9 n n alba, herrlich 5 n 6 9 n n illacina, rosig, extra 5 n 6 9 n n schön gemischt 5 n 6 9 n n s	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultwe gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität (nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.—, gemischt, sehr gute Qualität 20 " " 20.—, x alba, extra. 10 Port. M. 4.—, 5 " " 10.—, " luteo-oculata, neu " " umbellata, robust, schön. 5 Gr. M. 10.—, x coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtend rot, prachtvolle Farbe. 20 Gr. M. 42.—, x coerulea, prächtig	2 20 1 10 2 20 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —
4	Einfache gefranste Primeln. Große Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert. **Prachtmischung I.Qualität(nur eigener Ernte), 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—, 20 Gr. M. 40.—, gemischt, sehr gute Qualität. 20 n. 20.—, x alba, extra. 10 Port. M. 4.—, 5 n. n. 10.—, n. utee-oculata, neu	7 60 2 20 1 10 2 20 2 20 5 60 7 60 5 —

1 Gr.	2 10 (0)	1 Kilo 20 Gr.
Primula chinensis fimbriata (Fortsetzung). M. Pf.	Reseda grandiflora (Fortsetzung).	M. Pf. M. Pf. 44 — 1 10
x rubra, rot, großblumig, extra 20 Gr. " \$5. —. 1 90 " splendens, tief rot, herrliche neue Farbe 1 60	 Machet, goldgelb, große, gelbe Rispen × η Rubin, kupferrot, vorzüglich. 	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
rubro-violacea, schöne, leuchtende Farbe 3 20	" Weiße Perle, schönste weiße	
salmonea (Benary), neu, distinct 6 —	Reseda, treu aus Samen	96 — 2 40
striata, rot gestreift, extra schön 5 Gr. M 10. —. 2 20 (filicifolia (macrophylla) rubra 6 60	× Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, robust, sehr schön, auch gut für Töpfe	18 50
alba, reinweiβ, prachtvoll	× pumila erecta, rotblühend, compact,	
5 5 6 7 " magnifica, " 6 60	vorzüglich zur Topfkultur	40 - 1 -
kermesina splendens	spiralis (Miles's Spiral)	$\begin{vmatrix} 8 - \\ 26 - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 30 \\ - \end{vmatrix}$
x cristata hybrida (Benary), mit gekrausten	" Defiance, sehr schön × Victoria, dunkelrot, schön	40 - 1 -
Blättern, reizend; einfache und gefüllte 7 60	" niedrig, schön	48 — 1 20
100 Port. M48. —, 10 Port. M6. —, 1000 K. M8. —.	" perfecta, neu, brillant rot, extra	$18 - \begin{vmatrix} 4 - \\ -50 \end{vmatrix}$
globosa alba, herrlich	schöne Sorten gemischt	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
* kermesina splendens, neu, extra 2 50	giganteum	2 - - 10
S	officinale, echt	$\begin{vmatrix} 8 - \\ 2 & 80 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 30 \\ - & 10 \end{vmatrix}$
State Globosa alba, herrlich 2 50 2	palmatum tanguticum, braunrote Blätter " " flore rubro, leuchtend rot	$\frac{2}{6} - \frac{10}{-20}$
100 Port. M. 40. —., 10 Port. " 5. —.	Rhodanthe atrosanguinea	2 40
Primula chin fimbriata fi plana	maculata	26 - -70
Primula chin. fimbriata fl. pleno. M. Pf. (fl. pleno alba, reinweiß	x " alba ed a a a a a a a a a a a a a a a a a a	$\begin{vmatrix} 26 - - 70 \\ 2 & 20 \end{vmatrix}$
្តីទីនីន់ " " carnea (Benary)	" " grandiflora " \ .3 6 5 5	32 - - 80
* " " crispa, neu, großblumig, schön 10 —	x Manglesi	26 70
10 -	maculata	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
n recerulea, schon 16 = 18 = 19 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10	x emiache Sorten gemischt	24 60
" " rubra, sehr schön 10 —	△§⊙Rhodochiton volubile, purpurrot, sehr reichblühend, reizend 10,000 K. M. 4. —.	16 80
" " striata	△ †Rhododendron arboreum hybr., gemischt	5 60
1 Kilo 20 Gr.	von Himalaya-Sorten. 1 Gr. M. 1.50.	
24 Prunella grandiflora, violet 20 Gr. M 50. M. Pf. M. Pf.		
S Pueraria Thunbergiana, purpurviolete, wohlriechende, Wistaria ähnliche Blüten 44 — 1 10		
wohlriechende, Wistaria ähnliche Blüten 44 — 1 10 24 Pyrethrum einerariaefolium weiß, zum 15 — 40	Solfatare, sehr schön 100 " " 4.—	0.00
glaucum Schneiden 10 — 30	O Ricinus africanus	$\begin{vmatrix} 2 & 80 & -10 \\ 3 & 40 & -10 \end{vmatrix}$
roseum	borboniensis arboreus, sehr schön × cambodgensis, fast schwarz, graciös	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
atrosanguineum, rote und dunkel-	communis major	1 80 - 10
rote Farben, sehr schön 1 40	× Gibsoni (Duchess of Edinburgh), Stamm	$2 \ 40 \ - 10$
" carneum	und Belaubung dunkel, schön	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
x " hybridum, einfache gemischt. 56 — 1 40	hybr. panormitanus, neu, dunkelbraune	
großblumige Varietäten, extra 96 - 2 40	riesige Blätter, blau bepuderte Stengel	$\begin{vmatrix} 15 & - & 40 \\ 4 & - & 20 \end{vmatrix}$
" "flore pleno, halbgefüllte 16 — Tchihatchewi, zu Einfassungen 48 — 1 20	macrocarpus macrophyllus atropurpureus	4 80 - 20
24 ○ x parthenifolium aureum, echt goldgelb 12 − 30	philippinensis, riesig	$2 \ 80 \ -10$
" aureum crispum, schön (variirt). 140	purpureus100 Kilo M. 84. —.	$\begin{vmatrix} 1 & 80 \\ 1 & - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$
" " discoïdeum, goldgelb	" tricolor	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" " Excelsior, tief goldgelb, niedrig 10 — 30 " Golden Gem, gefülltblühend 12 — 30	spectabilis	3 40 - 10
× " " selaginoides, farrnblättrig 24 — 60	gemischt 100 Kilo M. 100. —. zanzibariensis (rotkörnig)	$\begin{vmatrix} 1 & 20 \\ 2 & - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$
" laciniatum, reizend 12 — 30 " Perfection, compact 160	" cinerascens \$.3	$\frac{5}{2} - \frac{10}{10}$
" " Perfection, compact 1 60	" enormis " es."	$\frac{2}{2} - \frac{10}{10}$
5 Gr. M. 14.50., 1 Gr. M.3.20.	maculatus	$\begin{vmatrix} 2 - -10 \\ 2 - -10 \end{vmatrix}$
100 Port. M16.—., 10 Port. v 2.—. 21 Ramondia pyrenaica, violet . 1 Gr. v 4.—.	" cinerascens " enormis " maculatus " niger " soxteu mit Liesiden " picturatus " pi	$\frac{2}{2} - \frac{10}{10}$
24 Ramondia pyrenaica, violet . 1 Gr. » 4.—. 1000 Korn »80.	gemisent	1 80 — 10
20 Ranunculus asiaticus superbissimus,	△ Rivina humilis, mit Trauben roter Beeren	1
prachtvolle Varietäten gemischt 10 — — 30	A Rochea falcata ½ Gr. M.13.20., 1000K. M50. Romneya Coulteri, weiß, großblumig	2 40
Ravenala madagascariensis 100 K. M. 4. 50. Rehmannia angulata, neu, sehr schön;	2 Romneya Coulteri, weiß, großblumig ① もxRosa polyantha nana multiflora, nie-	2 10
große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote	drige remontirende, blühen in 5-6 Monaten,	
und rosa Färbungen 10 Port. № 1.50. 5 60 ∴ x Reseda odorata 100 Kilo № 250. —. 2 80 — 10	einfach und gefüllt, reizend	
x Reseda odorata 100 Kilo M 250. —. 2 80 — 10 grandiflora, Benary's verbesserte	10,000 Früchte (à 5—10 Korn) <i>M.</i> 18. —. 1000 Früchte ** 2. —.	
großblumige 100 Kilo <i>M</i> 330. — . 3 60 — 10	O Rudbeckia amplexicaulis, gelb	3 10
x ameliorata 100 " " 400.—. 4 40 — 20	bicolor, goldgelb, Mitte purpur	$\begin{vmatrix} 3 & 40 & -10 \\ 10 & -30 \end{vmatrix}$
x aurea, goldgelb, compact	" superba, großblumig, sehr schön " semiplena, halbgefüllt, "	$\begin{vmatrix} 10 - & -50 \\ 20 - & -50 \end{vmatrix}$
compacta multiflora, schön 28 — 70	" " hybrida, neue Varietäten	20 50
Gabriele, rötlich, große Aehren, schön 30 — 80	24 fulgida, gelb, reichblühend	- 60
gigantea pyramidalis, schön 24 — 60 Goliath, neu, rot, riesige Aehren 4 80	" variabilis (Benary), neue schöne Farben und Formen 10 Port M.1.50.	24 60
100 Port. M. 20. —., 10 Port. M. 2.50.	laciniata, gelb	6 - 20
x Machet, dicke Rispen rötlicher Blu-	" fl. pleno, prachtvoll 1000K. M.5.—.	70 — 1 80
men, vorzügliche Topfsorte 44 — 1 10	Neumanni, leuchtend gelb, halbhoch	70 - 1 80

Rudbeckia (Fortsetzung).	1 Kilo	20 Gr.	1		1 Kilo	20 Gr.
purpurea (Echinacea), sehr schöne	M. Pf.	M. Pf.		Saponaria (Fortsetzung).	M. Pf.	M. Pf.
Staude1000 Korn M. 1. 50.		4 —	ď	x Vaccaria, rosa)	3 40	- 10
" hybrida, besonders schöne, neue		^		x Vaccaria, rosa , alba, neu. schön zum Schneiden	6 —	20
Varietäten1000 Korn M. 1.80.		5 —	21	Saxifraga caespitosa, weiß		60
Sabbatia campestris, rosa, niedrig, hubsch			1	cordifolia (Megasea), rosa, sehr schön		4 —
1 Gr. M. 2. 20., 10 Port. M. 2. 50.				" splendens Port. M 50.		
				decipiens grandiflora, weiß		2 40
				grandiflora villosa, weiß		_ 60
beete und Rasen. 10 Port. M. 2. 50.	a Haam	M Dr		Hosti, weiß, schön		4 —
Saintpaulia ionantha (grandifl.), blaue				lingulata Leichtlini, lebhaft rot, extra		4 40
bara-Veilchen. Meine verbessertel Blumen groß, tiefblau 1 Gr. M. 13. 20., ionantha alba (Benary), schön n atroviolacea n n n purpurea (rubra) n 1 Gr. M. 11. —, n rosalila (Benary) 1 n n 11. —, n schön gemischt 1 n 100. —, 100 Port. n 32. —,				pyramidalis, weiß, fein 1000 K. M. 12. —.		1 10
Blumen groß, tiefblau 1 Gr. M. 13. 20.,				Rhei superba, rosa		2 80
See ionantha alba (Benary), schön		. 6 50		rotundifolia, weiß 5 Gr. M. 2. 80.		2 00
East natroviolacea n n		4		umbrosa, rosa, prachtig 1 " 2.60.		
response (rubra) n 1 Gr. M. 11. —.,						1.40
" rosalila (Benary) 1 " " 11. —.,	1000 "	-70	10	perennirende Species gemischt		1 40
schön gemischt 1 " " 10. —.,	1000 7	— 70	0	Cymbalaria (Huetti), gelb 2Gr. M. 1.50.		
100 Port. » 32.—.,	10 Port.	. 4 —				
	1 Kilo	20 Gr.	1 0		8 —	- 30
	M. Pf.	M. Pf.		x candidissima fl. pl. (Schneeball), schön	8 —	— 30
⊙ x Salpiglossis variabilis, gemischt	26 -	— 70	1 2	× caucasica, lila, prächtig	74 —	1 80
x grandiflora, Prachtmischung	40 -	1		" alba, schön		10 —
» albo-lutea, kermesina, nigra, nigra				" perfecta, großblumig gefranst		
aureo-venosa, purpurea, purpureo-car-				100Port. M.16. —., 10 Port. M.2. —.		4 —
minea, rosea, sulphurea, violacea,				japonica, lila, schön 10 " " 1.50.		2 20
violacea aureo-venosa, jede	48 —	1 20	0	stellata, interessant	3 40	- 10
1.0 1.1				übrige, siehe Seite 24.		
mois, dunkelscharlach, hellblau, pur-			0	Schizanthus Grahami, rot	12 —	
purviolet, braun mit gold, rosa, jede		2 40		Grahami carmineus (Benary), rein rot	12 —	
grandinora superbissima, gelb, cha- mois, dunkelscharlach,hellblau,pur- purviolet, braun mit gold, rosa, jede superbissima Kaiser-Salpiglos- sis, gemischt				" niveus (Benary), schneeweiß, schon	35 —	
sis, gemischt	90 —	2 20		grandiflorus albus	6 —	
nana, niedrige, gemischt	30 —			" atropurpureus	6 —	
24 x Salvia argentea, weißblättrig, sehr schön	12 —	- 30		n compactus, neu, schön	9 —	- 30
carduacea, hellblau mit roten Staubfäden	8 —	- 30		" oculatus, violetpurpur	6 —	- 20
× coccinea, sehr schön	8	- 30		" pyramidalis compactus, schön	7 —	- 20
" lactea, weiβ, schön	15 —	- 40		" hybridus, reizende neue Varietäten	32 —	80
" nana compacta, dunkelrot	12 -	- 30		papilionaceus, prächtig	6 —	- 20
" splendens, scharlach	15 —	- 40		" pyramidalis	6 —	- 20
farinacea, hellblau.		1 20		x pinnatus, lila	6 —	— 20
" alba, weißlich } tange otwnena		- 60		" albus	6 —	— 20
farinacea, hellblau. " alba, weißlich } lange blühend " Horminum, rot	2 40	— 10		" compactus, sehr schön	8 —	- 30
" alba gut jur	2 40	- 10		" candidissimus (Benary), "	6 —	— 20
" violacea	2 40	— 10		" pyramidalis Tom Thumb	6 —	20
24 nutans, blau		-70		x " roseus (Benary) \ achm achm	8 —	- 30
△⊙× patens, himmelblau, herrliche Species		7 20		x " roseus (Benary) sehr schön	10 —	- 30
24 ringens, hellblau, schön		1 80		retusus, scharlachrot, prachtvoll	8 —	- 30
Roemeriana, scharlach, niedrig		1 60		" albus, sehr hubsch	14 —	- 40
o Sclarea, bläulich weiβ		— 70		x " nanus, schön	10 —	
△⊙x splendens, scharlach, prachtvoll	96 —	2 40		" albus		-70
" Alfred Raguenau, sehr reichblühend		3 60		" trimaculatus, neu, effectvoll	4 90	- 80 20
compacta, halbhoch,		3 —		x schön gemischt, effectvoll	4 80	- 20
" " erecta (Bonfire), aufrechter,				xWisetonensis, reizende neue Hybriden		
geschlossener Wuchs, niedrig		4 40		in hellen, meist weiß, rosau. lila Farben,		
" " Vittorio Emanuele, neu, früh,				reich und lange blühend, vorzügliche Topfoflanzen; echt 5 Gr. M.5.—.	1	
sehr niedrig, rund gebaut		7 20				
Zürich, neu, niedrig, früh,			0		0.	
reichblühend, besonders schön		14 —	0			- 60
Feuerball, sehr früh, halbhoch		7 20	0	⊙§Schubertia grandiflora, herrlich, ahnlich		
grandiflora, robust, sehr spät		2 80		Stephanotis floribunda 1000K.M12		
" Ingenieur Clavenad, spat		3 -				
Lord Fauntleroy, halbhoch, compact	-	4 80		viele Rispen, hellblau, reichblühend,		
" praecox Miniatur, rein scharlach,				schön zum Schnitt 5 Gr. M. 4.20.		
niedrig, compact, große Rispen.		4 50		§ Scyphantus elegans, goldgelb 2 " 4.40.		E()
" Ruhm von Stuttgart, brillant			24		40	- 70
scharlach, große, reiche Bouquets		4 -		Aizoon, gelb	18 —	— 50
" Silverspot (aucubaefolia), mit gelb-				anglicum, rosa	100	1 80
lich gefleckten Blattern, distinct		4 40		coeruleum, reiner Samen	120 —	2 80
" Triumph, sehr großblumig, robust		4 40		Eversi, rosa, große Blätter, schön		1 40
" mischung roter varietaten		2 80		Fabaria, " sehr schön 5 Gr. M. 2.20.	1	1.00
2 turkestanica, sehr dekorativ	4.00	1 -		hybridum, goldgelb, "	10	1 20
Santolina Chamaecyparissus, wohlriechend	18 —			ibericum, $wei\beta$	18 —	- 50
• x Sanvitalia procumbens, für Einfassungen	14			Maximowiczi, gelb, reichblühend	18 —	- 50
x procumbens flore pleno, sehr schön	20 —			Middendorfi, gelb, dunkellaubig		1 40
" " compacta, schön		1 20		purpurascens, Blätter groß, dunkel, schön	10	1 40
• x Saponaria multiflora (calabrica), rot		- 20		reflexum, gelb	18 —	-50
multiflora alba		-20		spurium, rosa		- 80
" Scarlet Queen, sehr schön		-20		" coccinoum, schön	40	- 80 50
" compacta (pumila)		-20		Wallichianum, gelb, reichblühend		
" " alba		-20		gemischt	15 -	- 40
" " rosea		-20		Sempervivum Reginae Amaliae, rosa	1	
24 ocymoides, rosa, für Steinpartien.	6 80	-20	1	1000 Korn <i>A.</i> 2. →.		l,

	1 Kilo		1 Kilo 20 Gr.
Senecio elegans fl. pl., siehe Seite 24.	M. Pf.	M. Pf.	24 Sparaxis tricolor, gemischt
o speciosus, purpur, reichblühend		2 —	24 Spergula pilifera, reizend, rasenbildend 4 80
24 tanguticus, gelb 5 Gr. M. 1. 40. Shortia, siehe Hymenoxis.			pilifera aurea, goldgelb, " " effectvoll 1 Gr. M. 2. 80., 1000 K. M. — . 40.
(S) Sicyos angulata, Cucurbitacee	9 —	_ 30	⊙ Spergularia azoroides, zur Rasenbildung — 80
24 Sidalcea malvaeflora atropurpurea		- 60	Sphenogyne speciosa, gelb, sehr schön 6 — 20
Murrayana, rosa, niedrig		-60 -70	 Spilanthes oleraceus, gelb mit braun Spiraea filipendula, weiβ, schön 18 – 50
Rosy Gem, neu, sehr schön		2 20	24 Stachys alpina, dunkelrosa
Armeria, rot		- 10	○ coccinea, für Bienen 60
" alba	$\begin{vmatrix} 2 & 40 \\ 2 & 40 \end{vmatrix}$	- 10	4 lanata, mit silberweißen Blättern, schön 3 80 − 10 ∴ Statice Boudnelli, anddaelb, für Bouonets 3 40 − 10
" rosea	2 40	-10 - 50	Statice Bonduelli, goldgelb, für Bouquets sinensis, weiß mit gelb, schön 3 40 — 10 — 70
orientalis, dunkelrosa		10	sinuata, f. trockene Kränze u. Bouquets 4 - 20
" compacta (Benary), sehr schön x pendula (rosea graeca), rosa		$-10 \\ -10$	" candidissima, weiβ
" flore pleno, rosa, gefüllt, reizend	3 40	- 10	spicata, lilarosa, interessant
» alba		-10	superba, rosa schattirt
" " fl. pleno (Benary), neu,	0 40	— 10	* alba (Benary), rosa, spater weiß * Suworowi, leuchtend rosa Aehren 26 — 70
lachsrosa, reizende Farbe	20 —		24 altaica, blan
x " Bonnetti, mit dunklen Stielen, schön " fl. pleno, schön	$\frac{2}{3} \frac{-}{40}$	-10 -10	Besseriana, blau
" delicata fl. pleno, neu, schön		-10	incana nana, schön gemischt 2 80 – 10
" lilacina " " (Benary) neu, schön	8 —	- 30	" alba, $wei\beta$ $24 - 60$
x » ruberrima, prächtig	$\begin{array}{ c c c c c }\hline 1 & 40 \\ 4 & - \end{array}$	-10 -20	latifolia, blau, für Bouquets 35 — 90 penduliflora, blau, hübsch
× " compacta, sehr schön	5 —	- 20	speciosa, rötlich, schön
" " fl. pleno	$\begin{bmatrix} 5 - \\ 22 - \end{bmatrix}$	- 20	tatarica, weiß, die beste zum Trocknen 12 - 30
" " " fliederblau, neu, niedrig " alba, schön	5 —		perennirende Sorten, gemischt 1 80 — 10 arborea, hellblau)
" " fl. pleno, sehr hübsch.	5 —	- 20	imbricata, blauviolet \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
" " Bonnetti, sehr schön " " candida(Benary), schön	$\begin{bmatrix} 5 - \\ 5 - \end{bmatrix}$		
" " fl. pl. (Zwergkönigin)	9 _		24 Stellaria graminea aurea, für Terrassen 24 Stenactis speciosa, blau, zum Schneiden 25 - 60
" " Pfirsichblüte(Benary1905),	40	~0	△ Stephanophysum longifolium, zierlich,schar-
reizend 10 Port. M. 1. 50. " ruberrima, schönste für Beete	18 -	-50 -20	lachrote Blumen10,000 K. M. 5 Stephanotis floribunda 100 " " 1.60.
" " " fl. pleno (Triumph), neu	6 —	- 20	○ Stevia Eupatoria, rötlich weiß für frische — 70
" " Snow King, ganz niedrig " einfache und gefüllte gemischt.	7	-20 -10	Lindleyana, $wei\beta$
x " gefüllte gemischt	3 —		serrata, reinweiß, schön empfehlen 48 — 1 20
24 Saxifraga, weiβ ∴Sinningia Regina, lila, schön	7 40	- 20	24 Stokesia cyanea, blau, sehr schön 4 80
2. £ 1 Gr. M.5. —, 10 Port. M.4. —.			 Strelitzia Reginae 100 Korn № 10. —. Streptocarpus hybridus grandiflorus,
हिंह है Regina hybrida (Benary) (Kaiser- हिंह है Gloxinie), herrlich 1 Gr. M.4. —.			sign beste großblumigeVarietäten, herrliches
100Port. M.32.—., 10Port. " 4.—.			100 Port. M. 32, 10 Port. v. 4
Regina hybrida erecta (Benary),			beste großblumigeVarietäten,herrliches Farbenspiel 5 Gr. M.14.50., 1 Gr. M.3.20. 100 Port. M.32. —, 10 Port. » 4.—. Goliath, blau, großblumig, aufrecht, schön 1 Gr. M.4.—., 10 Port. M.4.—. Sutherlandia spectabilis floribunde
neu, wundervolle Sorten, viele prächtige Farben 1 Gr. M.5. —.			Sutherlandia spectabilis floribunda 1 60
100Port. MAO. —., 10Port. » 5. —.			frutescens, scharlach 1 40
Regina hybrida (Benary) (Kaiser-Gloxinie), herrlich 1 Gr. M. 4. — . 100Port. M.32.—, 10Port. » 4. — . 100Port. M.32.—, 10Port. » 4. — . Regina hybrida erecta (Benary), neu, wundervolle Sorten, viele prächtige Farben 1 Gr. M. 5. — . 100Port. M.40.—, 10Port. » 5. — . "Dr. Masters (Benary), neu, carminrosa, reizend . 1 Gr. M. 7.60. 100 Port. M.40.—, 10 Port. » 5. — .			Swainsonia alba grandifl. 1000 K. M. 2.80. Ferrandi carminea 1000 n. n. 2.—.
100 Port. 140.—., 10 Port. " 5.—.			Greyana 1000 " " 2.—.
Skimmia japonica 1000 Korn » 1.50. Solanum albidum Poortmanni		— 70	rosea grandiflora 1000 " " 2.—. gemischte Species 1000 " " 1.20. 180
atropurpureum, dekorativ	12 —	30	24 Symphytum asperrimum, rot
capsicastrum, kleine, rote Früchte	12 — 8 —	$\frac{-30}{-30}$	△§ Tacsonia exoniensis 1000 K. M12.—. ignea, feuerrot 1000 » » 12.—.
" nanum, gute Marktpflanze	10 —	- 30	mollissima 1000 » » 2.—.
ciliatum, mit roten Früchten	5 —	-20	⊙x Tagetes erecta fl. pleno aurea 20 − − 50
Cyananthum, groβblättrig, schön Dombeyi, violet, duftend 100 K. M.2.—.		— 70	erecta fl. pleno pallida, $hellgelb$ $20 - 50$ $= 50$ $= 50$ $= 50$
giganteum, für Gruppen	12 -	- 30	" " " fistulosa aurea (Eldorado) 20 — 50
Hendersoni, orange Früchte, reizend. S jasminoides, weiß. 1000 Korn £ 1.50.	24 —	— 60	$\begin{bmatrix} \hat{s} & \hat{s} & \hat{s} & \hat{s} \\ \hat{z} & \hat{z} \end{bmatrix}$, " " sulphurea
O laciniatum, schön für Gruppen	8	- 30	\$ \$ \$ \$ \$ \ " " nana aurea
marginatum (Cabiliense argenteum) Pseudo-capsicum, mit roten Früchten	12 — 12 —	-30 -30	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & $
pyracanthum, mit braunen Stacheln.	48 —	1 20	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 \end{bmatrix}$
robustum, sehr schön für Gruppen	48 —	1 20	s patula fl. nieno aurea, organie 10 — 30
△§ Seaforthianum, blau		$\frac{2}{-} \frac{70}{70}$	patula fl. pleno aurea, $orange$ $10 - 30$ mfl. pl. pulchra, $gelb$ mit $braun$ $10 - 30$
Weatherilli, reizend	10 —	- 30	" " ranunculoides, dunkelbraun 10 — 30
4 Solidago canadensis, goldgelb, schon spectabilis, neu, goldgelb, wohlriechend		1 60 1 60	" " striata, gelb und braun . 10 — 30 30 30 30 30 30 30 3
Virgo-aurea alpestris, früh		— 70	" " grandiflora, schön 10 — 30
△ Sollya heterophylla, blau 1000 K. M. 1.—.			x" " hohe, gemischt 9 — 30

	1 Elelo	00 C			1 531	. 1.04	0.6%
Tagetes (Fortsetzung).	1 Kilo 2 M. Pf.	M. Pf.	08	Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse.	M. P.		M. Pf.
o patula nana fl. pleno, niedriy, braun	8		0.0	atropurpureum, schwarzrot	2 -		- 10
» nana fl. pl. aurea	8			" fol. aureis, gelbblättrig			_ 10
" " " fistulosa	8	- 30		x coccineum, scharlach	2 -	-	$-\frac{10}{10}$
" " " Morgenröte, neu, blaβ-		9		" fol. aureis	2 4		-10 -10
gelb, rot getuscht	8 -	2 — — 30		Dunnett's Orange Eduard Otto, braunlila	2 -		$-\frac{10}{10}$
x n n n pulchra	10 -			foliis aureis, gelbblättrige, gemischt	2 -		$-\frac{10}{10}$
" " sulphurea (lutea), schön		-30		" variegatis, gemischt, neue Sorten			
x " " " niedrige gemischt	7 60 -			mit weiß marmorirten Blättern		-	- 70
in " " " Liliput, braun	15 -	— 40		Heinemanni, chocoladefarbig	2 -		- 10
Thirds, orange gelle, braun gefleckt gelge gelgelb		_ 40		hemisphaericum, hellorange, sehr schön	2 -		- 10
n n n n goldgelb		-40		King Theodore, schwarzrot, dunkellaubig	2 4		- 10
" " " schwefelgelb		-40		luteum, Pearl, gelblich weiß, jedes	$\frac{2}{2} - \frac{1}{2}$		$-\frac{10}{10}$
" " " " Soliolic mischarg	12 —	- 30		Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach. Regelianum, purpurviolet	2 -		-10 -10
* " " bicolor (Enrenkreuz), besonders effectvolle Pflanze	8 -	_ 30		Scheuerianum, gelb, gefleckt	2 -		-10
" " Goldrand, schön		_ 30		" coccineum, scharlach, gestreift	2 -		- 10
		- 20		Schillingi, hellgelb, braun gefleckt	2 -	_ -	— 10
3 8 % " " Silver King, neu		— 20		Schulzi, scharlach, dunkellaubig	2 -		10
bicolor (Ehrenkreuz), besonders effectivelle Pflanze		- 20		Vesuvius, lachsrosa, dunkellaubig			- 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 20		von Moltke, bläulich rosa	2 -		$-\frac{10}{10}$
lucida, wohlriechendsignata, yelb		-30 -30		x schön gemischt 100 Kilo M. 130. —.	1 9	0 -	— 10
x " pumila, schön für Einfassungen		-50	0	Tropaeolum maj. nanum (Tom Thumb). x atropurpureum, Bronze, distinct, jedes	98	0 _	_ 10
" " Golden Ring	1	_ 50		Aurora (Terracotta), sehr effectvoll			$-\frac{10}{10}$
" citronengelb, hubsch	4	50		Beauty, gelb mit scharlach			- 10
△ Tecoma Smithi, Blumen gelb mit orange,				Chamaeleon, neu, sehr schön	3 8	- 08	- 10
in großen Büscheln 1000 K. M. 1.40.		3 20		x coccineum, scharlach			- 10
100Port.(à40K.) - 16, 10 Port. » 2				" fol. aureis, gelbblattrig, schön	3 -		-10
2 Telekia speciosa (cordifolia), Blattpflanze		_ 30		Crustal Palace Com stock with a supposite			$-\frac{10}{10}$
Thalictrum adiantifolium, echt, reizend		5 60		Crystal Palace Gem, strohyelb, marmorirt × Empress of India, dunkelscharlach	4 8		$-\frac{10}{20}$
aquilegiaefolium, lilarosa		3 60		Golden King, schön, dunkellaubig	4 -		$-\frac{20}{20}$
Delavayi, lila 100 Korn #.2.—. glaucum, gelb	6	_ 20		" Queen (luteum foliis aureis), schön	6 -		- 20
paniculatum, weißlich		$-\frac{20}{20}$		x King of Tom Thumbs, scharlach	4 -		- 20
△ Thea viridis 1000 K. M. 16, 100 K. M. 1.80.				" Theodore, schwarzrot			-10
Thermopsis Carolineana, gelb 100 n n 1.60.				Ladybird, orange, purpur gefleckt			- 10
○§ Thunbergia alata, gelb	1	1 —		luteum, rein gelb	2 8		$-\frac{10}{10}$
alata alba		1 -		Pearl, gelblichweiß	28		$-\frac{10}{10}$
" aurantiaca		1 —		Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach. Regelianum, purpurviolet, prachtvoll	2 8		$-\frac{10}{10}$
" Bakeri (unicolor), reinweiß " Fryeri, schwefelgelb		1 —		Ruby King, rubinrot, schön			- 10
" intus alba		i -		Spotted, gefleckt	28	0 -	10
× » schön gemischt		— 70		Vesuvius, neu, lachsrosa			- 10
△§ coccinea 1000 K. M. 10. —.				× Prachtmischung 100 Kilo #180.—.	2 -		-10
fragrans, weiß 1000 " " 10.—.			Z)	~ Queen, carmoisin\ neu, weiß marmo- " scharlach\rirtes Laub, reizend	20 -		-50 -50
grandiflora, hellblau 1000 " " 14. —.		9.70	00	Tropaeolum Lobbianum.	20 -		- 30
Corenia Fournieri (edentula), blαu		$\frac{2}{2} \frac{70}{80}$	0.8	Asa Gray (Benary), gelblichweiß	3 -		- 10
" grandiflora, "		2 80		aureum (Benary), neu, schön			10
" schön gemischt		2 50		Brillant (fulgens), dunkelscharlach			_ 10
" compacta, schön		3 60		cardinale, dunkelscharlach, prächtig	3 4		-10
" speciosa, großblumig 1 Gr. M. 1. 90.				Chaixianum, gelb, rot getuscht			-10
" " die Braut, weiß mit rosa,				CrystalPalaceScarlet,zinnoberscharlach	2 8	0 -	10
groβblumiy. 1 Gr. M. 3. 40. Bailloni, goldgelb mit braunrot, reizend		8 —		fimbriatum hybridum, neue Sorten, mit yefransten Blumen (variiren)	12 -		_ 30
Trachelium coeruleum, reichblühend		1 —		Firefly, orange, blutrot gefleckt			$\frac{-20}{20}$
Trachymene coerulea, himmelblau		1 40		Géant des batailles, gelb mit rot	-		_ 10
24 Tradescantia virginica, blan		2 -		hederaefolium, epheublättrig (variirt).	10 -		- 30
myrtiflora (fluminensis) 1000 K. M. 2. —.	10	12.12		Kronprinz von Preußen, blutrot	2 8		- 10
○§ Trichosanthes anguina vera) Cucur-		- 30		Lucifer, scharlach, dunkellaubig, prächtig	6 -		_ 20
palmata		30	700	Mad. Günther, dunkellaubige Hybriden,	4 -		_ 20
Tridax bicolor rosea, httbsch		-30 - 20		von größtem Effect	1 -		20
Tritoma Uvaria grandiflora, schön	56 —	$\frac{-40}{140}$		neu, hellgelb mit blutrot, schön	5 4	0 -	- 20
corallina		3 20		Mercier Lacombe, purpurbraun			10
Mac Owani 5 Gr. At 2. 40.				miniatum (Benary), ziegelrot, schön	3 4	- O	_ 10
nobilis 5 " " 2. 20.				Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt .	1		- 10
Rooperi 5 " " 2.80.				Primrose, rahmfarbig, " "			-20
Saundersi (Kniphofia). 5 " 2.80.		10		Queen Victoria (Lilli Smith), scharlach	1		$-\frac{10}{90}$
Tuckii (Maikönigin)	70 -	$\frac{-40}{180}$		Regina (Benary), leuchtend lachsrot, extra Roi des noirs, schwarzbraun	6 -		$-20 \\ -10$
Prachtmischung neuer Hybriden hybrida Express, frühblühende Sorten .	10 -	2 20		Rudolf Virchow (Benary), neu, rubinrot	3 8		$-\frac{10}{10}$
Trollius europaeus, gelb	30 —	$-\frac{50}{80}$		Schwarzer Prinz, schwarzpurpur, schön	4 4		-20
caucasicus Orange Globe 1000 K. M.4				Spitfire, leuchtend scharlach, sehr "	3 4	0 -	10
japonicus fl. pl., orange 5 Gr. » 2.80.				Triomphe de Gand, hellscharlach			-10
Rheingold, neu, goldgelb gefüllt, herr-			00	" du Prado, hellyelb, braun gefleckt			$-\frac{10}{10}$
lich 1000 Korn M. 3. 50. Hybriden, in Mischung		2 80	08	× Prachtmischung 100 Kilo M180.—.	2 - 4 -		$-\frac{10}{-20}$
Trybridon, in misonany	1	2 00		" dumonaubigor outen, exerta			20
						-	

	1 Kilo	1 90 Cr	Towns (Postertones) 11 Kilo 100 Co
Tropaeolum majus (Fortsetzung).	M. Pf.		Verbena (Fortsetzung). N. Mammut (grandiflora), von groß- M. Pf. M. Pf.
Liliput (Lobb. compactum) (Benary) "dunkelpurpur "dolden Rose, rosa neu, gelb- "Midnight, braun blättrig, "Pearl, weißlich entzückend "goldgelb, braun gefleckt "Lady Cherry, neu, kirschrot, dunkellaubig, sehr effektvoll "Othello, schwarzrot, dunkellaubig.		200. 2 20	Sammut (grandiflora), von groß- M. Pf. M. Pf. blumigen Varietäten, prächtig 100 – 2 40
» dunkelpurpur	6 —	- 20	" Nummerblumen . 1000 K
" Golden Rose, rosa) neu, gelb-		1 40	" dunkelscharlach.) (Benary), 3 60
" " Midnight, braun blättrig,		1 40	rosa u. carminrote (extra schön 3 60)
" Pearl, weißlich) entzückend		1 40	" purpur Färbungen (Benary) 3 20
" goldgelb, braun gefleckt		- 20	" weiß (Benary), sehr schön 68 - 1 70
" Lady Cherry, neu, kirschrot,		4 40	Veronica glauca, blau, für Einfassungen 20 - 50
dunkellaubig, sehr effektvoll	10	1 40	syriaca, hellblau, schön für Topfkultur 20 - 50
" Othello, schwarzrot, dunkellaubig .	1 .	- 30	" fl. albo 20 - - 50
" nubili (Benary), neu, teuchtena	6 -		4 candida, blau, weiβblättrig 1 60
" Scarlet King, dunkellaubig		- 20	elegantissima, rosa, zierlich
» scharlach	6 -	- 20	pulchella, niedrig, dunkelblau 80
" ziegelrot gefleckt		$-20 \\ -20$	repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh
" Snow Queen, neu, weiβ	1 10	$\frac{-20}{-30}$	spicata, hellblau, sehr reichblühend 70
"Prachtmischung		$\frac{-30}{-20}$	" alba, $wei\beta$, schön
⊙§xTropaeolum canariense (peregrinum).		_ 30	virginica, dunkelblau, sehr schön 1 60
ominus, gelb mit braun	1	- 10	perennirende Species gemischt 70
S Moritzianum, rot und gelb 100 K. M. 3.50.	0 10	- 10	hybrida, Kalthaussorten gemischt 5 60
pentaphyllum, scharlach mit grün		1 40	○ \$ Vicia Gerardi, violet
speciosum, scharlach, hart		4 80	△ Vinca rosea, Marktpflanze
tricolor grandiflorum (Jaratti), sehr schön		2.00	rosea alba, weiß mit rosa Mitte 26 — 70
1000 K. M. 22. —., 100 K. M. 2.50.			" nova species (alba pura), weiß . 26 — 70 x " schön gemischt
21. Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa	5 40	- 20	x " schön gemischt
△ Tydaea hybrida grandiflora, von mei-			cornuta alba
ner Pracht-Sammlung 1 Gr. M. 5. —.			" Admiration, dunkelblau, großblumig 64 — 1 60
100 Port. M.32. —, 10 Port. » 4.—.			" Mauve Queen, hellblau 60 — 1 40
Lindeni, rosalila, Blätter weiß gestreift			" Papilio, blau mit weiβ 52 — 1 30
1 Gr. M. 3. 40., 10 Port. M. 3. 50.			Perfection, hellblau, großblumig. 66 – 160
2 Umbilicus Semenowi, rosa 1000 K. » 1.—.			" rosea (Benary), neu
2 • Valeriana alba reichblühend,		- 40	" White Perfection, großblumig 66 — 1 60
coccinea		- 40	» schön gemischt
rubra	10	- 40	x " Tufted Pansies, reich u. sehr lange
	12 — 18 —	- 30	blühende englische Varietäten 66 — 1 60
Yeratrum nigrum, braun, dekorativ	10 -	$\frac{-50}{250}$	" " admirabilis, neue, gefleckte
2 Verbascum giganteum, goldgelb		3 60	Hybriden, viele seltene Farben 2 80
olympicum, dekorativ		1 60	" Ardwell Gem, gelb, großblumig 2 80
pannosum, gelb, 1,5 m hoch, weiße Blatter	4 —	- 20	" " David Simpson, lavendelblau,
phoeniceum, Hybriden gemischt	3 40		" " David Simpson, lavendelblau, rot marmorirt
O Verbena Aubletia grandiflora, schön .	8 —	- 30	Petalen blaßgelb
citriodora (Aloysia, Lippia)		2 —	" " Primrose Dame, hellgelb, herrlich 8 80
O Drummondi (montana), rosalila	7 40		Purple King, purpurviolet 2 80
erinoides, violet, reichblühend, hübsch.	20 -	- 50	" " Snowdon, reinweiß 3 60
" alba (Benary), glanzend weiβ,			Jooi, rosalila, wohlriechend 5 Gr. M. 1.20.
lange und reich blühend, reizend	20 —	- 50	lutea, sehr hubsch
pulcherrima, violet		- 20	" grandiflora (splendens), schön 26 - - 70
teucrioides (Niveni), weiβ, wohlriechend		- 30	Munbyana, dunkelblau, sehr früh und
x venosa, blau, für Gruppen, schön		- 30	reich blühend 1 Gr. M. 1. 10. 20 —
hybrida, gemischt, gute Qualität		- 90	pedunculata, gelb 5 " " 2
sehr schöne Mischungx I. Qualität, Prachtmischung,	52 —	1 40	24 Viola odorata, Veilchen. (xodorata (semperflorens)
Nummerblumen, höchst effectvoll	70 —	1 80	(xodorata (semperflorens)
auriculaeflora, Pracht-Varietäten mit		1 00	" Admiral Avellan, purpurrot 48 — 120
weißem Auge	52 —	1 40	5. Barrensteini, schön 48 — 1 20
" coccinea (Firefly), prachtvoll.	72 —	1 80	E i x " Der Czar, dunkelblau \languestielt, 140 — 3 20
" coerulea (stellata, oculata)	48 —	1 20	" " fl. albo, weiß Treibsorten 66 — 160
x candidissima, reinweiß \sehr schöne	60 -	1 40	Hamburger Treib-, dunkelblau 88 — 2 20
coecinea, scharlachrot. Sorten	60 —	1 40	" italica, italien. Treib-, reichblühend 80 - 2 -
" foliis aureis, reizend		2 80	" Kaiserin Augusta, dunkelblau, schön 96 — 2 40
coerulea, blane Varietaten	48 —	1 20	E Königin Charlotte, " groß. 80 - 2 -
× Defiance, scharlach, prachtvoll	90 —	2 20	Laucheana, dunkelblau, schön 80 — 2 —
foliis aureis, gemischt	70 —	1 80	** Barrensteini, schön
lutea	35 —	90	Marguerite de Piemont, langgestielt 114 — 2 60
Purpurmantel, schön	52 —	1 30	" Princess of Wales, großtblumig 88 — 2 20
rosea, rosa Färbungen, sehr schön. schwarzblau mit weißem Auge	80 —	$\frac{2}{1}\frac{-}{40}$	Rawson's White, reinweiß, 7 5 60
× striata, gestreifte, vorzüglich	56 — 72 —	$\begin{array}{c c} 1 & 40 \\ 1 & 80 \end{array}$	" Regina Amalia, dunkelblau, reichblühend
" rote Schattirungen, sehr schön	74 —	1 80	" sulphurea, distinct
compacta (erecta) coccinea stellata	11	4 —	" gemischt
candidissima, prächtig	100 —	2 40	
Brillant, neu. 10 Port. M.5			4. Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen,
" Defiance, scharlach, extra		4 80	Pensées). Große Specialität meines Geschäfts.
* Kronprinz, blutrot, extra schön	1	6 40	Mischungen:
" Prinz Chamois, neu, lachsrosa.		5 60	x Mischung aller Sorten, sehr schön, äußerst
scharlachrosa, sehr schön		7 20	reichhaltig und effectvoll Kilo M. 30 80
" striata, neu, schön		2 50	× " englische Pensees, compacter Habitus, straffe
candidissima, prächtig Brillant, neu. 10 Port. M.5.—. Defiance, scharlach, extra Kronprinz, blutrot, extra schön Prinz Chamois, neu, lachsrosa scharlachrosa, sehr schön violacea, prächtig niedrige, schöne Mischung	90	$\frac{3}{2} \frac{20}{20}$	Blumen, reichblühend Kilo M. 32. —. 80
~ y " mearinge, some mischang	30	2 20	x " französische Pensées " " 35 90

4⊙Viola tricolor maxima.		20 Gr.	4 OViola tricolor maxima.		20 Gr.
Mischungen (Fortsetzung):		M. Pf.	Sorten (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.
x Trimardeau, Riesen-Pensées, m	eist drei-	-	Psyche, violet, weiß gerandet, Petalen		
fleckige, gut geformte sehr gro			gekräuselt, prächtig	220	4 80
x " großfleckige Pariser, Benar	//. 100. —		x purpurviolet, großblumig, sehr schön	48 —	1 20
besserte, sehr schöne und e	•		quadricolor (gloriosa perfecta), rehbraun (Fürst Bismarck)	40 -	$\frac{1}{1} \frac{-}{20}$
riesenblumige Klasse, meist wei	Bgrundige	e	rosalila, distinct und schön	40 —	1 -
und fünffleckige, vorzüglich Kilo-	M.120.—	. 2 80	Rotkäppchen, reizend, reichblühend	44 -	1 10
× Odier's 3- und 5-fleckige, schöne I			x schwarz (Faust), sehr schön	60 —	1 40
in reichem Farbenspiel . Kilo x Cassier's sehr großblumige geflec			" mit goldbronze Centrum, schön schwarzblau, sehr dunkel, sammtig .	48	$\begin{array}{c c} 1 & 20 \\ 1 & 20 \end{array}$
von Musterblumen, ganz vorz			Silbersaum (atropurpurea albo-mar-	10	1 20
höchst effectvolle Klasse, p	rachtig	1	ginata), sehr schön	56 —	1 40
gezeichnete Blumen . Kilo .	# 264. —	. 5 60	Trauermantel, schwarzpurpur, rot oder		4.40
** Bugnot's gefleckte, prächtige Klas. blumig, gefleckt, obere Petalen n	se, groß- noist foir	-	weiß gerandet, schön	44 — 56 —	$\frac{1}{1} \frac{10}{40}$
gestrichelt; reiche Mischung vori			violet borde blanc, violet, weiß gerandet	40 —	1 -
dunkler Farben Kilo	M. 330	. 7 —	x weiß (mit Auge), sehr schön	54 —	1 30
" von Nummerblumen, viele se	Itene Nu-	- 00	Riesen-Pensées, auriculaeflora	66 —	1 60
ancen, extra	hön	8 80	" Adonis, hellblau mit schönem Auge " Andromeda, neu, rosa mit lavendel	964	$\frac{3}{5} \frac{60}{80}$
Raphael (Benary 1908), duni	kelviolette	9	x " Brantjungfer, neu, weiß mit rosa	20±	5) 60
Flecken und feine Adern auf lich	t hellblau	1	Schein, schön gefleckt, extra	220 -	4 80
Grund, seltene prächtige Farber			a candidissima, sehr schön	140 —	3 20
100 Port. M. 28. —, 10 Port x Prachtmischung der Odier-, Cass	ier, und	i	" dunkelblau (schwarzblau)	$\frac{106}{120}$ —	$\frac{2}{2} \frac{60}{80}$
Bugnot-Klassen Kilo	M. 264. —	. 5 60	" Feuerkönig, echt, extra	160 —	3 60
x Germania, neue gefleckte Pensées, groß	e gewellte	9	Freya (Silbersaum), extra	106 —	2 60
oder gekräuselte Blumen, reichste			" Fürst Bismarck, hellbraun mit		0.00
spiel, schöne Klasse Kilo on von Nummerblumen, extra	m 190. —.	. 4 20 . 7 20	schwarzem Auge gelb (ohne Auge), prachtvoll .	80 —	2 80
Triumph der Riesen, bemerkenswert			x " " mit Auge (Trimardeau),	00	<u> </u>
tige Klasse, gewellte Riesenblum	en in rei-		eins der schönsten Pensées	80 —	2 —
chen, lebhaften Farben . Kilo		. 6 40	" gestreifte, schöne dunkle Töne .	72 —	1 80
orchideiflora, neu, großblumig, sehr bungen, Prachtmischung Kilo			" goldgelb, fünffleekig, herrliches	220 —	1 90
rote Farben, prächtig "	n 56. —.	1 40	neues Cassier-Pensée hellblau (ohne Auge), neu	112 —	$\frac{4}{2} \frac{80}{60}$
x gestreifte, in vielen Farben, extra "	» 56. —.	. 1 40		220 -	4 80
" großblumige Pariser, neu, helle			" indigoblau, neu, extra	132 —	3 —
Farben, extra Kilo & Benary's Elite-Mischung, reichste	% 88. —.	. 2 20	" Kaiser Franz Joseph, weiß, violet	176	4
der besten Sorten, in welcher	die ae-		gefleckt, schön	176 — 88 —	2 20
fleckten und Germania am stärk			" Lord Beaconsfield, prachtvoll	96 —	2 40
treten sind, extra Kilo	¼ 180. —.	4 —	x " Mad. Perret, schöne, weinrote		0.00
Sorten:	1 Kilo		Nuancen auf weißem Grund	120 —	$\frac{2}{2} \frac{80}{80}$
atropurpurea, dunkelpurpur	M. Pf.	M. Pf.	" Mauve Queen, neu	120 —	2 80
× " albo-marginata (Silbersaum)	56 —	1 40	" Prinz Heinrich, neu, dunkelblau,		
atrosanguinea, dunkelrot, schön	56 -		robuster Wuchs, besonders schön		2 80
× aurea pura (Goldelse), gelb, ohne Auge		4 40	" Rubin, schöne rote Farben " schwarz, schön	120 — 88 —	$\frac{2}{2} \frac{80}{20}$
sehr schön, für leuchtende Grupper azurblau, samtig, schön		1 40 1 10	" Sonnenlicht, gelb, orchideenblütig		7 20
bronzefarben	1	1 —	" veilchenblau	72	1 80
x candidissima (alba pura, Schnee-			" Vulkan, dunkelrot mit 5 großen,		7 00
wittehen), zart atlasweiß	56 -	$\begin{array}{c} 1 & 40 \\ 2 & 40 \end{array}$	schwarzen Flecken	100 —	7 20 2 40
Cardinal, neu, brillant dunkelrot Cliveden, blau)	96 —	1 20	x z Sorten, schön gemischt	112 —	2 60
		1 20	⊙ x Viscaria cardinalis, leuchtend carmoisin	5 40	- 20
" gelb Sorten, für Gruppen	48 —	1 20	elegans picta, rosa mit scharlach	5 40	
Coquette de Poissy, rosig hellblau		$\frac{1}{1} \frac{60}{20}$	hybrida splendens, dunkelrot	5 40 4 80	- 20 - 20
Feenkönigin, hellblau mit weißem Rana		1 10	×_oculata, rosa mit dunklem Auge	4 80	$-\frac{20}{20}$
Feuerkönig, goldgelb, obere Petalen pur-			" coerulea	4 80	$-\frac{20}{20}$
pur, sehr effectvoll		1 60	» candida, neu, reinweiβ, sehr schön	- 11	1 _
x goldgelb (gelb mit Auge), extra goldlackfarben, schöne Schattirungen	50 — 48 —	$\begin{array}{c c} 1 & 20 \\ 1 & 20 \end{array}$	n nana Perfection, rot	1 90	- 50 - 20
goldorange, neu, schön		$\frac{1}{2} \frac{20}{20}$	schöne Mischung	4 80	- 20 - 60
x Goldrand, sehr schön	46 -	1 10	24 × Wahlenbergia grandiflora (Platycodon),	10	
havanabraun, distincte Farbungen	48 —	1 20	blau, großblumig, sehr schön	30 —	- 80
Hero Whylich Loyd Reaconyfield genealth		$\begin{array}{c c} 1 & 10 \\ 3 & 20 \end{array}$	grandiflora alba	30 —	 80 5 60
Hero, ähnlich Lord Beaconsfield, gewellt Kaiser Friedrich, dunkelrot, orange Rand		1 20	" duplex (nur 10 % echte aus Samen) " nana (Mariesi), dunkelblau		5 60
× " Wilhelm, ultramarinblau, schön.	70 —	1 80	" " alba		1 60
× Lord Beaconsfield, purpurviolet, obere			⊙ Waitzia aurea \ goldgelbe Immor	44 —	1 10
Petalen weißlich, prachtvoll x mahagoni- und polisanderfarben	56 -	1 40	aurea grandiflora tellen, schön	7 40	1 10
Meteor, leuchtend braun	48 - 72 -	$\begin{array}{c c} 1 & 20 \\ 1 & 80 \end{array}$	· Whitlavia gloxinioides, weiß mit blau grandiflora, blau	$\frac{7}{7} \frac{40}{40}$	$-20 \\ -20$
x Praesident Carnot, reinweißes, violet		. 00	" alba		$-\frac{20}{20}$
geflecktes Odier-Pensée, sehr schön	150 —	3 40	gemischt	6 80	- 20

	1 Kilo	20 Gr.		1 Kilo 20 Gr.
	M. Pf.	M. Pf.	O Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung).	M. Pf. M. Pf.
Wigandia caracasana) höchst dekorativ,		— 60	crispa, gekrauste, schön und bizarr	22 — - 60
imperialis große, schöne		— 70	goldgelb, scharlach gestreift, leuchtend,	
Vigieri Blatter		— 70	effectvoll (variirt)	35 — 90
Wulfenia carinthiaca. 1000 Korn M 30.			Königin Victoria (Benary), reinweiß,	1 00
O Xeranthemum annuum fl. pleno	15	- 40	großblumig, sehr schön	1 20
album, purpureum, jedesimperiale, purpur		-40	x striata, gefüllte gestreifte, gemischt,	1 20
plenissimum atronurnureum)		-50	extra Qualität (ca. 70 % echte) x grandiflora robusta plenissima,	1 20
plenissimum atropurpureum " album, roseum, jedes " schön		-50	echte Riesen - Zinnien , ge-	
superbissimum, purpur)		-50	mischt, enorme Blumen, reichstes	
" album, roseum, jedes pomponblütig	18 -	— 50	Farbenspiel, unübertroffen ; beson-	1
» imperiale	18 —	- 50	ders empfehlenswerte Klasse	32 — 80
x schön gemischt		- 30	" Riesen, separate Farben,	
△ bYucca aloifolia		- 10	siehe Neuheiten.	
aloifolia tricolor		- 20	to coccinea, ker-	
» variegata		_ 20	mesina, purpurea, salmonea,	
angustifolia		1 10	mesina, purpurea, salmonea, sulphurea, violacea, jede	16 - 40
filamentosaquadricolor	10	$\frac{-70}{-30}$	" Prachtmischung	14 - - 40
Whipplei		$\frac{-30}{120}$	" striata, gestreifte halbhohe	1 10
24 Zauschneria californica 1000 Korn M.3. 50.		1 20	E & Lauput, weiß, goldgelb, orange, lila,	20 00
Zea, siehe Ziergräser.			notkappenen, schartach, jede	$\begin{vmatrix} 32 - -80 \\ -70 \end{vmatrix}$
O Zinnia elegans alba, aurea, coccinea,			Tachtmischung	28 - - 70
kermesina, purpurea, rosea,			Weinste Rlumen sehn hijheeh	80 - 2 -
sulphurea, jede		- 20	Thumb (Ministure) gemischt	30 - 2 -
× elegans, einfache, schön gemischt		- 20	prächtiges Farbenspiel (variiren)	24 60
O Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.				12 - - 30
alba, atropurpurea, aurea, carnea,			Zinnia Haageana (mexicana), gelb x Haageana fl. pleno, beste Qualität	$ \frac{12}{40} - \frac{30}{1} - \frac{30}{1} $
coccinea, kermesina, lilacina, pur-			" sulphurea fl. pleno, neu	2 -
purea, rosea, sulphurea, jede	12 —	_ 30	" hybrida fl. pl. Perfection, neue	
× Prachtmischung, höchst effectvoll.		_ 30	schöne, seltene Farben	7 20
	Mischer	nean /	ar Aussaat in das freie Land):	
			t 100 Kilo M. 220. —., Kilo M. 2. 40.	
× " halbho				
× » niedrig	e "	27	100 " " 380.—., " " 4.—.	
V	aroriica	m (Iana	C C	
× " und Zi	cigiasc	r (aaba	nischer Blumenrasen) » » 6. —.	
24 Stauden, winterharte h	ohe Son	rten ge	mischt " " 6	
24 Stauden, winterharte h	ohe Soriedrige	rten ge	mischt " " 6 " " 8	
24 Stauden, winterharte h	ohe Son	rten ge	mischt " " 6	
24 Stauden, winterharte h	ohe Soriedrige	rten ge	mischt " " 6 " " 8	
24 Stauden, winterharte h	ohe Soriedrige	rten ge	mischt " " 6	
24 Stauden, winterharte h	ohe Soriedrige Zi	erg erg	mischt " " 6 " " 8	1 Kilo 20 Gr.
24 Stauden, winterharte h	ziedrige	erten ge	räser.	M. Pf. M. Pf.
24 Stauden, winterharte h " " " OAegylops cylindrica, interessant	Zi	rten ge 7 1 erg 20 Gr. M. Pf. — 20	mischt " " 6. — " " 6. — " " 8. — . TÄSOT. O×Coix Lacryma, Hiobsthräne \ für niedrige	M. Pf. M. Pf. 1 — — 10
24 Stauden, winterharte h " " " OAegylops cylindrica, interessant	Zi 1 Kilo M. Pf. 6 - 4 -	erten ge " 20 Gr. M. Pf. — 20 — 20	räser. " " 6 " " 8 " 8 räser. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Gruppen	M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10
24 Stauden, winterharte h " " " OAegylops cylindrica, interessant	Zi 1 Kilo M. Pf. 6 - 4 -	erten ge " lerg 20 Gr. M. Pf. — 20 — 20 — 20	räser. """ " " " " " " " " " 8. —. räser. Scoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen Gru	M. Pf. M. Pf. 1 — — 10
24 Stauden, winterharte h " " " —————————————————————————————	1 Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80	rten ge " Per g 20 Gr. M. Pf. — 20 — 20 — 20 1 20	räser. **Coix Lacryma, Hiobsthräne \ für niedrige Lacryma aurea zebrina . \ Gruppen \ \Cyperus Paramatta, dekorativ	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10
24 Stauden, winterharte h " " " —————————————————————————————	Zi Kilo M. Pf. 6 - 6 80 22 -	rten ge " Per g 20 Gr. M. Pf. — 20 — 20 — 20 — 20 — 60	mischt " " 6.—. " " 8.—. " " 8.—. PÄSET. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne \ für niedrige Lacryma aurea zebrina \ Gruppen Oyperus Paramatta, dekorativ Uebrige siehe Wasserpflanzen. Obigitaria sanguinalis, sehr zierlich	M. Pf. M. Pf. 1 — — 10 2 40 — 10 3 — — 10 4 — — 20
24 Stauden, winterharte h " " " —————————————————————————————	Zi 1 Kilo M. Pf. 6 — 6 80 22 — 16 —	erten ge " lerg 20 Gr. M. Pf. — 20 — 20 — 20 — 20 — 60 — 40	TÄSOT. TÄSOT. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne \ für niedrige Lacryma aurea zebrina \ Gruppen \ Oyperus Paramatta, dekorativ Uebrige siehe Wasserpflanzen. ODigitaria sanguinalis, sehr zierlich \ Opiplachne fascicularis, für Bouquets \ Opiplachne fascicularis \ Opi	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20
24 Stauden, winterharte h " " " —————————————————————————————	Xi Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80 22 - 16 - 6 -	rten ge " Per g 20 Gr. M. Pf. — 20 — 20 — 20 — 20 — 60	räser. """ "" "" "" " " " " " 8.—. räser. Cycoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen Cyperus Paramatta, dekorativ Uebrige siehe Wasserpflanzen. Digitaria sanguinalis, sehr zierlich Diplachne fascicularis, für Bouquets Eleusine barcinonensis habeste Gargen	M. Pf. M. Pf. 1 — — 10 2 40 — 10 3 — — 10 4 — — 20
24 Stauden, winterharte h " " " OAegylops cylindrica, interessant OAgrostis dulcis	Zi 1 Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80 22 - 16 - 6 -	erten ge 20 Gr. M. Pf. 20 - 20 1 20 - 20 1 20 - 40 - 20	TÄSET. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen Gyperus Paramatta, dekorativ Uebrige siehe Wasserpflanzen. Objitaria sanguinalis, sehr zierlich Objitaria sanguinalis, für Bouquets hübsche Gräser hübsche Gräser mit merkwürdiger mit merkwürdiger	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10
Aegylops cylindrica, interessant	Zi 1 Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80 22 - 16 - 6 -	rten ge 20 Gr. M. Pf. 20 Gr. 20 Gr. 40 Gr. 20 Gr. 60 Gr.	TÄSET. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 10
Aegylops cylindrica, interessant Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön nebulosa (plumosa), prüchtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen	Zi I Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80 22 - 16 - 6 - 22 - 1 4 - 2 - 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ten ge 20 Gr. M. Pf. 20 Gr. 20 Gr. 40 — 20 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60	TÄSET. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20
Aegylops cylindrica, interessant ○ Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön × nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus ○ Andropogon argenteus formosus ○ Sorghum ○ Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen	Zi I Kilo M. Pf. 6 — 4 — 6 80 22 — 16 — 6 — 22 — 15 —	rten ge " lerg general gener	TÄSET. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20
Aegylops cylindrica, interessant OAgrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön x nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Sorghum OAnthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis	1 Kilo M. Pf. 6 -	rten ge " lerg 20 Gr. M. Pt. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 40 - 20 - 80	Täser. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30
24 Stauden, winterharte h " " " OAegylops cylindrica, interessant OAgrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön x nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets oAndropogon argenteus formosus OSorghum OAnthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis OAvena sterilis, für groβe Bouquets	Xion Socied rige Xion Xion	rten ge " 20 Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 20 - 40 - 20 - 60 - 60 - 40 - 20 - 30	TÄSOR. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen Oxperus Paramatta, dekorativ Uebrige siehe Wasserpflanzen. Digitaria sanguinalis, sehr zierlich Opiplachne fascicularis, für Bouquets Ozeracana indica (spec. Chinae) oligostachya rigida hystrix, interessante Species Oxforen inderessante Species Oxforen indica Company of the strict of the strict oxforen indica Company of the strict oxforen indica Company oxforen indica Comp	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30 6 — 20
Aegylops cylindrica, interessant	Zi Kilo M. Pf. 6 - 6 80 22 - 16 - 6 - 22 - 15 - 30 - 8 - 2 - 2 -	rten ge 7 Presentation of the presentation o	TÄSET. **Coix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen Cyperus Paramatta, dekorativ Uebrige siehe Wasserpflanzen Digitaria sanguinalis, sehr zierlich Diplachne fascicularis, für Bouquets Eleusine barcinonensis coracana indica (spec. Chinae) oligostachya rigida Elymus giganteus, gut für Gruppen hystrix, interessante Species Eragrostis abyssinica amabilis	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30 6 — 20 6 — 20 6 — 20
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets	Zi I Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80 22 - 16 - 5 - 22 - 15 - 30 - 8 - 2 - 1 80	rten ge " er g ge Gr. M. Pf. 20 20 1 20 60 40 20 60 40 20 60 - 40 20 - 10 - 40 - 30 - 10 - 10	TÄSET. **Coix Lacryma, Hiobsthräne \ für niedrige Lacryma aurea zebrina \ Gruppen **Cyperus Paramatta, dekorativ **Uebrige siehe Wasserpflanzen.** **Digitaria sanguinalis, sehr zierlich.** **Diplachne fascicularis, für Bouquets.** **Eleusine barcinonensis coracana hindica (spec. Chinae) oligostachya rigida.** **Pigida Telymus giganteus, gut für Gruppen hystrix, interessante Species.** **Eragrostis abyssinica ama bilis capillaris.**	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 80 — 20 4 80 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 6
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Sorghum Andropogon argenteus formosus Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets Briza geniculata, schönes Zittergras	I Kilo M. Pf. 6	rten ge " Pres general gener	TÄSET. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30 6 — 20 6 — 20 6 — 20 2 40 — 10
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön x nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets Briza geniculata, schönes Zittergras x maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets	1 Kilo M. Pf. 6 - 6 80 22 - 15 - 30 - 8 - 2 - 1 80 15 - 3 - 3 -	rten ge " le r g ge Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 80 - 30 - 10 - 10 - 40 - 10	TÄSET. Section Sectio	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30 6 — 20 6 — 20 6 — 20 2 40 — 10 — 70
24 Stauden, winterharte h " " " OAegylops cylindrica, interessant OAgrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön × nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets Sorghun OAndropogon argenteus formosus OSorghun OAnthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis OAvena sterilis, für groβe Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets Seriza geniculata, schönes Zittergras × maxima, wertvolt für Gräser-Bouquets " compacta	I Kilo M. Pf. 6 - 4 - 2 - 15 - 30 - 8 - 2 - 1 80 15 - 3 - 4 80	rten ge " Pres general gener	TÄSET. Section Sectio	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30 6 — 20 6 — 20 6 — 20 2 40 — 10
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr sehön nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets Briza geniculata, schönes Zittergras maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets n compacta n compacta minima (gracilis)	I Kilo M. Pf. 6 - 4 - 2 - 15 - 30 - 8 - 2 - 1 80 15 - 3 - 4 80	rten ge " 20 Gr. M. Pf. - 20 - 20 1 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 40 - 20 - 30 - 10 - 40 - 20 -	TÄSET. Section Sectio	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30 6 — 20 6 — 20 2 40 — 10 — 70 6 — 20
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Sorghum Andropogon argenteus formosus Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax folis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen	1 Kilo M. Pf. 6 - 4 - 80 22 - 15 - 30 - 8 - 2 - 1 80 15 - 3 - 4 80 5 40 5 40	rten ge " 20 Gr. M. Pt. - 20 - 20 - 1 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 40 - 20	TÄSET. OxCoix Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — - 10 4 80 — 20 4 80 — 20 6 80 — 20 6
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön network nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax folis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets minima (gracilis) rotundata, anfrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen	Xion Socied rige Xion M. Pf. 6	rten ge 7 Presentation of the presentation o	TÄSET. Section Sectio	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 — 20 4 80 — 20 3 40 — 10 1 80 — 10 2 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 12 — 30 6 — 20 6 — 20 2 40 — 10 — 70 6 — 20 6 — 20 6 — 20 6 — 20 6 — 20 7 — 20 6 — 20 6 — 20 7 — 20 6 — 20 6 — 20
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön × nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Sorghum Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets muda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets muda elegantissima vertvoll für Gräser-Bouquets maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets " compacta minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen SBromus brizaeformis macrostachyus (lanuginosus)	Xion Socied rige Xion M. Pf. 6	rten ge " le r g 20 Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 10 - 10 - 20 - 60 - 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 20 - 20 - 10	TÄSET. **Coix Lacryma, Hiobsthräne \ für niedrige Lacryma aurea zebrina \ Gruppen \ Cyperus Paramatta, dekorativ \ Uebrige siehe Wasserpflanzen. **Digitaria sanguinalis, sehr zierlich \ Diplachne fascicularis, für Bouquets \ Eleusine barcinonensis coracana indica (spec. Chinae) oligostachya rigida \ Pilymus giganteus, gut für Gruppen hystrix, interessante Species \ Eragrostis abyssinica amabilis capillaris \ x elegans maxima, sehr schön namaquensis senegalensis suaveolens \ Erianthus Ravennae, sehr dekorativ \	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 80 — 20 4 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 6 — 20 6 — 20 6 6
OAegylops cylindrica, interessant OAgrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön x nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus OAndropogon argenteus formosus OAnthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis OAvena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets mida elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets π compacta minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen OBrizopyrum siculum, für Einfassungen SBromus brizaeformis macrostachyus (lanuginosus) madritensis, schön für Bouquets	I Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80 22 - 15 - 30 - 8 - 2 - 1 80 5 40 22 - 6 - 1 40 1 - 1 - 1 -	rten ge " le r g ge Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 10 - 20 - 20 - 20 - 10	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — - 10 4 80 — 20 4 80 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 2 40 — 10 — 70 6 — 20 6 80 — 20 80 —
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets ncompacta minima (gracilis) rotundata, anfrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen macrostachyus (lanuginosus) madritensis, schön für Bouquets patulus, hübsch	I Kilo M. Pf. 6	rten ge 7 Per g 20 Gr. M. Pr. - 20 - 20 - 20 - 60 - 20 - 10 - 40 - 10 - 20 - 20 - 60 - 10	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — - 10 4 80 — 20 4 80 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 2 40 — 10 — 70 6 — 20 6 80 — 20 80 —
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets n compacta minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen SBromus brizaeformis macrostachyus (lanuginosus) madritensis, schön für Bouquets patulus, hübsch nanus, niedrig	I Kilo M. Pf. 6	rten ge 7 Presentation of the presentation o	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — - 10 4 80 — 20 4 80 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 2 40 — 10 — 70 6 — 20 6 80 — 20 80 —
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Sorghum Andropogon argenteus formosus Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets minima (gracilis) r otun data, schönes Zittergras minima (gracilis) r otun data, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Bouquets notun data, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen macrostachyus (lanuginosus) madritensis, schön für Bouquets patulus, hübsch nanus, niedrig purpureus	I Kilo M. Pf. 6	rten ge " Per g 20 Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 10 - 40 - 20 - 20 - 10	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — - 10 4 80 — 20 4 80 — 10 1 80 — 10 1 80 — 10 4 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 2 40 — 10 — 70 6 — 20 6 80 — 20 80 —
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön network nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets minima (gracilis) rotundata, anfrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Bouquets n compacta minima (gracilis) rotundata, anfrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Bouquets n anus, niedrig purpureus Chloris barbata yera)	I Kilo M. Pf. 6	rten ge " le r g 20 Gr. M. Pf 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 80 — 20 4 80 — 20 6 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 6 — 20 6 80 — 20 6 80 — 20 80
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön × nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Sorghum Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets minima (gracilis) rotundata, schönes Zittergras x maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets n compacta minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen xBromus brizaeformis macrostachyus (lanuginosus) madritensis, schön für Bouquets patulus, hübsch n nanus, niedrig purpureus Chloris barbata vera elegans für Einfassungen	I Kilo M. Pf. 6	rten ge " le r g 20 Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 50	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 80 — 20 4 80 — 20 6 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 6 — 20 6 — 20 6 80 — 20 2 40 — 10 15 — 40 — 80 — 40 — 50 1 80 6 — 20 2 20
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr sehön x nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets n compacta minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Bouquets macrostachyus (lanuginosus) madritensis, sehön für Bouquets patulus, hübsch nanus, niedrig purpureus Chloris barbata vera elegans latifolia ∫für Einfassungen	1 Kilo M. Pf. 6 - 4 - 6 80 22 - 15 - 30 - 8 8 - 2 - 15 0 - 15 0 15 - 1 40 2 40 1 - 1 40 2 40 1 - 20 - 20 - 15 - 15 0 15 15 15 15 15 15	rten ge " le r g ge Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 70	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 80 — 20 4 80 — 20 6 80 — 20 6 6 6 — 20 6 6 — 20 6 6 6 — 20 6 6 — 20 6 6 — 20 6 — 20 6 6 — 20 6
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr schön x nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets " compacta minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen SBromus brizaeformis macrostachyus (lanuginosus) madritensis, schön für Bouquets patulus, hubsch nanus, niedrig purpureus Chloris barbata yera elegans latifolia Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea)	I Kilo M. Pf. 6 - 4 -	rten ge 7 Per general genera	TÄSET. **Coix Lacryma, Hiobsthräne	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 80 — 20 4 80 — 20 6 80 — 20 6 80 — 20 6 — 20 6 6 6 — 20 6 6 6 — 20 6 6 6 — 20 6 6 6 — 20 6 6 6 0 — 20 6 6 6 0 — 20 6 6 6 0 — 20 6 6 6 0 — 20 6 6 6 0 — 20 6 6 6 0 — 20 6 6 0 — 20 6 6 0 — 20 0 — 20 0 — 20 0 0 — 20 0 — 20 0 0 — 20 0 —
Aegylops cylindrica, interessant Agrostis dulcis laxiflora, für Bouquets minutiflora, sehr sehön x nebulosa (plumosa), prächtig für Bouquets pulchella verticillata für Bouquets formosus Andropogon argenteus formosus Sorghum Anthoxanthum gracile, für Einfassungen Arundo Donax, prächtig für Gruppen Donax foliis variegatis Avena sterilis, für große Bouquets nuda elegantissima, für Brachypodium distachyum, für Bouquets maxima, wertvoll für Gräser-Bouquets n compacta minima (gracilis) rotundata, aufrechte Blütenrispen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Einfassungen Brizopyrum siculum, für Bouquets macrostachyus (lanuginosus) madritensis, sehön für Bouquets patulus, hübsch nanus, niedrig purpureus Chloris barbata vera elegans latifolia ∫für Einfassungen	I Kilo M. Pf. 6 - 4 -	rten ge " le r g ge Gr. M. Pf. - 20 - 20 - 60 - 40 - 20 - 60 - 40 - 20 - 10 - 40 - 80 - 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 70	Täser. Secial Lacryma, Hiobsthräne für niedrige Lacryma aurea zebrina Gruppen	M. Pf. M. Pf. 1 — 10 2 40 — 10 3 — 10 4 80 — 20 4 80 — 20 6 80 — 20 6 6 6 — 20 6 6 — 20 6 6 6 — 20 6 6 — 20 6 6 — 20 6 — 20 6 6 — 20 6

1 Kilo 20 Gr.		1 Kilo 20 Gr.
M. Pf. M. Pf.	Pa .	M. Pf. M. Pf.
Gymnothrix caudata \ fur Grunnen 8 - 30	• xPennisetum longistylum (villosum)	$6 \ 80 \ - 20$
$ \begin{array}{c} $	⊙xPennisetum longistylum (villosum) longistylum violaceum	6 - - 20
latifolia, sehr dekorativ	Rueppelianum, sehr schön	10 - - 30
△Gynerium argenteum, Pampasgras 22 — 60	OPiptatherum multiflorum, für Bouquets	6 - 20
argenteum roseum	Thomasi, sehr hübsch	— 60
jubatum, rötlichweiβe Blütenbüschel 22 - 60	• Poa amabilis schön für Bouquets	12 - - 30
⊙×Hordeum jubatum, schön für Bouquets . 5 — — 20	pilosa und	6 20
△Isolepis gracilis (tenella), für Töpfe 6 —	sinensis Einfassungen	12 - - 30
4 Koeleria setacea, schön für Einfassungen . 12 — — 30	OPolypogon monspelliensis, zierlich	2 - 10
• xLagurus ovatus, für Bouquets 380 — 10	OReana luxurians (Euchlaena), Theosinte	2 40 - 10
○Lamarckia aurea (Chrysurus cynosuroides) 4 — — 20	Saccharum Maddeni, für Töpfe und Gruppen	15 - - 40
2 Lasiagrostis argentea, für Bouquets 4 — 20	OSetaria alopecuroides nigra, sehr schön	$2 \ 80 \ - 10$
\odot Leptochloa arabiea, " " 6 — 20	macrochaeta, schön für Bouquets	1 10
gracilis, für Einfassungen $6-20$	Sorghum nigrum, dekorativ	2 - - 10
21 Melica altissima, silberig weiß	2 Stipa elegantissima, feinste für Bouquets	35 — 90
altissima atropurpurea $4 - 20$	gigantea	12 - - 30
⊙Milium nigricans, dekorativ	Lagascae, prachtig	1 40
Panicum altissimum \ \tag{12} - 30	x pennata, Federgras, für Bouquets	12 - - 30
capillare schön belaubte, 2 40 – 10	splendens	12 - - 30
colonum	⊙Tricholaena atropurpurea	6 80 - 20
glaucum Gräser 2 80 - 10	rosea, sehr schön	12 - - 30
oryzinum 2 40 — 10	24 Uniola latifolia, für Bouquets	10 - - 30
△ plicatum) schön für Topfkultur, 32 80	OZea gracillima (minima), Miniatur-Mais	$ 1 \ 40 - 10$
sulcatum) höchst dekorativ 32 — 80	gracillima variegata, sehr schön	1 40 - 10
○ tonsum, sehr zierend	x japonica fol. varieg. 100 Kilo # 80. —.	1 10
violaceum, distinct	" quadricolor gigantea, neu, prächtig	1 20 - 10
24 virgatum, für Bouquets	" " perfecta (Benary), niedrig, gelb	45
OPaspalum elegans, für Bouquets 9 - 30	mit rosa, dunkelrot bandiert; vorzüglich	12 - - 30
	und halbhoher Kilo M. 4. 80., 20 Gr. M. — . 20.	
" " hoher	" " 2. 80., 20 " " —. 10.	
	•	

Notiz. Viele der nachstehend aufgeführten Sämereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden davon nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; eine genaue Keimprobe kann jedoch vor dem Versand nicht angestellt werden, ich muß daher für ungenügenden Aufgang, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung jede Verantwortung unbedingt ablehnen. Ernst Benary.

Gehölz-Samen.

Genorz-Samen.						
Coniferen oder Nadelhölzer.	1 Kilo 20 Gr.	C (T) (-1	1 Kilo			
	M. Pf. M. Pf.	Cupressus (Fortsetzung).		M. Pf.		
Alle Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Strobus		Goveniana		— 30		
und Tsuga sind hier unter Pinus ver-		gracilis (Corneyana)		— 40		
einigt.	40	Knightiana		- 30		
Araucaria imbricata (im Spätsommer erwartet).	12 —	Lawsoniana (Chamaecyparis)		- 20		
brasiliensis 100 Korn M.7.—.		- armonton		- 30		
Biota, siehe Thuja.	4 00	" aurea		— 30		
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)	1 60	" erecta \ Varietaten		— 30		
Casuarina equisetifolia	20 - - 50	n aurea n erecta n glauca n pyramidalis Mag Nahiana		- 50		
tenuissima	15 - - 40	" pyramidalis)		- 40		
Cedrus atlantica	12 - - 30			- 30		
atlantica argentea (glauca)	15 - - 40	macrocarpa (Lambertiana)		- 30		
Deodara, Himalaya-Ceder, europ. Samen	9 - -30	majestica		— 30		
Libani	10 - - 30	sempervirens horizontalis		- 10		
Cephalotaxus drupacea	$\begin{vmatrix} 3 & 40 \\ 2 & 40 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	" pyramidalis		— 10		
Fortunei	$3 \ 40 \ - \ 10$	torulosa		— 20		
pedunculata	— 70	Tourneforti		- 20		
Chamaecyparis (Retinospora)		Uhdeana (tetragona)	18 —	- 50		
Lawsoniana siehe Cupressus.	2 80	Fichte, siehe Pinus Picea.				
nutkaënsis (Thujopsis borealis)	2 80	Gingko biloba (Salisburia) 1000 Nüsse M. 4. 50.	2 40			
obtusa (Retinospora)	10 — — 30	Juniperus Bermudiana		- 40		
" aurea gracilis 5 Gr. M. 2. 20.	4.00	chinensis (dioïca)		- 10		
" lycopodioides	4 80	communis, Wachholder 100 Kilo A.56	- 80			
pisifera (Retinospora)	15 - - 40	excelsa	4 40	— 20		
» plumosa	30 - 80	virginiana, italienischer Samen	1 40	- 10		
" " aurea	35 - 90	"amerikanischer "	-5 -	- 20		
" squarrosa	44 - 1 10	" pyramidalis	3 40	- 10		
sphaeroidea Andelyensis (leptoclada)	44 — 1 10	Kiefer, siehe Pinus.				
Cryptomeria japonica	5 - - 20	Larix europaea, Lärche, Tyroler Samen				
japonica elegans	8 - 30	höchster Keimkraft (geringe Ernte)				
" Lobbi	$\begin{vmatrix} 8 - \begin{vmatrix} -30 \\ -60 \end{vmatrix}$	100 Kilo M 960. —.	10 -	- 30		
" viridis	$\frac{-60}{3}$	europaea sibirica (intermedia)		_ 40		
Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)		leptolepis, japanische Lärche		- 50		
Cupressus Benthami	$\frac{8-}{10} - \frac{30}{10}$	Libocedrus decurrens, amerikanischer Samen	35 —	- 90		
disticha (Taxodium)	$\begin{vmatrix} 2 & 40 & -10 \\ 0 & 20 \end{vmatrix}$					
elegans	$\begin{vmatrix} 9 - \\ 8 - \end{vmatrix} - \frac{30}{30}$	Pinus-Abies-Picea-Tsuga. alba (Picea), amerikanische Weißtanne	16 -	- 40		
funebris				-80		
glauca (lusitanica)	$\frac{4}{80} = \frac{20}{20}$	Alcockiana (Picea), aus Japan amabilis (Abies)		1 10		
" pendula	8 - - 30	amaniis (Antes)	111	, 10		

TO					
Pinus - Abies - Picea - Tsuga (Fortsetzg.).	1 Ki	10	20 (ir.	1
austriaca (Pinus Laricio austriaca),	M.	Pf.	M.	Pf.	1
Schwarzkiefer . 100 Kilo M. 450. —.					
t t		80			1
balsamea (Abies)	9	- 1		30	1
Banksiana (Pinus)	52		1	30	
brachyphylla (Abies), aus Japan canadensis (Tsuga), Hemlocks-Tanne			_1	60	1
canadansis (Tanga) Hamlacke Tanna	48			20	
canadensis (Isuga), nemiouxs-rame		- 1			ш
canariensis (Pinus)	6		-	20	
Cembra (Pinus), Zürbel-Kiefer					
100 Kilo ℳ 96. —.	1	20			1
	-			20	1
cephalonica (Abies)		40		20	
concolor (Abies)	26		-	70	
contorta (Mac Intoshiana) (Pinus)			1	40	
Coulteri (Pinus macrocarpa)	48	_	- 1		1
		-			1
densiflora (Pinus)	8	1		30	
Douglasi(Pseudotsuga), californischer Samen	40	-	1		
Engelmanni (Picea)	44		1	10	
excelsa (Strobus excelsa)	10			30	1
excelsa (Stropus excelsa)				50	1
grandis (Abies)	28	- 1		70	1
halepensis (Pinus)	4	80		20	
insignis (Pinus radiata)	15	_		40	1
Jeffreyi (Pinus)	44			10	1
Trus (Trus)					1
Koraiensis (Pinus), aus Japan	20			50	
Lambertiana (Pinus)	20	-		50	
Laricio (Pinus corsicana), corsische					
Kiefer 100 Kilo # 575. —.	e			90	1
	6		-	20	1
Larix, siehe oben.					
magnifica (Abies)	35	-	_	90	
maritima (Pinus Pinaster), Meerkiefer					
		00			
100 Kilo M. 70. —.	- !	- 1		00	
Massoniana (Pinus sinensis)	8 -	-	-	30	
Menziesi (Picea, sitchensis)	48 -	-	1	20	
montana (Pinus Mughus), Bergtanne	6		-		
monticele (Pinns)	0 ,	30			
monticola (Pinus)				30	
muricata (Pinus)	44 .		1	10	
nigra (Picea), amerikan. Schwarzfichte.	44 -		1	10	
nobilis (Abies), amerikanischer Samen.	48 -		1	20	
schottischer Samen	6 8	1	_		
Navigue project (Alice) 1 1 1 1 1 (
Nordmanniana (Abies), kaukasisch. Samen	4 -		_	20	
pectinata (Pinus Abies), Weiß- od. Edel-					
tanne (sehr knapp) 100 Kilo M.148.—.	1 '	70			
Picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne	-				
Ficea (Ficea excessa), Ficine, nottaine	0 (30		40	
(ca.60°/ _o Keimkraft) 100 Kilo M340	3 6	50	_	10	
Pinea (Pinus) Nußkiefer 100 " " 80	1 -	-			
Pinsapo (Abies), spanische Fichte	4 8	30	-	20	
	1 '	70			
polita (Picea), aus Japan	4.0			70	
ponderosa (Pinus, Benthamiana)	19 -	-	_	Đ()	
pungens (Picea)	40 -	-1	1	-	
rigida (Pinus), reiner Samen				80	
Cohiniana (Dinas)	8 -				
Sabiniana (Pinus)		- 1			
sibirica (Abies, Pichta)	5 -	-	_	20	
Strobus (Pinus), Weymouthskiefer	10 -			30	
sylvestris (Pinus), Kiefer oder Föhre (ca.	-				
SYLVOSULIS (L IIIUS), RIGICI VUCI I VIII C (Ca.		10		00	
		EUI		20	
70°/0 Keimkraft) 100 Kilo M. 490. —.	5 4	1	_		١.
70% Keimkraft) 100 Kilo M. 490. —. Torreyana (Pinus)	5 4		1	- 1	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	5 4		1	80	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	5 4		_	80	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	5 4		_		
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	5 4		_	80	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	5 4		_	80	
70% Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko.	5 4		_	80	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	5 4		_	80	
70°/0 Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca.			_	80	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torroyana (Pinus)	30 -		1	80	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	30 - 96 -		-1 -2	80 - 80 40	
70°/ ₀ Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus)	30 -		1	80	
70°/0 Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picca. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia	30 - 96 -		-1 -2	80 - 80 40	
70°/0 Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picca. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia	30 - 96 -		-1 -2	80 - 80 40	
70% Keimkraft) 100 Kilo M. 490.—. Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) s empervirens (Taxodium). Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe.	30 - 96 - 6 4		-1 -2	80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) s e m pervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Doyastoni (umbraculifera).	30 - 96 - 6 4	10	-1 -2 -	80 80 40 20 20 60	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) s e m pervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) " fastigiata (hibernica)	30 - 96 - 6 4 4 -	10	-1 -2	80 80 40 20 20 60 20	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana)	30 - 96 - 6 4	10	-1 -2 -	80 80 40 20 20 60 20 20	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) s e m per virens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi	30 - 96 - 6 4 4 -	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	-1 -2 -	80 80 40 20 20 60 20	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) s e m per virens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi	30 - 96 - 6 4 4 - 7 4 6 8 30 -	10 10 30 -	-1 -2 -	80 40 20 20 20 20 80	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum	30 - 96 - 6 4 4 -	10 10 30 -	1 - 2 	80 40 20 20 60 20 80 50	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia	30 - 96 - 6 4 4 - 7 4 6 8 30 -	10 10 30 -	-1 -2 	80 40 20 20 60 20 20 80 50	
70% Keimkraft) 100 Kilo M. 490.— Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia n Vervaeneana	30 - 96 - 6 4 4 - 7 4 6 8 30 -	10 10 30 -	1 - 2 	80 40 20 20 60 20 20 80 50	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia	30 - 96 - 6 4 4 - 7 4 6 8 30 -	10 10 30 -	-1 -2 	80 40 20 20 60 20 20 80 50	
70% Keimkraft) 100 Kilo M. 490.— Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe. baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia Vervaeneana Warreana	30 - 96 - 6 4 4 - 7 4 6 8 30 · · · 20 28 -	40 30 -	-1 -2 	80 80 40 20 20 60 20 80 50 60 70	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum asplenifolia Vervaeneana Warreana orientalis (Biota)	30 - 96 - 4 6 4 - 7 4 6 8 30 - 20 - 28 - 2 4	40 40 80 -	-1 -2 	80 80 40 20 20 60 20 80 50 60 70 10	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe. baccata Dovastoni (umbraculifera) " fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum " asplenifolia " Vervaeneana " Warreana orientalis (Biota) " aurea (Biota)	30 - 96 - 4 4 - 7 - 4 6 8 - 30 20 - 28 - 2 4 3 4	40 40 30 -	-1 -2 	80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picca. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia vervaeneana warreana orientalis (Biota) n aurea (Biota) n variegata (elegantissima)	30 - 96 - 6 4 4 - 7 4 6 8 30 - 20 - 28 - 2 4 8 8 - 6 8	40 40 30 -	1	80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) " fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum " asplenifolia " Vervaeneana " Warreana orientalis (Biota) " aurea (Biota)	30 - 96 - 4 4 - 7 - 4 6 8 - 30 20 - 28 - 2 4 3 4	40 40 30 -	1	80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picca. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Sciadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum asplenifolia Vervaeneana Warreana orientalis (Biota) aurea (Biota) variegata (elegantissima) compacta (Biota)	30 - 96 - 6 4 4 - 7 4 6 8 30 20 28 - 2 4 3 8 - 3 8 8 8 - 3 8 8 - 3 8 8 8 - 3 8 8 - 3 8 8 - 3 8 8 - 3 8 8 - 3 8	40 40 30 -		80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Seiadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe. baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia vervaeneana warreana orientalis (Biota) n aurea (Biota) n variegata (elegantissima) Fortunei	30 - 96 - 4 4 - 7 4 6 8 30 - 20 - 28 - 2 4 8 - 8 3 8 18 - 1	40 40 40 40 80	1	80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Seiadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia vervaeneana warreana orientalis (Biota) n aurea (Biota) n variegata (elegantissima) Fortunei n pyramidalis (Biota, tatarica)	30 - 96 - 6 4 4 - 6 8 30 - 20 - 2 4 8 - 3 8 18 - 3 8	40 40 40 40 80		80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Seiadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe. baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia vervaeneana warreana orientalis (Biota) n aurea (Biota) n variegata (elegantissima) Fortunei	30 - 96 - 4 4 - 7 4 6 8 30 - 20 - 28 - 2 4 8 - 8 3 8 18 - 1	40 40 40 40 80		80 	
Torreyana (Pinus) Veitchi (Abies), aus Japan Pseudolarix Kaempferi Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia, siehe Gingko. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. Seiadopitys verticillata Sequoia gigantea (Wellingtonia) sempervirens (Taxodium) Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia Taxus baccata, Eibe baccata Dovastoni (umbraculifera) n fastigiata (hibernica) Thuja gigantea (Craigiana) Lobbi occidentalis, Lebensbaum n asplenifolia vervaeneana warreana orientalis (Biota) n aurea (Biota) n variegata (elegantissima) Fortunei n pyramidalis (Biota, tatarica)	30 - 96 - 6 4 4 - 6 8 30 - 20 - 2 4 8 - 3 8 18 - 3 8	40 40 40 40 80		80 	

	1 Kilo	20 Gr.
Thuisneis hanselis (Chamasaunanis nutlea ansis)	M. Pf.	M. Pf.
Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaënsis) dolabrata		2 80 1 40
» fol. variegatis		3 60
Torreya californica		- 30
Weymouths-Kiefer, siehe Pinus Strobus.		
Weißtanne, siehe Pinus pectinata (Abies).		
Wellingtonia gigantea (Sequoia)	96 —	2 40
Company of the Compan		
Laubhölzer und Sträucher.		
Acacia Julibrissin	1 40	— 10
siehe auch Robinia und Gleditschia.	1 40	- 10
Acer campestre, Feld-Ahorn 100 Kilo M.36.—.	- 50	
japonicum	18 —	- 50
macrophyllum	5 40	- 20
Negundo 100 Kilo № 52. — .	- 70	4.0
palmatum		— 40
platanoides, Spitz-Ahorn 100 Kilo M130. —.	1 60	
polymorphum atropurpur.1000K., 4.—. Pseudo-Platanus, gemeiner Ahorn		
100 Kilo # 100. —.	1 30	
rubrum	15 —	- 40
saccharinum, amerikanischer Samen	10 —	_ 30
Ahorn, siehe Acer.	1	
Allanthus glandulosa 100 Kilo M. 44. —.	- 60	E0
Akebia quinata	1 90	— 70
incana Rora Frie 100 K110 M. 100. —.	1 20 2 40	
incana, Berg-Erle	1 40	
Ampelopsis hederacea, wilder Wein, Beeren	3 40	- 10
Veitchi	7 40	- 20
virginiana	22 —	— 60
Amygdalus communis amara, bittere Mandel	1 20	
persica, Pfirsichsteine 100 Kilo M. 36. —.	- 50	
Apfelkerne, siehe Pirus Malus. Aralia spinosa		— 60
Arbutus Menziesi		$\frac{-60}{-60}$
Unedo, Erdbeerbaum	5	_ 20
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch		2 40
Armeniaca vulgaris, Aprikosensteine	- 60	
Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	8 —	- 30
Azalea americana		4 40
mollis, echt, schön gemischt	4:	4 40 - 20
Jamesoni (Mahonia)	10 —	
japonica (Mahonia)		- 30
japonica (Mahonia)vulgaris, Berberitze, rein.S.100 Kilo-M124	1 50	
" purpurea	5 —	— 20
Betula alba, Birke 100 Kilo M. 90. —.	1 20	4.0
alba pendula	1 40	- 10
nigra rubra		$-50 \\ -70$
Bignonia Catalpa(syringaefolia), Trompetenbaum	1 40	$\frac{-10}{-10}$
grandiflora	1	-50
Kaempferi	4 —	- 20
radicans	18 —	- 50
speciosa (Catalpa)	7 40	- 20
Birke, siehe Betula. Birnkerne, siehe Pirus communis.		
Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.		
Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere	7 40	- 20
Buche, siehe Fagus.		
Buxus sempervirens, Buchsbaum	8 —	- 30
Calluna, siehe Erica.	0	0.0
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch		-30
praecox (Chimonanthus fragrans)		$\frac{-20}{-30}$
Caragana arborescens, Erbsenstrauch		- 10
Carpinus Betulus, Hainbuche 100 Kilo M. 92. —.	1 30	
Carya alba, Hickorynuss	1 -	
Catalpa, siehe Bignonia.		
Ceanothus azureus		1
Gloire de Versailles		1 -
harte Varietäten gemischt	18 —	-70 -50
Celtis australis, Zürgelbaum	1 80	- 10
occidentalis		- 10
Cerasus domestica, Kirsche 100 Kilo M. 38	- 50	
Avium, Süßkirsche, wilde	2 —	

	1 K		20 (1 Ki	_		-
Cerasus, siehe auch Prunus.	М.	Pf.	M.	Pf.	Hypericum calycinum	M. 26		М.	
Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum		40			llex Aquifolium, Stechpalme, reiner Samen	3	80		10
Cercis Siliquastrum, Judasbaum		40		40	Indigofera Dosua	6			20
Clematis coccinea, sehr schön		_	1	40	Juglans nigra		00	_	80
coccinea hybrida, schöne Varietäten		_			Kirschsteine, siehe Cerasus.				
flammula, wohlriechende Waldrebe	3	_	_	10	Koelreuteria paniculata		40		
Jackmani hybrida, Prachtmischung (lanuginosa, patens, etc.)	106		2	60	Laurus nobilis, Lorbeerbaum 100 Kilo #60. —. Ligustrum japonicum, Rainweide	1	40		
" fl. pleno, gefüllte, gemischt, schön		Till			vulgare 100 Kilo M. 60. —.	_			
montana				80	Linde, siehe Tilia.	00	- 1		=0
paniculatavirginiana	35	_		90 70	Liquidambar styraciflua	26	40	-	70
vitalba, Waldrebe	1	40			Lonicera brachypoda reticulata				50
viticella	1	-		10	Caprifolium, Jelängerjelieber, Geißblatt		-		
Colutea arborescens, Blasenstrauch		40 80			tatarica		1	_	
Cornus florida		80			Maclura aurantiaca, Osagendorn 100Kilo 4400 Magnolia grandiflora		40		
sanguinea		80			grandiflora gigantea . 100 Korn M. 2. 40.				
Cotoneaster buxifolia, Quittenmispel		80			Soulangeana			_	
microphylla	1	80			Yulan (conspicua)	12			50
Crataegus crus-galli		40			Mahonia, siehe Berberis. Maulbeere, siehe Morus.				
glabra (Photinia serrulata)	3	40	-	10	Melia Azedarach			_	
Oxyacantha, Weißdorn, für Hecken, reiner Samen. 100 Kilo M. 120. —.	1	40			japonica (floribunda)				
Beeren 100 " " 50. —.	1	70			Mespilus Pyracantha, Feuerdorn				
pyracantha, siehe Mespilus.					nigra		_		
sanguinea (sibirica)	6	-		20 70	Myrtus communis, Myrte, reiner Samen		80		
Cydonia japonica (Pirus)	8	60		30	Oreodaphne californica (Tetranthera)			4	
Cytisus alpinus		80	_	20	Paeonia arborea		_		
capitatus		00		60	Paliurus aculeata, Christusdorn 100Kilo M44		60		
Laburnum, Goldregen	2	80		10 40	Paulownia imperialis	1	80	-	10
purpureussessilifolius				60	Pflaume, siehe Prunus. Philadelphus coronarius, wilder Jasmin reiner	28	_		70
Daphne Mezereum, Kellerhals	1	_		50	grandiflorus			-	
Deutzia crenata (sabra)	1 -	_		30	Pirus communis, Birne. 100 Kilo M. 630. —.			-	
crenata fl. pleno		_		30	" Holzbirne 100 " " 480.—.	5	20		20
Dimorphanthus mandschuricus				50	japonica, siehe Cydonia. Malus, Apfel 100 Kilo M. 240.—.	2	60		10
Diospyros Kaki		40		30	" Holzapfel 100 " " 332.—.	100		_	
Lotus	2	40	_	10	" paradisiaca, zu Unterlagen		80		10
virginiana	4	80	_	20	Platanus occidentalis 100 Kilo M. 48.—. orientalis 100 " " 48.—.		70		
Eberesche, siehe Sorbus Aucuparia.	1			20	Populus alba, Silberpappel			-	10
Elaeagnus augustifolia, Oelweide				60	nigra			-	
cinerea, gemischt 2 Gr. M. 1. 60.					Prunus Avium, Avium dulcis, siehe Cerasus.	9	00	_	1()
vulgaris (Calluna), reiner Samen			1	60	domestica, Zwetsche 100 Kilo M. 25.—.	_	40		
Erle, siehe Alnus. Esche, siehe Fraxinus.					Juliana (St. Julien) 100 " " 116. —.	1	40		
Eucalyptus, siehe Seite 37.					Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer		80		
Evonymus europaeus, Pfaffenhut, Spindelbaum		40			lusitanica		40 80		10
japonicuslatifolius		$\frac{40}{40}$		10	Myrobalana 100 Kilo M. 190. —.		20		10
Exochorda grandiflora		-		80	Padus, Traubenkirsche	4	80		20
Fagus sylvatica, Rotbuche 100 Kilo M. 140. —.	1	60			spinosa, Schlehe 100 Kilo M. 80. —.				90
Ficus Carica, Feigenbaum		PO	1		Ptelea trifoliata, Lederbaum	1	80	_	
Fraxinus excelsior, Esche. 100 Kilo M. 36. —. excelsior pendula		60 80	}		Quercus Ilex, immergrüne Eiche	1	-		
americana alba		_		10	coccinea (amerikan. Saat, 100 Kilo M. 84. —.		70		
Ornus	0.4	70	1	00	rubra fjetzt zu bestellen 100 " " 44. —. Quitte, siehe Cydonia vulgaris.	_	70		
Genista (siehe auch Spartium) Andreana		$\frac{-}{40}$		60	Rhamnus Alaternus, Wegdorn	9	40		10
tinctoria, Färber-Ginster			_	-	cathartica, Kreuzdorn			_	
triacanthos 100 Kilo M. 84. —.	1	_			Frangula, Faulbaum	1	80	-	10
" inermis		40			Rhododendron arboreum, siehe Seite 49. californicum 5 Gr. M. 1. 40.	111		L	
frutescens (Wistaria)				80	Catawbiense			1	40
sinensis (Wistaria) . 1000 Korn M. 9. —.		_		40	ponticum hybridum, gemischt	26		-	70
Gymnocladus canadensis	4		-	20	Rhodotypus kerrioides				$\frac{30}{20}$
Hainbuche, siehe Carpinus Betulus.	Q	_		30	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch				30
Halesia tetraptera		40		00	typhina, Essigbaum				10
quinque folia (Ampelopsis hederacea)	3	40		10	Ribes sanguineum				70
Hibiscus syriacus, Eibisch, gemischt		40	_	10	Abrige siehe Stachelbeeren etc. Seite 16. Robinia Bessoniana	6	_		20
syriacus flore pleno				20			30		2,1,7

	1 Kilo 20 Gr.			1 Kilo 20 Gr.
Albania and a second	M. Pf. M. Pf.			M. Pf. M. Pf.
Rosa canina, reiner Samen 100 Kilo M.116		Spiraea Lindleyana		8 - 30
hybrida, Remontant-, reiner Samen			Dla samuel	-30
" Remontant-, neue großblumige " Thea, reiner Samen			Blasennußia, Stinkbaum	$\begin{vmatrix} 3 - \\ 2 & 40 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$
polyantha, gute Unterlage für Topfre			emosus, reiner Samen	8 - 30
nana multiflora, niedrige remontir			lieder	1 40 - 10
10,000 Früchte (à 5—10 Korn) M. 18.		vulgaris, reine	r Samen	10 - 30
1000 Früchte " 2.				$\begin{vmatrix} 2 & 80 \\ 10 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 20 \end{vmatrix}$
rubiginosa, schottische Zaumrose, Früc reiner Samen . 100 Kilo M. 162.				$\begin{vmatrix} 10 & - & 30 \\ 2 & 40 & - & 10 \end{vmatrix}$
rugosa (Japanischer Samen)	0.0			$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
Rubus fruticosus, Brombeere	4 00 00			3 40 - 10
Idaeus, Himbeere, siehe Seite 16.	0.00		folia, kleinblättrige Linde	1 40
Ruscus aculeatus, Mäusedorn		» grandife	olia 100 Kilo M. 100. —.	$\begin{vmatrix} 1 & 40 \\ 4 & - \end{vmatrix} = 20$
racemosus			oubescens)	
Salix caprea, Saalweide			ech-Ginster	$\begin{bmatrix} 7 & 60 \\ -80 \end{bmatrix} = 20$
racemosa			Heidelbeere	- 40
Schinus Molle, falscher Pfeffer	1 80 - 10	Viburnum Lantana		1 40
Schlehe, Schwarzdorn, siehe Prunus spino			eball	1 40
Sophora japonica			Tinus)	1 40
japonica pendulasecundiflora			s, Keuschbaum	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Sorbus Aucuparia, Eberesche 100 Kilo M.4			randiflora	2 -
Aria	— 80	candida	5 Gr. M. 1. 60.	
Spartium junceum (Genista) 100 Kilo M. 11				$\frac{2}{9}$
multiflorum albumscoparium,Besenstrauch 100 Kilo #88		gemischt Weißdorn, siehe Cra	daeuus	2 —
Spiraea ariaefolia	1 30		lia 1000 Korn M. 10. —.	
callosa (Fortunei)	- 40	Yucca, siehe Seite !	55.	
Douglasi, amerikanischer Samen	- 80	Zizyphus sativa (ho	ortensis)	3 40 - 10
Dolmon - D		M. Pf		Starke Port.
Palmen u. Pandanus.	Latania rubra (Commo		Farne (Fortsetzung).	Pf.
	Oreodoxa regia	100 " 2 40	Adiantum elegans	
und je nach Eintreffen des Samens, also	Pandanus utilis, sue		formosum ½ fragrantissimum	
meist nach und nach ausgeführt. Auch für	Samen, sehr gu Phoenix canariens	t 100 Früchte 2 — is 1000 K. 1 60	Griesbaueri	
diese Samereien ist die über "Gehölz-	cycadifolia 1000K.		hispidulum 1	
Samen" befindliche Notiz maßgebend.	dactylifera, Dattel		macrophyllum 1	" " 2.20. 25
Areca Baueri (Seaforthia ro-M. Pf. busta). 1000 K. M. 12,, 100 K. 1 50	farinifera 1000 K.	%16, 100 » 1 80	mundulum 1	
busta). 1000 K. M.12, 100 K. 1 50 lutescens 1000 n n 14, 100 n 1 60	leonensis (spinosa)		peruvianum	" " 2.20. 50 " " 3.40. 50
rubra 1000 " " 16,100 " 1 80	paradenia	100 " 1 20	rubellum	» » 2.20. 50
sapida 1000 " " 8,100 " 1 -	reclinata, südafril	canischer	Sancta Catharina	
Brahea filamentosa1000 " 1 50 Caryotaurens 1000K16, 100 " 1 80	Samen		Weigandi $\frac{1}{2}$ Williamsi $\frac{1}{2}$	Gr. M2.20. 50 " " 2.20. 50
Chamaerops arborea 1000 " 5 —	rupicola. 1000 K.		♦Alsophila australis 20	» » 1.40. 20
canariensis1000 » 6 —	sylvestris 1000 K.		♦ excelsa 20	
elegans argentea1000 » 6 —	tenuis	1000 " 3 —	♦ Mastersiana ½	» » 6.60. 75
excelsa Kilo #1.60.,1000 " — 80 gracilis 1000 " 6 —	Pritchardia filamento		Anemia phillititis	" " 1.10. 25 " " 1.10. 25
gracilis	robusta (Washing Sabal Adansoni		*Aspidium aculeatum Brai	ınii 50
longifolia	Blackburniana		* cristatum Clintonianum	100
tomentosa1000 " 6 —	havanensis	1000 " 8 —	* Filix-mas 20 0	Gr. M. 1.40. 20
Cocos australis	mauritiaeformis(Tri	thrinax) 100 " 1 50	* " " grandiceps laserpitifolium	
campestris 1000 %	Palmetto		* munitum	
flexuosa . 1000 " " 12,100 " 1 50	umbraculifera		* proliferum	50
plumosa . 1000 " " 12,100 " 1 50	Seaforthia elegans.	1000 » 10 —	* spinulosum	
Romanzoffiana	W1.	100 " 1 20	violascens 1 (Asplenium Belangeri	
100 , 3 40	Washingtonia robusta	a1000 » 2 50	bulbiferum	
Yatai 1000 K 14 100 " 1 60	Easter a T	Carres Co	foeniculaceum ½	Gr. M. 1.10. 25
Corypha australis 1000 " 8 -	Farne u. B		Griffithi	
australis macrophylla 100 " 2 — Gebanga 1000 K	(In reinem Samen.)		Hilli	
Cycas revoluta 100 " 8 _ 1		neten sind Freiland-, chshaus-Farne und		Fr. M. 1.10. 25
Euterpe edulis 100 " 4 50	zwar mit & Baum-I	Parne. Starke Port.	Nidus avis	50
Geonoma gracilis 1000 " 28 —		Pf.	viviparum	
Schottiana 1000K. M28, 100 " 3 20 3 20	Acrostichum crinitum		*Athyrium Filix-femina multifurcatum 1 (
Kentia Belmoreana 1000 " 30 =	Adiantum chilense Capillus Veneris.		* Filix-femina interrupt	
100 ° 3 40		tum 1 " " 2.20. 25		Gr. M. 1.10. 25
Canterburyana 100 » 10 —	concinnum	50	* " " plumosum ½	» » 2.20. 25
Forsteriana 1000K.//36,100 " 4 - Mooreana	cuneatum		* " " pulchrum. ½	
Latania borbonica (Livistona		$\frac{1}{2}$ " " 4.40. 50 75	* " " Pritchardi ei	
	uviauriiviiiie			
sinensis) Kilo.M.3.40., 1000 K. 5 50	Edgeworthi		*Blechnum boreale	

Starke Port.	Farne (Fortsetzung). Starke Po	Wasserpflanzen. M. Pf.
Farne (Fortsetzung). Pf.	Farne (Fortsetzung).	of.
♦Blechnum brasiliense 50		AlismaPlantago Kilo 12, 20Gr 30
longifolium 1 Gr. M 2.20. 25		Comarum palustre 20 " 2 70
*Cyrtomium falcatum 50		Cyperus alternifolius 20 " 2 —
Fortunei		alternifolius nanus comp. 20 " 3 20
*Cystopteris alpina 50	Tsush-Simense 1 Gr. M. 2.20.	25 natalensis 20 " - 60
Dicksonia tenera ½ Gr. M. 1.10. 25	Pteris Alexandrae	Papyrus, reiner Samen. 20 " 4 40
Gymnogramme Heyderi 50	* aquilina	Drosera rotundifolia 1 " 1 60
chrysophylla ½ Gr. M. 4.40. 50	argyraea 10	oo Iris Pseudo-Acorus Kilo M. 6, 20 " - 20
Laucheana 1 " " 1.10. 25	biaurita argentea	Lycopus europaeus 20 n 1 40
Martensi 50	cretica albo-lineata & Gr. M. 6.60.	Malachium aquaticum (Stellaria)
peruviana argyrophylla 50		20 Gr. 1 40
tatarea 1 Gr. A. 2.20. 25	ensiformis ½ Gr. M. 2.20.	Nelumbium speciosum . 100 Korn 3 —
Wettenhalliana ½ " " 2.20. 50	internata $\frac{1}{2}$ " " 1.10.	25 Nuphar luteum
Hemionitis palmata 1 " 2.20. 25	longifolia 1 " " 2.20.	Nymphaea alba 20 " 1 20
Lastraea caudata		dentata 5 " 2 20
aristata variegata 1 Gr. M. 2.20. 25		5 Lotus 5 " 2 20
* paleacea (polydactyla) ½ " " 1.10. 25	semipinnata 1 " " 2.20.	Ortgiesiana rubra 5 " 2 80
* spinulosa aurea	serrulata ½ " " 2.20.	schönste Hybriden 5 " 2 40
Lomaria ciliata	" Drapsii ½ " " 2.20.	Parnassia palustris 20 " 2 80
Patersoni 1 Gr 1.10. 25	straminea	Pontederia cordata 1 " 1-10
	Victoriae	Potamogeton natans 20 " 1 —
	Wimsetti	Sagittaria sagittifolia 20 " 1 10
Nephrolepis bostoniensis	*Scolopendrium officinarum mar-	Scirpus natalensis 20 " — 60
davallioides ½ Gr. M. 2.20. 50	ginatum	Sparganium ramosum 20 " — 40
exaltata		Trapa natans 100 Nüsse 2 50
Piersoni	*Struthiopteris	Typha latifolia
Scotti ½ Gr. #2.20. 50		Victoria regia 100 Korn 20 —
Westoni 50	0	CACTEEN.
Onoclea sensibilis., 1 Gr. M.2.20. 25		OHOLIMI
Pellaea hastata 1 " " 1.10. 25		Speciette Liste im Haupi-v et zeichnis.
Platycerium alcicorne 1 " " 2.20. 25	Farne (Gewächshaus-), beste Mischung	Cereus, gemischte Species 1000 K. 1 —
grande $\frac{1}{2}$ " " 2.20. 50	2 Gr. M.3.60., 100 Port. M.20.—.	Echinocactus, " " 1000 " 5 —
Willineki 1 " " 2.20. 25	10 " " 2.50.	Echinopsis, " " 1000 " 3 — 1000 " 5 —
Polypodium aureum . 1 " " 2.20. 25	" Freiland-Species, gemischt	
cambricum 50	20 Gr. M.4.40., 10 Port. M. 1.60.	Opuntia, " 20 Gr. 1 —
Reinwardti \frac{1}{2} Gr. M. 2.20. 50	" Baum-, gemischt 20 Gr. " 10	Phyllocactus, " " 1000 K. 6 —
repandum $\frac{1}{2}$ " " 1.10. 25	2 Gr. M.1.10., 10 Port. " 1.60.	alle Klassen, gemischt 1000 " 3 50
Kı	nollen und Zwieh	eln
	nollen und Zwieb	The state of the s
Notiz. Die Versendung nachs	stehender Knollen etc. (außer Anem	men und Ranunkeln) wird nur bei
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird	stehender Knollen etc. (außer Anem jedoch der besondere Wunsch ausgesp	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf	stehender Knollen etc. (außer Anem jedoch der besondere Wunsch ausgesp	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen teiste in diesem Falle keinerlei Ersatz
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird	stehender Knollen etc. (außer Anem jedoch der besondere Wunsch ausgesp Gefahr des Bestellers geschehen, und ich	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daβ dieselben den Samensendungen t leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden.	stehender Knollen etc. (außer Anem jedoch der besondere Wunsch ausgesp Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück	omen und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen a leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M. 3.—.	stehender Knollen etc. (außer Anemo jedoch der besondere Wunsch ausgesp Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. Anemone (Fortse	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen a leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. izung).
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3. —. in Mischung	stehender Knollen etc. (außer Anema jedoch der besondere Wunsch ausgesp Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. 2 — Anemone (Fortse japonica Lau	omen und Ranunkeln) wird nur bei vochen, daß dieselben den Samensendungen teleiste in diesem Falle keinertei Ersatz Ernst Benary. (zung). M. Pf. y Ardilaun, weiß, großblumig
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3. — in Mischung Adonis vernalis	stehender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp: Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. 2 — 3 50 3 mont F	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen teleiste in diesem Falle keinertei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.—. in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus	Steepender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgespi Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. japonica Lau 3 50 20	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen bleiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22 — deinrich, rot, halbgefüllt 16 — ind, reinweiß, " 8 40
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000	Steepender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgespiechen Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. japonica Lau 3 50	men und Ranunkeln) wird nur bei sochen, daβ dieselben den Samensendungen teleiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiβ, großblumiy
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10	Stein Stei	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 08e, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 ((Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.—. in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark	Stein Stei	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumiy 22 50 08e, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumiy 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis formosissima, stark formosissima, stark	stehender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp. Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. 2 - 3 50 20 - St. M. 12. 50. 1 40 7 7 1. 80. 12 - 14 - 14 - OCST M. S	onen und Ranunkeln) wird nur bei nur bei einen der dieselben den Samensendungen de leiste in diesem Falle keinertei Ersatz Ernst Benary. izung). 100 Stück M. Pt. M. Pt
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. A. 3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark	stehender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp. Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. 2 — 3 50 20 — St. M. 12. 50. 1 40 7 7 1. 80. 12 — 14 — 0 St. M. 8. — 10 St. M. 8. — 10 St. M. 8. — 11 — 12 — 14 — 15 — 16 — 16 — 17 — 18 — 18 — 19 — 19 — 19 — 19 — 19 — 19 — 19 — 19	men und Ranunkeln) wird nur bei sochen, daß dieselben den Samensendungen beleiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. Izung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 08e, zartrosa, gefüllt 22— Heinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. £ 2— uuromatum guttatum) 10 n 2 40.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M. 3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiβ, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark hybrida, Prachtsorten, stark, vo	stehender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp. Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pt. 2 — 3 50 20 — St. M. 12. 50. 1 40 7 7 1. 80. 12 — 14 — 0 St. M. 8. — n einem der St. M. 10	men und Ranunkeln) wird nur bei vochen, daß dieselben den Samensendungen beleiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 0se, zartrosa, gefüllt 22 — Heinrich, rot, halbgefüllt 16 — ind, reinweiß, "8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2. — uuromatum guttatum) 10 " 2 2 40. laestina) 10 " 2 2 20.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M. 3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark hybrida, Prachtsorten, stark, vo ersten Specialisten 10	Constitute	men und Ranunkeln) wird nur bei sochen, daß dieselben den Samensendungen beleiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. Izung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 08e, zartrosa, gefüllt 22— Heinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. £ 2— uuromatum guttatum) 10 n 2 40.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiβ, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis	Continue	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 08e, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 3 50 ((Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. £ 2— uuromatum guttatum) 10 n 2.40. laostina) 10 n 2.20. laostina) 22—
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis	stehender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. 2 — 3 50 20 — St. M. 12. 50. 1 40 y y 1. 80. 12 — 14 — 0 St. M. 8. — n einem der St. M. 10. — y y 10. — y geschehen, und ich japonica Lat y Mont F y Prinz y Whirlw Pulsatilla sylvestris, u Anomatheca crue Arum aristatum cornutum (S. sanctum (Pa Asclepias tuberos Begonia, kn	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pf. y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 0se, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 840 (Pulsatilla vulgaris) 350 eiß, großblumig 360 nta, leuchtend rot, für Töpfe 180 Biarum) 10 St. M. 2— uuromatum guttatum) 10 n 2.40 laostina) 10 n 2.20 laostina) 10 n 2.20
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark hybrida, Prachtsorten, stark, vo ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10	Anemone Control Stück M. Pf. St. M. 12.50. 140 m. m. 1.80. m. m. 1.80. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinertei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pt. y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 08e, zartrosa, gefüllt 22— Heinrich, rot, halbgefällt 16— Ind, reinweiß, 8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2— uuromatum guttatum) 10 n 2 40 laestina) 10 n 2 20 eig 22— Dlentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72.— 8
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis	Anemone Control	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 0se, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, "840 (Pulsatilla vulgaris) 350 eiß, großblumig 360 nta, leuchtend rot, für Töpfe 180 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum guttatum) 10 "2.40 laestina) 10 "2.20 ia 22— ollentragende. cachtmischung 1000 Stück M. 72.—8— v's Mustersortiment (für Aus-
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Hybrida, Prachtsorten, stark, vor ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote	Anemone Cornel Stück M. Pt.	men und Ranunkeln) wird nur bei rochen, daß dieselben den Samensendungen releiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22 — Heinrich, rot, halbgefüllt 16 — ind, reinweiß, "8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2. — urromatum guttatum) 10 " 2. 40. laestina) 10 " 2. 20. a 22 — ollentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72. — 8 y's Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12Sorten à 1 St. M. 12. —
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M. 3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, vo ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote 2 von Caën, Prachtmischung	Anemone Cornel Stück M. Pt.	men und Ranunkeln) wird nur bei rochen, daß dieselben den Samensendungen releiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22 — Heinrich, rot, halbgefüllt 16 — ind, reinweiß, "840 (Pulsatilla vulgaris) 350 eiß, großblumig 360 nta, leuchtend rot, für Töpfe 180 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum guttatum) 10 " 2.40 laestina) 10 " 2.20 a 22 — ollentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72.— 8 y's Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12Sorten à 1 St. M. 12.— elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot,
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, vo ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote von Caën, Prachtmischung die Braut, reinweiß 1000	Constinue Constitue Cons	men und Ranunkeln) wird nur bei cochen, daß dieselben den Samensendungen in leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 ((Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 mta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum gutatum) 10 n 2.40. laestina) 10 n 2.20. laestina) 10 n 2.20. laestina) 22— ollentragende. cachtmischung 1000 Stück M. 72.— elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9—
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, vor ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote v von Caën, Prachtmischung die Braut, reinweiß 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist	Anemone Constitute Consti	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pf. y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 000, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— leinrich, rot, halbgefüllt 35 50 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 180 Biarum) 10 St. M. 2— uuromatum guttatum) 10 n n 2.40 laestina) 10 n n 2.20 laestina 10 n n n 2.20 laestina 10 n n n 2.20 laestina 10 n n 2.20 laestina 10 n n n 2.20 laestina 10 n n n n n n n n n
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiβ, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, vor ersten Specialisten 10 Iongifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote 20 von Caën, Prachtmischung 32 die Braut, reinweiβ 33 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000	stehender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Gefahr des Bestellers geschehen, und ich $\frac{100 \text{ Stück}}{\text{M. Pf.}}$ $\frac{100 \text{ Stück}}{\text{Japonica Lato}}$ $\frac{100 \text{ Stück}}{\text{M. Pf.}}$ $\frac{100 \text{ Stück}}{\text{M. Inmone}}$	men und Ranunkeln) wird nur bei cochen, daß dieselben den Samensendungen is leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pf. M
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiβ, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, vor ersten Specialisten 10 Iongifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote 2 von Caën, Prachtmischung 3 die Braut, reinweiβ 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 2 scharlachrote gemischt 1000	Anemone Control Anem	men und Ranunkeln) wird nur bei cochen, daß dieselben den Samensendungen is leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pt. y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 0se, zærtrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 840 (Pulsatilla vulgaris) 350 eiß, großblumig 360 nta, leuchtend rot, für Töpfe 180 Biarum) 10 St. M. 2— uuromatum guttatum) 10 n 2.40 laestina) 10 n 2.20 eig 22— blentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72.— vy's Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12Sorten à 1 St. M. 12— elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede math (Benary), gelb, rosa Mitte 9— enut (Benary), weiß, n 9— enut (Benary), weiß,
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis. 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Unybrida, Prachtsorten, stark, weersten Specialisten. 10 longifolia (Crinum capense). 10 vittata. 10 Amorphophallus Rivieri. 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote yon Caën, Prachtmischung die Braut, reinweiß. 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 yon Caën, gemischt, sehr schön	The state of the	men und Ranunkeln) wird nur bei sochen, daß dieselben den Samensendungen beleiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. Itzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22 deinrich, rot, halbgefüllt 16 ind, reinweiß, 8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum guttatum) 10 n 2.40 laestina) 10 n 2.20 ia 22 ollentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72.— 8 y's Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12Sorten à 1 St. M. 12.— elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9— entha (Benary), gelb, rosa Mitte 9— entha (Benary), weiß, n 9— a, neue bärtige, schöne Mischung 18— ß, Bicolor, Scharlach, jede 10 St. M. 2.50.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis. 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Unybrida, Prachtsorten, stark, von ersten Specialisten. 10 longifolia (Crinum capense). 10 vittata. 10 Amorphophallus Rivieri. 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote. von Caën, Prachtmischung. die Braut, reinweiß. 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 scharlachrote gemischt. 1000 von Caën, gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt	Stickender Knollen etc. (außer Anemogedoch der besondere Gefahr des Bestellers geschehen, und ich winsch ausgesprogeschehen, und ich winsch ausgesproges	men und Ranunkeln) wird nur bei sochen, daß dieselben den Samensendungen beleiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. Itzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22— Heinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum guttatum) 10 n 2.40 laestina) 10 n 2.20 a 22— ollentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72.— 8 y's Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12Sorten à 1 St. M. 12.— elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9— entha (Benary), gelb, rosa Mitte 9— entha (Benary), weiß, n 9— a, neue bärtige, schöne Mischung 18— ß, Bicolor, Scharlach, jede 10 St. M. 2.50 ata, gefranste, Prachtmischung 16—
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis. 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Unybrida, Prachtsorten, stark, von ersten Specialisten. 10 longifolia (Crinum capense). 10 vittata. 10 Amorphophallus Rivieri. 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote yon Caën, Prachtmischung. die Braut, reinweiß. 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 yon Caën, gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt	Stein Stei	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen in leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 3 50 eiß, großblumig 3 50 eiß, großblumig 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 180 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum guttatum) 10 n 2.40 laestina) 10 n 2.20 laestina) 10 n 2.20 laestina) 10 stück M. 72.— wish Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12 Sorten à 1 St. M. 12.— elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9— entha (Benary), gelb, rosa Mitte 9— entha (Benary), weiß, n 9— a, neue bärtige, schöne Mischung 18— a, neue bärtige, schöne Mischung 16— ß, Grême, Chamois, Orange, Rosa,
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M. 3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, vo ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote von Caën, Prachtmischung die Braut, reinweiß 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 scharlachrote gemischt. 1000 von Caën, gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt Anemone angulosa, blau, sehr großblumig Hepatica coerulea (Hepatica triloba)	Stickender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgespi Gefahr des Bestellers geschehen, und ich 100 Stück M. Pf. 2 -	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 ((Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum guttatum) 10 n 2 20. laestina) 10 stück M. 72.— elh, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 19— a, neue bärtige, schöne Mischung 18— a, Bicolor, Scharlach, jede 10 St. M. 2.50. ata, gefranste, Prachtmischung 16— a, Crême, Chamois, Orange, Rosa, Carmin, Kirschrot, Dunkelscharlach,
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M. 3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, vo ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote y von Caën, Prachtmischung die Braut, reinweiß 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 y von Caën, gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt Anemone angulosa, blan, sehr großblumig Hepatica coerulea (Hepatica triloba) y coerulea fl. pleno 10	Stickender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp.	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pf. 100 Stück M. Pf. M. Pf
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Unbrida, Prachtsorten, stark, voresten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote 1000 st. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 scharlachrote gemischt 1000 scharlachrote gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt Anemone angulosa, blan, sehr großblumig 1 Hepatica coerulea (Hepatica triloba) coerulea fl. pleno 10 rubra	Stickender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp.	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pf. 100 Stück M. Pf.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Uhybrida, Prachtsorten, stark, voresten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote 1000 st. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 scharlachrote gemischt 1000 scharlachrote gemischt, sehr schöht nemone angulosa, blau, sehr großblumig Hepatica coerulea (Hepatica triloba) coerulea fl. pleno 10 rubra rubra gli pleno 10	Stickender Knollen etc. (außer Anemo- jedoch der besondere Wunsch ausgesp.	men und Ranunkeln) wird nur bei sochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinertei Ersatz Ernst Benary. 100 Stück M. Pf. 100 Stück M. Pf.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis. 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Unybrida, Prachtsorten, stark, von ersten Specialisten. 10 longifolia (Crinum capense). 10 vittata. 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote. " von Caën, Prachtmischung. " die Braut, reinweiß. 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 " scharlachrote gemischt. 1000 " von Caën, gemischt, sehr schön " chrysanthemumblütige, gemischt Anemone angulosa, blau, sehr großblumig in Hepatica coerulea (Hepatica triloba) " coerulea fl. pleno. 10 " rubra " " fl. pleno. 10 " rubra " " fl. pleno. 10 fulgens, scharlach, frühblühend	Stickender Knollen etc. (außer Anemogedoch der besondere Gefahr des Bestellers geschehen, und ich winsch ausgespt ges	men und Ranunkeln) wird nur bei sochen, daß dieselben den Samensendungen beleiste in diesem Falle keinertei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zærtrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefällt 16— ind, reinweiß, 8 40 (Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum guttatum) 10 n 2 40 laestina) 10 n 2 20 eia 22— ollentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72.— 8 y's Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12 Sorten à 1 St. M. 12.— elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9— enut (Benary), weiß, n 9— a, neue bärtige, schöne Mischung 18— ß, Greme, Chamois, Orange, Rosa, Carmin, Kirschrot, Dunkelscharlach, jede 10 St. M. 2.— o (marmorata), gefleckte und gestreifte 24— ini 28— in, niedrig, dunkelrosa 10 St. M. 6. 60.
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis. 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Unybrida, Prachtsorten, stark, von ersten Specialisten. 10 longifolia (Crinum capense). 10 vittata. 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote. yon Caën, Prachtmischung. die Braut, reinweiß. 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 y scharlachrote gemischt. 1000 y von Caën, gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt Anemone angulosa, blau, sehr großblumig in Hepatica coerulea (Hepatica triloba) y coerulea fl. pleno. 10 y rubra y fl. pleno. 10 glugens, scharlach, frühblühend japonica, rosa	Stein	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 ((Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum gutatum) 10 n 2. 40. laestina) 10 n 2. 20 laestina) 10 n 3 60 orden Hischung 1000 Stück M. 72.— 8 elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9— an neue bärtige, schöne Mischung 18— an neue bärtige, schöne Mischung 18— an neue bärtige, schöne Mischung 16— an neue bärtige, schöne Mischung 18 an neue bärtige, schöne Mi
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M. 3.— in Mischung Adonis vernalis Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark 11 hybrida, Prachtsorten, stark, vo ersten Specialisten 10 longifolia (Crinum capense) 10 vittata 10 Amorphophallus Rivieri 10 Anemonen, einfache immmerblühende1000 einfache scharlachrote 2 von Caën, Prachtmischung 3 die Braut, reinweiß 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 3 scharlachrote gemischt 1000 3 von Caën, gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt Anemone angulosa, blau, sehr großblumig 1 Hepatica coerulea (Hepatica triloba) coerulea fl. pleno 10 rubra 3 "Il. pleno 10 rubra 4 "" fl. pleno 10 fulgens, scharlach, frühblühend ja ponica, rosa " Coupe d'argent, reinweiß, gefülle	Stein Stei	men und Ranunkeln) wird nur bei cochen, daß dieselben den Samensendungen is leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumiy 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22 — deinrich, rot, halbgefüllt 16 — ind, reinweiß, " 8 40 ((Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2. — uuromatum gutatum) 10 » r 2. 40. laestina) 10 » 2. 20. ia 22 — bllentragende. rachtmischung 1000 Stück M. 72. — 8 y's Mustersortiment (für Auslungszwecke) 12 Sorten à 1 St. M. 12. — elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9 — enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9 — an neue bärtige, schöne Mischung 18 — aß, Bicolor, Scharlach, jede 10 St. M. 2.50. ata, gefranste, Prachtmischung 16 — aß, Crēme, Chamois, Orange, Rosa, Carmin, Kirschrot, Dunkelscharlach, jede 10 St. M. 2. — o (marmorata), gefleckte und gestreifte 24 — ini 28 — ini, scharlach, sehr schön 30 — sis superba, Davisi, discolor, jede 24 —
Notiz. Die Versendung nachs frostfreiem Wetter bewirkt. Wird beigefügt werden, so kann dies nur auf für etwaigen Frostschaden. Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. M.3.— in Mischung Adonis vernalis. Agapanthus umbellatus Allium neapolitanum, reinweiß, schön 1000 Alstroemeria brasiliensis. 10 Amaryllis Belladonna, stark formosissima, stark Graveana, stark Graveana, stark Unybrida, Prachtsorten, stark, von ersten Specialisten. 10 longifolia (Crinum capense). 10 vittata. 10 Anemonen, einfache immmerblühende 1000 einfache scharlachrote. yon Caën, Prachtmischung. die Braut, reinweiß. 1000 St. Brigid, sehr großblumig, meist gefüllte holländische, in Mischung 1000 y scharlachrote gemischt. 1000 y von Caën, gemischt, sehr schön chrysanthemumblütige, gemischt Anemone angulosa, blau, sehr großblumig in Hepatica coerulea (Hepatica triloba) y coerulea fl. pleno. 10 y rubra y fl. pleno. 10 glugens, scharlach, frühblühend japonica, rosa	Stein Stei	men und Ranunkeln) wird nur bei ochen, daß dieselben den Samensendungen it leiste in diesem Falle keinerlei Ersatz Ernst Benary. tzung). y Ardilaun, weiß, großblumig 22 50 ose, zartrosa, gefüllt 22— deinrich, rot, halbgefüllt 16— ind, reinweiß, 8 40 ((Pulsatilla vulgaris) 3 50 eiß, großblumig 3 60 nta, leuchtend rot, für Töpfe 1 80 Biarum) 10 St. M. 2.— uuromatum gutatum) 10 n 2. 40. laestina) 10 n 2. 20 laestina) 10 n 3 60 orden Hischung 1000 Stück M. 72.— 8 elb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, kelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9— enut (Benary), gelb, rosa Mitte 9— an neue bärtige, schöne Mischung 18— an neue bärtige, schöne Mischung 18— an neue bärtige, schöne Mischung 16— an neue bärtige, schöne Mischung 18 an neue bärtige, schöne Mi

100 Stück	Cladialus Candavansis
Begonia, knollentragende (Fortsetzung). M. Pf.	Gladiolus Gandavensis.
gefüllte, Prachtmischung. 1000 St. M. 110. — 12 —	Liste der Sorten im Hauptverzeichnis.
" Prachtsorten mit Namen 18 " " 10	Prachtmischung 1000 Stück M. 48. —, 100 Stück M. 5. 40.
Weigh Clath Opening Boxe Luchgret	" weißer und heller Farben 100 " " 8.—. " scharlach und roter " 100 " " 6.—.
" Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot, Scharlach, Orangescharlach, Dunkel-	" gelber und orange " 100 " " 10. 50.
rot, jede	Sortiment von 10 Stijek in 10 Sorton) // 11 9 91 3 4
" camellienblütige, gemischt, neu .) , 40 -	" - " 20 " " 20 " nach " 3, 4, 5, 6, 7. meiner " 13, 20, 25, 30, 40
" camellienblütige, gemischt, neu	" " 20 " " 20 " " 100 " " 100 " " 100 " " 100 " " 25 " " Wahl " 20, 25, 30, 40, " 20, 25, 30, 35,
7 maimorata, 7	" " 100 " " 25 " J Want " 20, 25, 30, 35.
" Lafayette, glühend scharlach, für Gruppen 40 —	100 Stück M. Pf.
" Perle des multiflores, sehr reichblühend,	Gloxinia hybrida Brillant, carminscharlach 14 -
hellscharlach, prächtig für Gruppen 36 —	grandiflora, französ. Hybriden, Prachtmischung. 12 —
Boussingaultia baselloides	» alba, reinweiß
	" Cherubin, rosacarmin, gelbschlundig 20 — " Corona, dunkelviolet
in 25—50 " "	Defiance (Benary) scharlachrot 20 —
Calla aethiopica (Richardia africana) 28 —	" gigantea (Benary), riesenblumige, gemischt 12 -
aethiopica grandiflora (gigantea)	" " Cyclop
" grandiflora devoniensis	" " Goliath (Benary)
" Little Gem, reichblühend	" gestreifte (Benary), neu
Canna, in 25 Sorten (meist Crozy'sche u. Pfitzer'sche) 14	 getigerte, Prachtmischung
Prachtmischung 1000 St. M. 110 12	" Othello (Benary), tief violet
orchideiflora, gemischt	" crassifolia erecta, Prachtmischung 12 —
Liste der Canna-Sorten s. Haupt-Verzeichnis.	" " erecta Fenerkönig, neu, extra 16 —
Chionodoxa Luciliae, blau, frühblühend, reizend 2 50	" " coelestina (Benary) 14 —
Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität,	" " Kaiser Friedrich (Benary) 16 —
im November lieferbar (Aufträge werden	" " Wilhelm
gebucht)	" " Prinz Adalbert, neu, herrlich. 14 — " violacea
Cyclamen europaeum	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
persicum, gemischt	" " pendula
" giganteum, schöne Mischung 20 —	" " Prachtmischung1000 St. M. 112. —. 12 —
" Rococo, prachtvoll " 48 —	" Mischung aller Klassen 1000 " " 92.—. 10 —
" Papilio, Mischung	Kaiser-Gloxinia, siehe Sinningia. Helleborus niger, Weihnachtsrose
Cypripedium acaule	hybridus, Prachtmischung neuer Hybriden 32 —
Calceolus, Frauenschuh	Hemerocallis flava
Dahlia (Georgina) variabilis, Topfknollen	Middendorfi
gefüllte, in 20 vorzüglichen Sorten 22 -	Hoteia japonica
" Cactus-oder Edeldahlien, echte, mit spitzen	Hyacinthus candicans, prächtig 3 60
Petalen in 50 Prachtsorten 24 —	Incarvillea Delavayi 18 —
" " großblum. Hybriden in 20 Prachtsorten 24 —	grandiflora 10 St. M. 3. 60.
halbgefüllte Riesen, in 9 schönen, neuen Sorten 28 – einfache Lucifer, dunkelscharlach, dunkellaubig 28 –	Iris alata (scorpioides), niedrig, himmelblau gefleckt, früh 4 80 anglica (xiphioides), Mischung, schön für Beete. 3 60
" Président Viger (Halskrausen-Dahlia) 24 —	" Mont Blanc, reinweiß 6 40
Liste der Dahlia-Sorten im Hauptverzeichnis.	atrofusca (Oncocyclus), weinrot 10 St. M. 3. 60.
Delphinium Cachemirianum 10 Stück M. 1. 60.	atropurpurea, schwarzpurpur 10 " " 2.20.
nudicaule, Zalil (sulphureum), jedes	germanica
Dielytra spectabilis	" in Mischung 4 —
Eranthis cilicica, Winter-Aconitum	hispanica (Xiphium), niedrig, kleinblumig 1 — iberica, Iris Susiana ähnlich, ganz hart 9 50
Eucharis amazonica	Kaempferi, japanische Prachtsorten, Mischung 28 —
Eucomis punctata 10 " 3.20.	Lorteti (Oncocyclus), rosenrot, groß 1 St. M. 1. 60.
Ferraria tigridia (Tigridia pavonia)	pumila, gemischt, niedrig, für Einfassungen. 4 80
Freesia Leichtlini	Sari Nazarenae (Bismarckiana) 10 St. M.2. 80.
refracta alba	sindjarensis, hellblau, schön f. Töpfe 10 " 2.80.
Galanthus Elwesi	Susiana, Dame in Trauer 20 — Ixia gemischt 1000 St. # 9.60. 1 20
nivalis, gefüllt	Leucojum vernum
" einfach	Lilium auratum, importirte japanische Zwiebeln:
plicatus, sehr großblumig, robust	Mittelstarke Zwiebeln (19-22 cm Umfang) 40
Gesneria macrantha, scharlach	Starke " (22—27 " ") 60 —
zebrina discolor, schön	Sehr starke " (27—32 " ") 84 —
hybrida, in Mischung	Batemannae, orange, aufrecht
Gladiolus Childsi, extra großblumige	candidum, weiße Gartenlilie, extra stark 20 —
lach, weiß gefleckt, prachtvoll 10 Stück A. 6.—.	colchicum (Szovitzianum) 10 St. M. 5. 20.
Lemoinei, gefleckte, gemischt 1000 " "40.—. 4 50	concolor, carmin, schwarz gefleckt
Nanceianus, gefleckt, Blumen weit geöffnet,	fulgens (atrosanguineum)
Prachtmischung 1000 Stück M 40. — . 4 50	Isabellinum (testaceum), hellgelb . 10 St. M. 6. —.
Brenchlevensis 5 80 cardinalis Blushing	Krameri, hellrosa, wohlriechend 10 " " 5.20.
Brenchleyensis 5 80 cardinalis Blushing floribundus 7 20 Bride (delicatissima),	lancifolium (speciosum) album, stark 32 = " album, extra stark 40 -
Colvilli	" Melpomene
" albus (die Braut) Queen Victoria 8 50	" punctatum, stark
1000 St. M20.—. 2 20 ramosus (in mehreren	" roseum, stark 23 —
cardinalis Königin Farben) 4—	" rubrum, "
Wilhelmina 10 40 Rosy Gem, rosa, früh 2 40	" Schrijmakersi, prachtvoll 36 —

Lilium (Fortsetzung). 100 Stück M. Pf.	Ranunkeln (Fortsetzung). 100 Stück M. Pf.
longiflorum (japonicum), schneeweiß, vorzüglich zum	asiaticus superbissimus. 1000 Stück // 10. —. 1 20
Treiben, importirte Zwiebeln	türkische Romano, braune oder schwarze 2 -
Martagon 5 50	" Romano, rote
tigrinum, einfache Tigerlilie 6 50	"Turban d'or, scharlach mit gold
* flore pleno 9 40	" Merveilleuse, gelb
" splendens 7 60	grandiflora, carmoisin 2 10
umbellatum fulgidum	Richardia africana albo-maculata 9 60
Lobelia cardinalis Queen Victoria	Elliottiana 1 Stück .//. 2. —.
Lycoris squamigera, importirt 10 St. M.4.—. Medeola asparagoides	Romneya Coulteri
asparagoides myrtifolia	Saintpaulia ionantha grandiflora (Benary) 20 -
Montbretia crocosmiaeflora	Salvia patens
crocosmiaeflora, neue Varietäten	Schizostylis coccinea
" Germania, sehr großblumig	Scilla peruviana (Clusi)
" Rheingold, leuchtend goldgelb 10 St. M. 8	Sinningia (Gloxinia) Regina, Typus, lila 28 —
Muscari azureum, hellblau, schön 10 " " 70.	Regina hybrida ereeta (Benary), Prachtmischung 18 — " Dr. Masters, neu
botryoides	Spiraea Aruncus
n album 2 —	Tigridia Pavonia (Ferraria tigrida)
comosum (plumosum) 2 —	Tritoma hybrida Express, die früheste
Naegelia hybrida, schöne Mischung	Uvaria grandiflora, stark
Nerine japonica (Lycoris radiata), scharlachrote Blumen 7 20 Orchideen für das freie Land, Mischung 6 —	Mac Owani, prachtvoll 10 Stück M. 2. 40.
Ornithogalum arabicum	Tropaeolum tricolor
Ostrowskia magnifica 10 Stück # 16.60.	pentaphyllum 10 " " 8.—.
Oxalis cernua fl. pleno	Tuberosen, amerikanische Perl-, gefüllte, starke
Paeonia herbacea, in 10 schönen Sorten 32	importirte Zwiebeln 1000 Stück M. 60. —. 6 50
Ranunkeln, persische gefüllte, Prachtmischung	Tydaea hybrida grandiflora, in 10 Sorten 12 -
1000 Stück M. 10. 70. 1 20	in Mischung 4 —
persische Bella Donna, weiß, purpur gesteckt 4 -	Vallota purpurea (Amaryllis), importirt
Feuerball, feuerrot	Vinca minor
mont blanc, $wei\beta$	Watsonia iridifolia Ardernei, weiβ, schön zum Schnitt. 32 —
Topfnelken in	kräftigen Senkern
	Verzeichnis der Sorten im Haupt-Katalog.)
Bestellers Meine	Germania (Benary), beste reingelbe Farbenblume. Die großen,
Große goldene Staatsmedaille Wahl. Hamburg 1897. Bestellers Weine Wahl.	rosenförmigen, rundpetaligen Blumen messen 5-7cm,
JA, A L. JIL, A L.	sind tief canariengelb und blühen außergewöhnlich
Topfnelken, 100 Sorten à 1 Stück 32 — 24 —	lange 100 Stück M. 24. —.
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Nelkenkönigin, weiße Prachtsorte, trägt ganzrandige, lang-
" 24 " "1 " 8 — 6 —	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung ; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß.
" 24 " " 1 " 8 — 6 — 12 " " 1 " 4 — 3 — Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.S.—.
" 24 " " 1 " 8 — 6 — 12 " " 1 " 4 — 3 — 8 enary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10. —.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. A.8.—.
" 24 " " 1 " 8 — 6 — 12 " " 1 " 4 — 3 — 8 enary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St/. 10. —.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—.
" 24 " " 1 " 8 — 6 — 12 " " 1 " 4 — 3 — 8 enary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10. —.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. chilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. à St. M. 2.—. criminrosa, hochgewölbte, große Blume
" 24 " " 1 " 8 — 6 — 12 " " 1 " 4 — 3 — 8 enary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10. —.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—.
Benary's Muster - Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asch	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. chilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. à St. M. 2.—. criminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit can Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. is St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit can Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. is St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit ascu Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. hilla, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. h St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit ascu Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. is St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca. Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 334.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. is St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca. Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. is St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca. Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 4. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chry-	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von der Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser)	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . i. St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca. Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren,	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. Italia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M. 2.—. Indinariosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von der Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser)	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . i. St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asch Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit can Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 4/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. Italia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M. 2.—. Indinariosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. A. 10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 334. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz besonderem Feuer.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M. 8.—. Italia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M. 2.—. Indininosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit can Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 334. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz besonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . i. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . i. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . i. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene Färbung, sellene . ii. St. M. 2.—. inilia, seltene ii. St. M. 2.—. inilia, sellene i
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit can Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz besonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inlia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume is st. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume is in indepetalige, prächtige Blume is indepetalige, edle Blume is indepetalige, indepetalige, edle Blume is indepetalige, indepetalige, edle Blume is indepetalige, edle Blume is indepetalige, edle Blume is indepetalige, in indepetalige, in indepetalige, in indepetalige, edle Blume is in indepetalige, in indepetalige, in indepetalige, edle Blume is in indepetalige, in indepetalige, edle Blume is in indepetalige, edle Blume is indepetalige, in indepetalige, in indepetalige, edle Blume is in indepetalige, edle Blume is indepetalige, in indepetalige, edle Blume is in indepetalige, in indepetalige, in indepetalige, edle Blume is in indepetalige,
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca. Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 4. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz be son der em Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen;	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inlia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume is st. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume is in inch meinen Abnehmern auf die Preise der Samen-Portionen Prozent.— O Comet-Aster, Hellgelb (Benary). Eine distincte, neue Farbe, welche bisher im Sortiment der beliebten, halbhohen Comet-Astern noch fehlte. 100 Port. M. 28.—. 20 Gr. M. 7.20 netto. 10 , , 3.50. Begonia, gefüllte knollentragende, Lafayette-Hybriden (Benary). Diese neuen Hybriden entstanden durch Kreuzung zwischen B. ,Lafayette' mit einer vollkommenen B. hybrida gigantea flore pleno, sind distinct durch ihre glänzend metallisch-dunkelbraunen, mit breiten olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten a 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca. Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 334/20 Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz be son der em Feu er. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inlila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume is st. M.2.—. indpetalige, prächtige Blume is in indpetalige, prächtige Blume in in indpetalige, prächtige Blume is in indpetalige, prächtige Blumen enstenden in tiefscharlache is in indpetalige, prächtige Blumen in tiefscharlachroten und indicate in in indicate in indicate in in indicate
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten a 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca. Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33½. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Rosa, von ganz besondere m Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. idila, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume & St. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 18t. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz be sonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume . h. St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 18t. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz be sonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) ,, 4.—.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume St. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten a 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit can Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz besonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) " 4.—.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. A. St. M. 2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 4. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz be sonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) ,, 4.—. Verbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume is st. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume is in inch meinen Abnehmern auf die Preise der Samen-Portionen Prozent.— O Comet-Aster, Hellgelb (Benary). Eine distincte, neue Farbe, welche bisher im Sortiment der beliebten, halbhohen Comet-Astern noch fehlte. 100 Port. M. 28.—. 20 Gr. M. 7. 20 netto. 10 , , 3.50. Degonia, gefüllte knollentragende, Lafayette-Hybriden (Benary). Diese neuen Hybriden entstanden durch Kreuzung zwischen B., Lafayette' mit einer vollkommenen B. hybrida gigantea flore pleno, sind distinct durch ihre glänzend met allisch-dunkelbraunen, mit breiten olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tiefscharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie halten 3 bis 5 cm im Durchmesser und tragen sich vollständig frei über dem herrlichen Blattwerk. Von der Mutter (B. Lafayette) haben diese Hybriden, welche ca. 95 0/o dunkellaubige und 70 bis 75 0/o gefülltblühende bringen, die große Widerstandsfähigkeit gegen Sonne
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leu ch te nd es Rosa, von ganz be sondere m Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) , 4.—. Verbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, eng besetzt mit großen Blumen von	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M.2.—. rminrosa, hochgewölbte, große Blume in it. M.2.—. indpetalige, prächtige Blume in it. M.2.—. indpetalige, prächtige Blume in it. M.2.—. ich meinen Abnehmern auf die Preise der Samen-Portionen Prozent.— Comet-Aster, Hellgelb (Benary). Eine distincte, neue Farbe, welche bisher im Sortiment der beliebten, halbhohen Comet-Astern noch fehlte. 100 Port. M. 28.—. 20 Gr. M. 7. 20 netto. 10 , , 3.50. 24 Begonia, gefüllte knollentragende, Lafayette- Hybriden (Benary). Diese neuen Hybriden entstanden durch Kreuzung zwischen B., Lafayette'' mit einer vollkommenen B. hybrida gigantea flore pleno, sind distinct durch ihre glänzend met allisch-dunkelbraunen, mit breiten olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tiefscharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie halten 3 bis 5 cm im Durchmesser und tragen sich vollständig frei über dem herrlichen Blattwerk. Von der Mutter (B. Lafayette) haben diese Hybriden, welche ca. 95 0/o dunkellaubige und 70 bis 75 0/o gefülltblühende bringen, die große Widerstandsfähigkeit gegen Sonne und Hitze ererbt; außerdem zeichnen sie sich durch
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Rosa, von ganz besondere me Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) " 4.—. Verbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, eng besetzt mit großen Blumen von lichtgelber Farbe und zwar ein wesentlich besseres	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. inilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M.2.—. cominrosa, hochgewölbte, große Blume is st. M.2.—. cominrosa, hochgewölbte, große Blume is in indpetalige, prächtige Blume is indpetalige. I general indpetalige is indpetalige indpetalige indpetalige. I general indpetalige is indpetalige indpetalige indpetalige. I general indpetalige is indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige. I general indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige. I general indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige indpetalige ind indicate ind
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 1/2. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Rosa, von ganz besonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) , 4.—. Verbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, eng besetzt mit großen Blumen von	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. Inlia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. A. St. M. 2.—. Indininosa, hochgewölbte, große Blume
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 1 St. M. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit asc. Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit ca Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Einführung Von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 33 4/2 Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Rosa, von ganz besonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) " 4.—. Verbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, eng besetzt mit großen Blumen von lichtgelber Farbe und zwar ein wesentlich besseres Gelb als das der bisher unter der Bezeichnung "blaß-	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. Initia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. A. St. M. 2.—. Initian, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. A. St. M. 2.—. Initian seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. A. St. M. 2.—. Initian meinen Abnehmern große Blume. M.
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten à 15t. M.10.—. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit cac Max Leichtlin (Benary), canariengelbe Pikotte mit cac Josef Kainz (Benary), scharlachcarmin, leuchtend, ru Neuheiten eigener Linführung von Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 334. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchtendes Rosa, von ganz besonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) , 4.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) , 4.—. Overbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, en g besetzt mit großen Blumen von lichtgelber Farbe und zwar ein wesentlich besseres Gelb als das der bisher unter der Bezeichnung "blaßgelb" geführten Sorte. Die Blüten, von ausgeprägter Rosettenform, sind fest und dicht gefültt und haben einen Durchmesser von 6 cm.	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.—. Itilia, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume is St. M.2.—. Irminrosa, hochgewölbte, große Blume im St. M.2.—. Irminrosa, hochgewölbte, große Blume im sollendetalige, prächtige Blume im sollendetalie der Samen-Portionen im Prozent. 10 Comet-Aster, Hellgelb (Benary). Eine distincte, neue Farbe, welche bisher im Sortiment der beliebten, halbhohen Comet-Astern noch fehlte. 100 Port. M. 28.—. 20 Gr. M. 7. 20 netto. 10 , , 3.50. 21 Begonia, gefüllte knollentragende, Lafayette-Hybriden (Benary). Diese neuen Hybriden entstanden durch Kreuzung zwischen B. "Lafayette" mit einer vollkommenen B. hybrida gigantea flore pleno, sind distinct durch ihre glänzen d met allisch-dunkelbraunen, mit breiten olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tiefscharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie halten 3 bis 5 cm im Durchmesser und tragen sich vollständig frei über dem herrlichen Blattwerk. Von der Mutter (B. Lafayette) haben diese Hybriden, welche ca. 95 % old dunkellaubige und 70 bis 75 % gefülltblühende bringen, die große Widerstandsfähigkeit gegen Sonne und Hitze ererbt; außerdem zeichnen sie sich durch reiches Blühen sowie gesundes und kräftiges Wachstum aus, so daß sie des Aufbindens kaum bedürfen. Diese bronzeblättrigen Knollenbegonien werden sich als vorzügliche Markt-, Topf- und Gruppenpflanzen gut
Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten il 18t. 18t. 10. —. Benary's Muster-Sortiment, die besten und neueren Sorten enthaltend 25 Prachtsorten il 18t. 18t. 10. —. Professor Ehrlich (Benary), hellgelbe Pikotte mit ascumate in ihre Verzeichnisse gewähre meiner eigenen diesjährigen Neuheiten einen Rabatt von 334. Herkules-Aster, Leuchtend Rosa (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen eine neue Farbe zu fixieren, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Ihre Farbe ist ein leuchten des Rosa, von ganz besonderem Feuer. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerläßlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so werden sie einen großen Teil Ausstellungsblumen ersten Ranges liefern. 10 Port. (à 50 Korn) M. 10.—. Cliché A (groß) M. 16.—., B (klein) " 4.—. Verbesserte Camellien-Balsamine lutea perfecta. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, en g besetzt mit großen Blumen von lichtgelber Farbe und zwar ein wesentlich besseres Gelb als das der bisher unter der Bezeichnung "blaßgelb" geführten Sorte. Die Blüten, von ausgeprägter Rosettenform, sind fest und dicht gefüllt	gestielte Blumen von 8—12 cm Durchmesser von höchster Formvollendung; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. 10 St. M.8.— dilla, seltene Färbung, rundpetalige, edle Blume. A. St. M. 2.— rminrosa, hochgewölbte, große Blume

4 • Antirrhinum grandiflorum album fl. pleno (Benary)

Neue, eigenartige Blütenform unter den hohen groß-

Neue, eigenartige Blütenform unter den hohen großblumigen Löwenmaulsorten. Aus der maulartigen Öffnung der Blume, zwischen Ober- und Unterlippe, quellen monströse Petalen hervor, welche der Blüte ein gefülltes und bärtiges Aussehen verleihen. Diese Füllung ist bei 60—70 % aussehen verleihen. Diese Füllung ist bei 60—70 % aussehen verleihen. Diese Füllung ist bei 60—70 % aussehen vorlanden und stärker oder schwächer ausgeprägt; die nicht gefüllt blühenden zeichnen sich durch ganz besonders vollendete große Blumen aus. Ihre Farbe ist ein schönes Weiß. Ein Beet dieses Antirrhinum bietet einen prächtigen Anblick, während die dicht mit gefüllten Blumen besetzten Stengel aparten Vasenschmuck liefern. 100 Port. (à 150 K.) M. 48.—, 10 Port. M.6.—

Cliché A, Blume (s. Seite 65) ,, 1.50. ,, B, Stengel ,, 8.—.

Aquilegia coerulea candidissima (Benary). Ein reizender neuer Akelei, welcher sich von den schon vorhandenen weißlichen langspornigen Sorten mit farbigen Sporen durch das gleichmäßige, wirklich schneeige Weiß der ganzen Blüte unterscheidet. Die Blume ist im übrigen ebenso groß und ebenso langgespornt, wie die der Stammform coerulea und hebt sich prächtig ab von einer ganz characteristischen zarthellgrünen Belaubung. Der Wuchs der Pflanze ist zierlicher und feiner als bei den anderen coerulea-Sorten und verleiht ihr ein graziöses Aussehen.

100 Port. (à 40 K.) M. 48. -., 10 Port. M. 6. -. Cliché (s. Scite 65) ,, 2. -.

Calceolaria Sonnenstrahl (Benary). Eine ebenso eigenartige wie schöne großblumige Calceolaria, aus der Varietät "Olympia" hervorgegangen; wie bei dieser, findet sich auch hier ein großer rotbrauner Fleck auf gelbem Grunde, jedoch ist er, wie es die Abbildung zeigt, in malerischer Weise mit feinen gelben Adern durchzogen, welche sich strahlenförmig von der Blütenöffnung nach außen verzweigen. Etwa 70 % of Sämlinge fallen treu. Die Form der großen Blume ist edel, rund und hochgewölbt; die Pflanze hat straffen, compacten, niedrigen Wuchs und bedarf des Aufbindens nicht.

100 Port. (à 500 K.) M. 72. —., 10 Port. M. 8. —. Cliché (s. Seite 65) ,, 2. 50.

stammt von I. Holstii nana Liegnitzia. I. Liegnitzia stammt von I. Holstii; von dieser hat sie die Farbe, ein tiefes Mennigerot. Im übrigen ist sie der Stammform gar nicht mehr ähnlich, wird selten höher als 25 cm, hat ein feines, zierliches Laub und besitzt ein ganz enormes Blühvermögen. An verhältnismäßig kleinen Pflanzen bringt sie zu Zeiten weit über 200 Blüten und Knospen. Sie blüht das ganze Jahr hindurch; ein Hauptflor wird erzielt, wenn man die Triebspitzen etwas einstutzt; ihre Haltbarkeit im Zimmer ist unbegrenzt. Ich biete von dieser reizenden Topfpflanze zum ersten Male Samen an, welcher vollkommen treu fällt; die Sämlinge zeichnen sich vor den Stecklingspflanzen durch gesunderes Wachstum und geringere Empfindlichkeit aus. I. Liegnitzia wurde mehrfach prämiiert, u. a. in Berlin und Breslau, und bei den dortigen Ausstellungen allgemein als auffallend hübsche Neuheit anerkannt.

100 Port. (à 50 K.) M. 48. --., 10 Port. M. 6. --. Cliché A (groß) M. 11. --., B (s. S. 65) ,, 3. 50.

Petunia, gefüllte weiße Liliput (nana compacta alba flore pleno) (Benary). Die gefüllten, bunten Liliput-Petunien sind bekanntlich reizende, reichblühende Pflänzchen für Topfkultur, Beet- und Rabattenbe-pflanzung. Sie bilden compacte, runde Büsche von etwa 20 cm Höhe und sind dicht besetzt mit nelkenartig gefüllten Blüten von 4 bis 6 cm Durchmesser. Meine prächtige neue Varietät blüht reinweiß und ihre kleinen, schneeballartigen Blüten sind von lebhaftester Wirkung. Die Sämlinge fallen treu in Bezug auf die Farbe und bringen 50 bis 60% gefülltblühende Pflanzen. Cliché(s.S.65) M. 2. 50. 100 Port. (à 100 K.) M. 72. --., 10 Port. , 8. --.

mit weiß. Dunkelblau mit weiß. Um einem fühlbaren Mangel abzuhelfen, fixierte ich diese beiden Sorten. Ihre Blumen erreichen einen Durchmesser von 7 bis 10 cm; ihre Färbung ist bei der einen ein tiefes Rot, bei der anderen ein gesättigtes Blau, beide mit weißer Mitte; und zwar sind beide von einer bisher noch nicht erzielten Vollkommenheit in idealer Form und Größe der Blumen. Das Gesamtbild einer Gruppe Cinerarien dieser beiden Farben ist von ganz besonders lebhafter Wirkung. Die Sämlinge von Dunkelrot mit weiß fallen zu etwa 60, die von Dunkelblau mit weiß ungefähr 70% treu.

Jede Farbe: 10 Port. (à 80 Korn) M. 15. -. Cliché ,, 3. 50.

Lobelia hybrida Amanda (Benary). Eine zweite Hybride aus der Kreuzung zwischen L. Hamburgia mit L. Cavanillesi. Diese neue Varietät eignet sich ebensogut wie ihre Schwester "Miranda" zur Bepflanzung von Ampeln oder Balkonkästen, welche sie mit ihren langen Ranken und ihrem ganz feinen Laub vollständig bedeckt. Sie unterscheidet sich nur durch die Farbe ihrer unzähligen Blumen, welche von Rosalila im Aufblühen in tiefes Amarantrot übergehen. Von dieser intensiven Grundfarbe hebt sich ein scharf gezeich netes weißes Auge vorteilhaft ab. Eine mit solchen Blumen übersäte Pflanze gewährt einen reizenden Anblick, und ihre Kultur ist, da der Flor lange andauert, äußerst dankbar.

100 Port. (à 500 K.) M. 40. —, 10 Port. M. 5. —. Cliché A (groß) ,, 3. —., B (klein) ,, 1. —.

Papaver König Eduard (Benary). Dieser neue einjährige, einfache Mohn bringt Pflanzen von circa 3/4 m
Höhe und einen reichen Flor tief scharlachkarmoisinroter Blumen. Jedes der vier großen runden,
ganzrandigen Blütenblätter ist vom Grunde an bis
zur Hälfte mit einem großen schwarzen Fleck
geziert, von welchem sich die gelben Staubbeutel vorteilhaft abheben. Die Gesamtwirkung der Blume ist sehr
lebhaft, und mit dieser auffallend schönen, aus Samen
beständigen Varietät lassen sich durch Bepflanzung
von Beeten und Gruppen die eindrucksvollsten Bilder
hervorbringen.

100 Port. (à 250 K.) M. 40. -., 10 Port. M. 5. -. Cliché A (groß) M. 5. 50., B (s. S. 65) ,, 1. 75.

2 Primula obconica gigantea fimbriata rosea (Benary).

Eine gefranste Form der herrlichen Primula obconica gigantea oder Arendsi, welche durch robusten Bau, straffe Stengel, üppiges Blattwerk und besonders ihre sehr großen Blumen ausgezeichnet ist. Die Sämlinge fallen treu in zarter rein rosa Farbe, und etwa 75% gut und tief gefranst.

100 Port. (à 150 K.) M. 40. -., 10 Port. M. 5. -.

Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), separate Farben: weiß, goldgelb, scharlach (Benary). Ein Bedürfnis nach echten Riesen-Schau-Zinnien in separaten Farben hat sich seit einiger Zeit fühlbar gemacht, ich freue mich deshalb, dem Handel obengenannte 3 Farben übergeben zu können. Die Pflanzen sind von äußerst robustem Wuchs, reich verzweigt, und bringen an den straffen Stengeln ihre hochgewölbten, meist dichtgefüllten Blumen, wie sie die Abbildung auf der Rückseite dieses Verzeichnisses gut veranschaulicht. Diese sind zum größten Teil von ganz abnormer Größe und solche von 12 bis 15 cm Durchmesser durchaus nichts Außergewöhnliches. Wie mit den gemischten Riesen-Zinnien kann man mit den hier angebotenen Einzelfarben, weiß, goldgelb und scharlach, gute Kultur und günstige, sonnenreiche Witterung vorausgesetzt, ganz großartig wirkende, bis zum Spätherbst in Flor prangende Beete und Gruppen erzielen, umsomehr als sie beinahe vollständig farbentreu sind. Jede Farbe: 100 Port. M. 48. -. Cliché M. 5. -., 10 ,,

Fernere Neuheiten für 1910—1911.

Von den von anderen Seiten angebotenen Neuheiten dieser Saison gebe ich nachstehend eine Liste der bemerkenswertesten mit ihren Haupt-Merkmalen nach Angabe der Züchter und mit den Originalpreisen (netto).

- Mmberboa muricata rosea. Reichblühende Kornblume mit langgestielten 5-6 cm großen, hellrosenroten Blumen. Hire Aussaat erfolgt in das freie Land. Die Pflanzen werden 50-60 cm hoch und blühen vom Juni bis zum Herbst. Gut für Bindezwecke.

 100 Port. M. 40. —, 10 Port. M. 5. —.
- 24 Antirrhinum majns Defiance. Bereicherung des Sortiments der hohen Antirrhinum um dieselbe leuchtend zinnoberscharlachrote Sorte, welche in der halbhohen Klasse bereits vorhanden und allgemein beliebt ist. Die Neuheit soll treu aus Samen fallen.

100 Port. M. 40. -., 10 Port. M.5. -.

- Amerikanische Busch-Aster, dunkelpurpur. Schöne neue Farbe in dieser zu Schnitt- und Bindezwecken durch ihr spätes Blühen so wichtigen Klasse.

 100 Port. M. 40. —, 10 Port. M. 5. —.
- Riesen-Comet-Aster, Canarienvogel. Eine leuchtende, lichtgelbe Farbe, welche die echten langpetaligen Comet-Blumen bildet. 100 Port. M. 48. —, 10 Port. M. 6. —.
- Begonia, knollentragende, halbgefüllte, gemischt.

 Diese herrlichen Varietäten erregten auf der internationalen Pariser Frühjahrs-Ausstellung 1910 großes Aufsehen. 40—50% der Sämlinge bringen edle, halbgefüllte Blumen in verschiedenen schönen Färbungen.

 Die Pflanzen sind von gedrungenem, aufrechtem Wuchs.

 100 Port. (à 400 K.) M. 56.—, 10 Port. M. 6.50.
- 2. ☐ Bidens atrosanguinea hybrida. Durch Kreuzung zwischen Dahlia Merckii und Bidens atrosanguinea entstandene Hybriden; sie variiren in carmin, carmoisin, purpur und schwarzpurpur Färbungen und liefern gutes, langgestieltes Schnittmaterial.

100 Port. M. 40. -., 10 Port. M. 5. -

Neu-Einführung. Die edlen, graziösen wohlriechenden Blumen zeigen großen Farbenreichtum; vertreten sind Töne von rosa, mauve, carmoisin, purpur, violet, blau, gelb, orange, goldbraun, einzeln oder in schöner Zusammenstellung, oft auch gestrichelt und geflammt. Die Blumen sitzen an 40-50 cm langen Stielen, sie halten sich bis 14 Tage im Wasser und bilden so wertvolles Material für Binderei und Tafelschmuck. Die Kultur ist die gleiche wie die von Fr. refracta alba; die Sämlinge kommen binnen 6-7 Monaten zur Blüte.

Schlundige, 7 lappige Blumen mit leicht gekräuseltem Rand, tief schwarzpurpur, nach dem Rande zu leuchtend carmin. 100 Port. M. 42. —, 10 Port. M. 5. —.

Papaver somniferum Schwarzer Prinz. Einfacher gefranster Mohn, schwarzbraun mit dunkelviolettem Hauch und hellen Staubfäden und Fruchtknoten. Sehr effektvoll. 100 Port. M. 30. —, 10 Port. M. 4. —.

O Petunia hybrida Editha. Die 5-6 cm großen, etwas gefransten Blumen sind rosenrot mit dunkelcarmin Stern, leuchtend carmin geadert. Sehr reichblühende Gruppenpflanze. 100 Port. Μ. 40.—., 10 Port. Μ. 5.—.

4 ⊙Primula malacoides. Aus China, ühnlich der P. Forbesi, doch kräftiger im Wuchs. Die hellgrünen, länglichen Blätter bilden eine Rosette, aus der sich zahlreiche 20—25 cm hohe Blütenstiele erheben, an welchen die helllila Blumen von 1 cm Durchmesser quirlig angeordnet sind. Die Sämlinge blühen 4—5 Monate nach der Aussaat und bilden reizende Topfpflanzen.

100 Port. M. 42. —., 10 Port. M. 5. —.

Nudbeckia bicolor Solfatara. 80 cm hohe, dankbare

Sommerblume mit langgestielten Blumen von 8-10 cm
Durchmesser, deren schwefelgelbe Strahlenblüten sich
von der dunkelbraunen Scheibe wirkungsvoll abheben.

100 Port. M. 40. —, 10 Port. M. 5. —.

Salvia splendens compacta alba. Im Habitus der bekannten Salvia Zürich gleichend, bringt diese neue Sorte schneeweiße Blumen. Sie soll treu aus Samen fallen. 100 Port. Μ. 60. —, 10 Port. Μ. 7. —.

Streptocarpus hybridus Cirrus. Die langgestielten

Blumen von 5½-6 cm Durchmesser sind reinweiß mit
großen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den
3 unteren Petalen; die Blütenblätter sind gewellt und
leicht gefranst. 100 Port. £ 50.—, 10 Port. £ 6.—.

Verbena hybrida compacta Vesta. Niedrige Verbena von aufrechtem Wachstum mit verh
ältnism
äβig großen, leuchtend carminscharlachroten Blumen.

100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.

Verbena hybrida gigantea. In Bezug auf Größe und Form der Blume hochvollkommene Züchtung, in deren reichhaltiger Mischung die roten Farbentöne vorherrschen. Die einzelnen Blumen sind ausnahmslos mit leuchtend weißem Auge versehen.

100 Port. M. 60. -., 10 Port. M. 7. -

Erdbeeren- und Spargelpflanzen.

Elabeten- and	Spargerphanzen.
Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
100 Erdbeeren in 10 der besten großfrüchtigen Sorten nach meiner Wahl	1000 Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-, 2 jährige 24 — 1000 " Braunschweiger, 1 jährige 18 — 1000 " Schneekopf-, 2 jährige 28 —

Colorierte Abbildungen.

Abbildung für diese Saison: Gruppe von Antirrhinum M. 1.50.

Von den früher erschienenen colorierten Abbildungen sind die nachstehenden noch vorrätig; dieselben sind musterhaft ausgeführt, sie erhielten auf der Welt-Ausstellung in Philadelphia die große Preis-Medaille.

Astern, neuere	M. 1. 50
Begonia, knollentragende, neuere Einführungen	
Bouquet neuerer Einführungen	
Calceolaria hybrida grandiflora	
Cineraria hybrida grandiflora	» 1. 50
Cyclamen persicum Papilio	» 40
Dahlia, Cactus-	
Gloxinien	» 1. DU

Lack, gefüllter	M. 1. 50.
Lathyrus odoratus	» 1. 50.
Levkojen, Nizzaer Riesen-Winter	m 1.50.
Mohn, einfache Sorten	1.50
Pensées, Odier, Cassier und Bugnot	" 1.50. " 1.50
" gelbschlundige (intus aurea)	» 75.

Obige 16 Abbildungen zusammen M. 18. —.

Cliché-Album.

Mein großes Cliché-Album steht meinen Kunden zur Verfügung. Der Preis beträgt M. 2.—., wird aber bei einer Cliché-Bestellung im Werte von wenigstens M. 15.—. wieder in Abzug gebracht. Ich gebe Clichés nur unter der ausdrücklichen Bedingung ab, daß sich der Käufer verpflichtet, sie ausschließlich zum eigenen Gebrauch zu verwenden.— Bestellungen auf Clichés können meistens erst 4—5 Tage nach Eingang ausgeführt werden.



Antirrhinum grandiflorum album fl. pleno (A).



Papaver König Eduard (B).



Aquilegia coerulea candidissima.



Calceolaria Sonnenstrahl.



Petunia, gefüllte weiße Liliput.



Balsamine lutea perfecta.



Impatiens Liegnitzia (B).



GEFÜLLTE RIESEN-ZINNIA.

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International COMMERCIAL USE FORBIDDEN